



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 1.12.2006  
KOM(2006) 750 endelig

Forslag til

**RÅDETS FORORDNING**

**om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles  
toldtarifs autonome toldsats for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter**

(forelagt af Kommissionen)

## BEGRUNDELSE

### 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

- **Begrundelse og formål**

Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål foretaget en fornyet gennemgang af alle medlemsstaternes ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats. Vedlagte forslag vedrører visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter. Suspensionsansøgningerne vedrørende de ovenfor anførte produkter er blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (jf. EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2). Kommissionen skønner på baggrund af denne fornyede gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere eller nedsætte toldsatsene for de produkter, der er anført i bilaget til vedlagte forslag til forordning. Produkter, for hvilke suspension ikke længere er i Fællesskabets økonomiske interesse, er trukket tilbage. Bilaget til denne forordning indeholder således en liste over produkter, der foreslås suspenderet, eller hvis ordlyd nødvendigvis skal ændres. Foranstaltningen har en begrænset gyldighedsperiode, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de enkelte suspensioner i denne periode. Suspensioner, som Kommissionen og Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål skønner bør annulleres eller videreføres, forlænges eller ophæves efter dette tidspunkt.

- **Generel baggrund**

Det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter.

- **Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører**

EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 963/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 3).

- **Overensstemmelse med EU's andre politikker og mål**

Forslaget er i overensstemmelse med EU's politik inden for landbrug, handel, erhverv, udvikling og eksterne forbindelser. Forslaget "koster" ikke noget for udviklingslande, der er omfattet af en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS).

### 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

- **Høring af interesserede parter**

*Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil*

Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer virksomhederne i de enkelte medlemsstater, blev hørt.

Resumé af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem

Alle de anførte suspensioner er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået efter drøftelserne i gruppen.

- **Ekspertbistand**

Relevante videnskabelige områder/eksperter

Medlemsstaternes eksperter i Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål.

Metodevalg

Åben høring

Væsentligste organer/eksperter, der er blevet hørt

Eksperter udpeget af hver enkelt medlemsstat

Resumé af den rådgivning, der blev modtaget og anvendt

Der blev ikke henvist til eventuelt alvorlige risici med uoprettelige følger.

Tiltag til at gøre ekspertrådgivningen offentlig tilgængelig

Offentliggørelse af forslaget

- **Konsekvensanalyse**

Ikke relevant

Forslaget indgår ikke i Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for 2006.

### 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

- **Resumé af forslaget**

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter.

- **Retsgrundlag**

Artikel 26

- **Subsidiaritetsprincippet**

Forslaget henhører under Fællesskabets enekompetence. Derfor finder subsidiaritetsprincippet ikke anvendelse.

- **Proportionalitetsprincippet**

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag(er):

De foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med målene i "Told 2007"-handlingsprogrammet.

Foranstaltningerne er på linje med principperne om forenkling af procedurerne for virksomheder, der driver udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter.

- **Reguleringsmiddel/-form**

Foreslåede instrumenter: forordning.

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager:

I henhold til artikel 26 i EF-traktaten skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter godkendes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer beslutning på forslag af Kommissionen.

#### **4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Ikke-opkrævet told

#### **5) YDERLIGERE OPLYSNINGER**

- **Forenkling**

Forslaget indebærer en forenkling af lovgivningen.

I bilaget til forordningsforslaget offentliggøres der en konsolideret liste over alle toldsuspensioner, så det er derfor ikke længere nødvendigt at konsultere mere end en forordning for at finde et given foranstaltning.

Forslag til

## RÅDETS FORORDNING

### om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsætter for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen<sup>1</sup>, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det er i Fællesskabets interesse helt eller delvis at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsætter for en række nye produkter, som ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96<sup>2</sup>.
- (2) En række produkter, der er omhandlet i nævnte forordning, bør udgå af listen i bilaget, fordi det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsætter, eller fordi beskrivelsen skal ændres for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.
- (3) De produkter, hvis beskrivelse skal ændres, bør i overensstemmelse hermed betragtes som nye produkter.
- (4) Af forståelseshensyn bør bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 i betragtning af, at der træder en lang række ændringer i kraft den 1. januar 2006, erstattes med en helt ny udgave med virkning fra dette tidspunkt.
- (5) Foranstaltningen bør have en begrænset gyldighedsperiode, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de enkelte suspensioner i denne periode. Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til forordningen for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter<sup>3</sup>.
- (6) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres.

---

<sup>1</sup> EUT C [] af [], s. []

<sup>2</sup> EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 963/2006 (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 3).

<sup>3</sup> EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2.

(7) Da forordningen skal anvendes fra den 1. januar 2007, bør den straks træde i kraft -  
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

Bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 erstattes af bilaget til denne forordning.

*Artikel 2*

De midlertidige suspensioner af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for de i bilaget anførte produkter gælder fra den 1. januar 2007. De udløber på de i bilaget anførte datoer.

*Artikel 3*

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...]

*På Rådets vegne  
Formand*

## BILAG

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb			
ex 0302 69 99	10	Stør, fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdning (1) (2)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0303 79 98	10						
ex 0302 69 99	20	Stenbider ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ), med rogn, fersk eller kølet, bestemt til forarbejdning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0302 69 99	30	Snapper ( <i>Lutjanus purpureus</i> ), fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdning (1) (3)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0303 79 98	20						
ex 0302 70 00	11	Rogn, fersk, kølet eller frosset	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0302 70 00	31						
ex 0302 70 00	41						
ex 0302 70 00	82						
ex 0302 70 00	83						
ex 0302 70 00	84						
ex 0302 70 00	89						
ex 0303 80 90	10						
ex 0303 80 90	19						
ex 0303 11 00	12				Stillehavslaks ( <i>Oncorhynchus-arter</i> ), frosset og uden hoved, bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0303 11 00	18						
ex 0303 19 00	12						
ex 0303 19 00	18						
ex 0304 19 39	45	Filet og kød af pighaj ( <i>Squalus acanthias</i> ), fersk, kølet eller frosset	6 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0304 19 99	60						
ex 0304 29 61	10						
ex 0304 99 99	21						
ex 0305 20 00	11	Rogn, saltet eller i saltlage	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008			
ex 0305 20 00	18						

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Krill bestemt til forarbejdning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Blomster, blomsterknopper, blade og andre plantedele, kun præpareret ved tørring, farvning eller blegning, bestemt til brug ved fremstilling af	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0604 99 90	10	potpourri henhørende under pos. 3307 49 00 (1)		
ex 0710 21 00	10	Ærter i bælg af varianten <i>Hortense axiphium</i> af arten <i>Pisum sativum</i> , frosne, af tykkelse 6 mm og derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter (1) (3)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0710 80 95	50	Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Svampe, undtagen svampe af slægterne <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> og <i>Tricholoma</i> , foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyringsvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserver i levnedsmiddelindustrien (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 0712 32 00	10	Svampe, undtagen svampe af slægten <i>Agaricus</i> , tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (3)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Dadler, friske eller tørrede, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Frugter af arten <i>Vaccinium macrocarpon</i> , friske	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Hyben, friske	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
0811 90 50		Frugter af slægten <i>Vaccinium</i> , også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 0811 90 95	20	Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), i stykker, frosne	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1511 90 19	10	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1511 90 91	10	— industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10,		
ex 1513 11 10	10	— blandinger af methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 3824 90 98,		
ex 1513 19 30	10	— methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916,		
ex 1513 21 10	10	— stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 eller		
ex 1513 29 30	10	— varer henhørende under pos. 3401		
		(1)		
ex 1515 90 99	92	Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosaheksaensyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1517 90 99	10	Vegetabilsk olie, raffineret, med indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller docosaheksaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sojabønneolie, modificeret med maleinsyre, bestemt til fremstilling af kosmetik varer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1604 11 00	20	Stillehavslaks ( <i>Oncorhynchus-arter</i> ), bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1604 20 10	20			
ex 1604 30 90	10	Rogn, vasket, befriet for den omgivende hinde, kun saltet eller i saltlage, bestemt til forarbejdning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 1605 10 00	11	Krabber af arterne "King" ( <i>Paralithodes camchaticus</i> ), "Hanasaki" ( <i>Paralithodes brevipes</i> ), "Kegani" ( <i>Erimacrus isenbecki</i> ), "Queen" og "Snow" ( <i>Chionoecetes-arter</i> ), "Red" ( <i>Geryon quinquedens</i> ), "Rough stone" ( <i>Neolithodes asperrimus</i> ), <i>Lithodes antarctica</i> , "Mud" ( <i>Scylla serrata</i> ) og "Blue" ( <i>Portunus-arten</i> ), kun kogt i vand og afskallet, også frosset, i pakninger af nettovægt 2 kg og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1605 10 00	19			
ex 1605 10 00	92	Krabber af arten <i>Paralomis granulosa</i>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10	10	Gennemsigtige nudler, skåret i stykker, på basis af bønner ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Sojaproteinisolat, med indhold af calciumphosphat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Calciumnatriumphosphat, med et fluorindhold på 0,005 vægtprocent og derover, men under 0,2 vægtprocent beregnet på grundlag af tørstoffet, til brug ved fremstilling af tilsætningsstoffer til dyrefoder (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Lette råolier med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— vinyltoluen på 10 vægtprocent og derover,</li> <li>— inden på 10 vægtprocent og derover og</li> <li>— naphtalen på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Blanding af isomerer af 2,4,4-trimethylpent-1-en og 2,4,4-trimethylpent-2-en	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Legering af lanthan med sjældne jordmetaller, med indhold af lanthan på 43 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lanthan af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Sulfamidtsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxid i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		søjler til højpræstationsvæskrokromatografi (HPLC) og prøvepatroner (1)		
ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Nitrogentrifluorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Siliciumtetrafluorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit	4 %	1.1.2007 - 31.12.2008
2819 10 00		Chromtrioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2819 90 90	10	Dichromtrioxid: — af specifik overflade på 37 m <sup>2</sup> /g og derover (efter BET), — af renhed på 99,5 vægtprocent og derover beregnet på grundlag af tørsubstansen, — af massefylde på 1,2 g/cm <sup>3</sup> og derunder, bestemt til fremstilling af magnetiske chromdioxid (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Mangan(II,III)oxid med indhold af mangan på 70 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Dijertrioxid, i form af pulver, af renhed på 99,2 vægtprocent og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8504 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Titandioxid, af renhed på 99,9 vægtprocent og derover, af gennemsnitlig kornstørrelse 1,2 µm og derover, men ikke over 1,8 µm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8532 eller 8533 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Kaliumhexafluorophosphat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Kobbermonochlorid af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Titantetraiodid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfid, med indhold af natrium på 38 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Zinksulfid med indhold af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2833 29 90	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— chlorid på 20,0 mg/kg og derunder,</li> <li>— kobber på 0,2 mg/kg og derunder,</li> <li>— jern på 0,5 mg/kg og derunder og</li> <li>— bly på 1,0 mg/kg og derunder</li> </ul> Mangansulfat monohydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor: <ul style="list-style-type: none"> <li>— arsenik på 2 mg/kg og derover,</li> <li>— calcium på 200 mg/kg og derover,</li> <li>— chlorider på 200 mg/kg og derover,</li> <li>— jern på 20 mg/kg og derover,</li> <li>— magnesium på 150 mg/kg og derover,</li> <li>— tungmetaller på 20 mg/kg og derover,</li> <li>— kalium på 300 mg/kg og derover,</li> <li>— natrium på 300 mg/kg og derover,</li> <li>— sulfater på 200 mg/kg og derover,</li> </ul> efter de metoder der er angivet i Den Europæiske Pharmacopi	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Basisk zirconium(IV)carbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Zinkcyanid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Kobbercyanid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Blysilicathydrat, med et blyindhold, beregnet som blymonoxid, på 84,5 (± 1,5) vægtprocent, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Calciumsilicat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	Ammoniumsulfamidat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2843 29 00	10	Sølvoxid, fri for nitrat og carbonat, med et indhold af sølv på ikke under 99,99 vægtprocent af metalindholdet, til fremstilling af sølvoxidbatterier (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Blanding af palladiumftalocyanin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
2845 10 00		Tungt vand (deuteriumoxid) ( <i>Euratom</i> )	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
2845 90 10		Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer ( <i>Euratom</i> )	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00	10	Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	48			
ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonat, også hydreret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthancarbonat, også hydreret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Ceriumlanthanneodympraseodymcarbonat, også hydreret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
2846 90 00		Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Phosphin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2850 00 20	20	Arsin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluorethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluorethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-tetrafluorethan, certificeret lugtfri og indeholdende højst: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorethan på vægtbasis</li> <li>— 2 ppm pentafluorethan på vægtbasis</li> <li>— 2 ppm chlordifluormethan på vægtbasis</li> <li>— 2 ppm chlorpentafluorethan på vægtbasis</li> <li>— 2 ppm dichlordifluormethan på vægtbasis</li> </ul> Til fremstilling af drivmiddel af farmaceutisk kvalitet til medicinske	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		dosisinhalatorer (1)		
ex 2903 39 90	80	Hexafluorpropen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlortrifluorethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	chlor-1,1,1-trifluorethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Brom-3-chlorpropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]octadeca-7,15-dien	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Hexachlorcyclopentadien	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Octafluorocyclopenten	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Blanding af isomerer af di- eller tetrachlortricyclo[8.2.2.2 <sup>4,7</sup> ]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichlortoluen, af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af: — tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder, — tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder, — tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Chlormethyl)naphthalen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	$\alpha$ -Chlor(ethyl)toluener	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	Natrium- <i>p</i> -styrensulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitromethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitrobibenzyl	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosylchlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 40	10	Trichlornitromethan, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3808 92 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozen (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Brom-5-nitro-trifluormethylbenzen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 19 00	11	Kalium- <i>tert</i> -butanolat (kalium- <i>tert</i> -butoxid), også i form af opløsning i tetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptan-4-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Hexa-1,5-dien-3,4-diol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Ethylidyntrimethanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
2906 11 00		Menthol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylendimethanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidencyclohexanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-( <i>m</i> -Phylen)dipropan-2-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimethylphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcinol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2907 29 00	10	Dinatrium-1,4-dihydroanthracen-9,10-diolat, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Ethylidyntriphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Blanding af isomerer af methyldiphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricyclohexyl-4,4',4''-butan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -cresol)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Phenylendiisopropyliden)diphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butyl- <i>α,α',α''</i> -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -cresol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol, også hydreret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	Dinatrium-3-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	Dikalium-7-hydroxynaphthalen-1,3-disulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	6-Hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre og salte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso- <i>o</i> -cresol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrophenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 90	40	3-Nitro- <i>p</i> -cresol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlorethyl)ether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)methylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2909 19 00	40	Bis(2-ethoxyethyl)ether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromphenyl)ether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-( <i>p</i> -Tolyloxy)biphenyl	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis( <i>m</i> -tolyloxy)ethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Diphenoxyethan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Hexyloxyethanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1- <i>tert</i> -Butoxypropan-2-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoxyoctadecan, af renhed på 82 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoxyethyl)benzen (styrenoxid)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Terephthalaldehyd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	<i>p</i> -Phenylbenzaldehyd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Phenoxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
2914 21 00		Campher	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benz[ <i>de</i> ]anthracen-7-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroxyacetophenon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hydroxyacetophenon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Methoxy-2'-acetonaphthon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Ethylanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentylanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Methylanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibrombenzil	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-methylpentan-3-on)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Chlorpropiofenon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Antimontriacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5 $\alpha$ -Brom-6 $\beta$ -hydroxy-17-oxo-androstan-3 $\beta$ -ylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-en-1,2-diyldi(acetat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2915 39 80	40	<i>tert</i> -Butylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-Acetylphenylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Phenylethylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinylchloracetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimethylorthoacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	2-Ethylsmørsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Nonansyre (pelargonsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Ethoxyethylacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutylacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Hydroxyzinkmethacrylat, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylat, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoxypropylmethacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 20 00	10	Methyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empenthrin (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropancarboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Biphenyl-4-carboxylsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlorbenzoylchlorid	3.6 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	<i>p</i> -Toluylsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	<i>o</i> -Chlorphenyleddikesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimethylbenzoylchlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	60	4-Ethylbenzoylchlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofen (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Ethyl-2-(4-nitrophenyl)butyrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorbenzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)oxalat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Dodecandisyre, af renhed på over 98,5 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Glutarsyreanhydrid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Diethylisobutylmalonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Itaconsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalisyreanhydrid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Diallylphthalat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2917 39 80	20	Benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre (pyromellitsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (pyromellitsyredianhydrid)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Biphenyl-3,4:3',4'-tetracarboxylsyredianhydrid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	L-(-)-Di- <i>p</i> -toluoylvinsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	L-Æbelsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	2,2-Bis(hydroxymethyl)smørsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	DL-mandelsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Monohydroxynaphthoesyrer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Hexamethylenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 29 80	20	Gallussyre, af renhed på 98,5 vægtprocent og derover beregnet på grundlag af tørs substansen (målt ved acidimetri)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Octadecyl-3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	2-(4-Ethylbenzoyl)benzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxykanelisyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Methyl-5-methoxy-3-oxopentanoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2919 90 90	10	2,2'-Methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Diammoniumsalt af tetramyristoylcardiolipin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Aluminiumhydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri- <i>n</i> -hexylphosphat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Diethylsulphat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Ethyl-1,3-dioxolan-2-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimethylcarbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyldicarbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
2920 90 30		Trimethylphosphit	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	<i>O,O'</i> -Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolylphosphit	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triisooctylphosphit	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Ethyl(2-methylallyl)amin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutylhexamethylendiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	<i>N,N'</i> -Di- <i>tert</i> -butylethylendiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicyclohexyl(methyl)amin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 30 99	20	Cyclohex-1,3-ylenbis(methylamin), bestemt til fremstilling af produkter til opvask (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	4-Amino-3-nitrobenzensulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Brom-4,6-dinitroanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Natriumhydrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzen-1,3-disulfonsyre og salte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Brom-6-chlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trichloranilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenzensulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Chlor-2-nitroanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dichloranilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Methyldiphenylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Diphenylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Natriumhydrogen-3-aminonaphthalen-1,5-disulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre og natriumsalte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	2-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naphthylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimethalin (ISO)	3,5 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	8-Anilidonaphthalen-1-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	<i>N</i> -1-Naphthylanilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Toluendiamin (TDA) med et indhold af 4-methyl- <i>m</i> -phenylendiamin på 78 vægtprocent og derover, men ikke over 82 vægtprocent, og 2-methyl- <i>m</i> -phenylendiamin på 18 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent, og med et restindhold af tjære på 0,23 vægtprocent og derunder.	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Methyl- <i>p</i> -phenylendiaminsulfat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenzensulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimethoxybutylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 19 80	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-methylpropanol, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 3004 90 og 3305 30 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N,N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxy-ethyl)2,2'-oxybis(ethylamin)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 19 80	70	D-(-)-threo-2-amino-1-( <i>p</i> -nitrophenyl)propan-1,3-diol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaphthalen-1,7-disulfonsyre og salte deraf, af renhed på 60 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	4-Hydroxy-7-methylaminonaphthalen-2-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Methyl- <i>N</i> -phenyl- <i>p</i> -anisidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	<i>N</i> -Methyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-methoxy-2-methylbensensulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrophenol natriumsalt, med et vandindhold på ikke under 20 %	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4- <i>tert</i> -pentyl-6-nitrophenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidiner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Methoxy- <i>m</i> -toluidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anilin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Brom-4-methylaminoanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichloranthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	<i>p</i> -[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Anthranilsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornithinaspartat (INNM)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	12-Aminododecansyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	DL-Asparaginsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihydrophenylglycin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-chlorbenzoyl)benzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 50 00	50	2-(4-Dibutylaminosalicyloyl)benzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af: — tetramethylammoniumhydroxid på 25 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — carbonat på 500 mg/kg og derunder, — chlorid på 200 mg/kg og derunder og — kalium på 5 mg/kg og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Chlor-2-hydroxypropyldimethyldodecylammoniumchlorid i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat, af renhed på 98 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutylammonium fluorid trihydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Salte af benzyldimethyl(octadecyl)ammonium, bestemt til brug ved fremstilling af tonemiddel til fotokopimaskiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af: — tetraethylammoniumhydroxid på 35 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — chlorid på 2 000 mg/kg og derunder, — jern på 2 mg/kg og derunder og — kalium på 10 mg/kg og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Tetrabutylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af: — tetrabutylammoniumhydroxid på 55 ( $\pm$ 1,0) vægtprocent, — bromid på 0,5 vægtprocent og derunder, — tributylamin på 0,4 vægtprocent og derunder, — carbonat på 0,3 vægtprocent og derunder og — kalium og natrium på i alt på 0,2 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af: — tetrapropylammoniumhydroxid på 40 ( $\pm$ 2) vægtprocent, — carbonat på 0,3 vægtprocent og derunder, — tripropylamin på 0,1 vægtprocent og derunder, — bromid på 500 mg/kg og derunder og — kalium og natrium på i alt på 25 mg/kg og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammoniumchlorid, i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimethylammoniumchlorid på 63 vægtprocent og derover, men ikke over 67 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsyre og natrium- eller ammoniumsalte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2924 19 00	40	<i>N</i> -(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Acrylamide	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 21 90	10	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	62			
ex 2924 29 95	10	Alachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetochlor (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Diethylaminoacetanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	7-Acetamido-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre og natriumsalte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Diethylamino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[ <i>N</i> -(2-Acetoxyethyl)acetoxyacetamido]- <i>N,N'</i> -bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Amino- <i>N</i> -methylacetanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	4-Acetamido-2-aminobenzensulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino- <i>p</i> -anisamilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Chlor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb	
ex 2924 29 95	85	<i>p</i> -Aminobenzamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	92	3-Hydroxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	95	<i>N</i> -{3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}- <i>N</i> -ethylacetamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	96	4'-Chlor-3-hydroxy-2',5'-dimethoxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2924 29 95	97	1,1-Cyclohexandieddikesyre monoamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2925 11 00	20	Saccharin og natriumsalte deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Phenylmaleimid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2925 19 95	20	<i>N</i> -(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2926 90 95	10	Methacrylonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 2926 90 95	15	Cyan(3-phenoxyphenyl)methyl dimethylcyclopropancoxyolat	3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-( <i>m</i> -Benzoylphenyl)propiononitril		0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	aminoacetnitrilhydrochlorid		0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitril		0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommethyl)pentandinitril		0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-Cyanacetamid		0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2926 90 95	50	Alkyl- eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Methyl-2-cyan-2-phenylbutyrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Cyaneddikesyre i krystallinsk form	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetrachlorterephthalonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Ethyl-2-allyl-2-cyan-3-methylhexanoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Ethylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitriлотriacetonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butyronitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzediazoniumhydrogensulfat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hydroxynaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hydroxy-6-nitronaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat, af renhed på 60 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlorphenylhydrazin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	<i>N</i> -Isopropylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipohydrazid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Methylendicyclohexyldiisocyanater	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	40	<i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzylisocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	<i>m</i> -Phenylendiisopropylidendiisocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Blanding af isomerer af trimethylhexamethylendiisocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptyl-4-pentylcyclohex-1,2-ylen)dinonyldiisocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Ethylisocyanoacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Thiophenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Ethoprophos (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Thiophanat-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutathion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	3,3'-Thiodipropionsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[( <i>p</i> -Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	50	2-Chlorphenylsulfonylisocyanat, i form af opløsning i xylene	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	51			
ex 2930 90 85	60	Methylphenylsulfid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodmethyl- <i>p</i> -tolylsulfon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	70	2-Aminophenylphenylsulfon, af renhed på 75 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	71			
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Methylenbis(oxyethylthio)]diphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	2,2'-Dithiodibenzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Captan (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrione (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hydroxybenzenthio	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	3-Sulfinbenzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Methylendithiocyanat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	Kalium- eller natriumsalt af O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentyl-dithiocarbonater	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
2931 00 10		Dimethylmethylphosphonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2931 00 95	05	Butylethylmagnesium, i form af opløsning i heptan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	2-Diphenylphosphinbenzoesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chlorethyl)-2-chlorethylphosphonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Natriumphenylphosphinat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chlorethyl)vinylphosphonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	35	Natriumtetraphenylborat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	<i>N</i> -(Phosphonomethyl)iminodiedikesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributylphosphin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Trioctylphosphinoxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Triethylboran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	<i>N,N</i> -Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di- <i>tert</i> -butyl-9-[( $\eta^5$ -cyclopentadienyl)bis(4-triethylsilylphenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a- $\eta$ -fluoren} dimethylhafnium, i form af opløsning i hexan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Tributyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, også i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Blanding af isomererne 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonan og 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2931 00 95	88	Tris(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimethylsilan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trichlor(3-chlorpropyl)silan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Kalium-4-tolylphosphinat, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furan af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Octafluortetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 $\alpha$ -lacton	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Chloranilin)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilino-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	35	6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilin-6'-( <i>N</i> -ethyl- <i>p</i> -toluidin)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2932 29 85	45	2'-Anilin-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilino-6'-cyclohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofecoxib (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Gibberellinsyre med en renhed på 88 vægtprocent eller derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dion-17-(2,2-dimethylpropylen)acetal	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propyl-1,3-benzodioxol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Calciumbis[4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-gluconat]dihydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-methylpropanal	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diidphenyl)keton	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazolsulfat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-carboxamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximat (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hydantoin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-chlor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranolid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hydroxyphenylhydantoin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2933 29 90	20	Reaktionsprodukt bestående af methylestere af (±)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)- <i>m</i> -toluylsyre og (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)- <i>p</i> -toluylsyre (Imazamethabenz-methyl)	4 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Cloperastinfendizoat (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Pyridin-2,3-dicarboxylsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Methyl-2-pyridylamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimethylendipiperidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpyridin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2933 39 99	45	3-(Carboxymethyl)pyridiniumchlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichlor-4-(4-fluorphenoxy)quinolin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	<i>N</i> -Ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolinium- <i>p</i> -toluensulfonat, i form af en opløsning i vand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Methyl-2-[( <i>S</i> )-3-[( <i>E</i> )-3-[2-(7-chlor-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoatmonohydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydroquinolin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonylurinstof (barbitursyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridin-3-carboxylsyre samt salte og estere deraf	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	(2 <i>R</i> )-4-Oxo-4-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i> ]pyrazin-7(8 <i>H</i> )-yl]-1-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl-2-ammoniumphosphatmonohydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidinmonohydrochloridmonohydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2933 59 95	40	Guanin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	<i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-trion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cyanazin (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinone (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazin-trion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepan, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3808 93 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5 <i>H</i> -Dibenz[ <i>b,f</i> ]azepin-5-carbonylchlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -butylphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methylendiphenol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxy-L-prolin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Maleinhydrazid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metconazol (ISO)	3.2 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimer 2,4-toluendiisocyanat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilexetil (INNM)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	[(3R)-4-(4-Chlorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[ <i>b</i> ]indol-3-yl]eddikesyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihydro-5 <i>H</i> -cyclopenta[ <i>b</i> ]pyridin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichlorpyrazin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Methyltetrazol-5-thiol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Pyridaben (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Pyridat (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	88	2,6-Dichlorquinoxalin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Carbendazim (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinyl)methyl]-2-methoxy- <i>N</i> -{[4-	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		(trifluormethyl)phenyl} methyl} benzamid		
ex 2934 20 80	10	4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3 <i>H</i> )-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	<i>S</i> -(1,3-Benzothiazol-2-yl)-=( <i>Z</i> )-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)thioacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Chlor-5-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzothiazin-3-(4 <i>H</i> )-on	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecyl[foragnet]oxy)phenyl]-1,4-thiazinan-1,1-dioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Oxycarboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazol (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimethenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diisobutyl-1,4-dioxo-1,4-diphosphinan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridiniumbromid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoxomil (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	<i>N</i> -(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i> )-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorphenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2934 99 90	76	2,5-Thiophendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazol)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kalium 5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimersennatrium (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Salte af sulfathiazol (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyr sulfuron-methyl-natrium (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflursulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	30	Blanding af isomerer bestående af <i>N</i> -ethyltoluen-2-sulfonamid og <i>N</i> -ethyltoluen-4-sulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2- <i>a</i> ]pyridin-3-ylsulfonyl)urinstof (sulfosulfuron)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino- <i>N</i> -(2,6-dichlor- <i>m</i> -tolyl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Methyl-3-aminosulfonylthiophen-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Toluensulfonylurinstof	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 2935 00 90	80	<i>N</i> -(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)- <i>N</i> -(2-methylpropyl)-4-aminobenzensulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino- <i>N</i> -(4-aminophenyl)benzensulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	<i>N</i> -(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i> ]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	<i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-( <i>m</i> -Tolylamino)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoylacetanilid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl)methansulfonamid sesquisulfat monohydrat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3201 20 00		Mimosabarkekstrakt	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Garvestofekstrakter af eucalyptus	3.2 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Farvestof C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Farvestof C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Farvestof C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Farvestof C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Farvestof C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Farvestof C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3204 15 00	60	Farvestof C.I. Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 17 00	10	Farvestof C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Nikkelbis{4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazol-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzensulfonat}	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazin]-9'-carboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat	-5- 0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	Ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromen-5-carboxylat	- 0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Methoxy-7-morpholino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Farvestof C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	R- og S-isomerer af 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyphenyl)-3-(4-fluorphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluor-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[ <i>h</i> ]indeno[2,1- <i>f</i> ]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorphenyl)-3-(4-piperidinophenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[ <i>h</i> ]indeno[2,1- <i>f</i> ]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimethoxy-11-cyan-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[ <i>h</i> ]indeno[2,1- <i>f</i> ]chromen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3205 00 00	10	Aluminiumspigmenter (lakes) fremstillet af farvestoffer, til fremstilling af pigmenter til lægemiddelindustrien (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Titandioxid, belagt med isopropoxytitantriosostearat, med indhold af isopropoxytitantriosostearat på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2,5 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Præparat på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på 66 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent og isopropoxytitantriosostearat på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Lithopon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Flydende sorte præparater af jernoxidpigmenter med en kornstørrelse på ikke over 20 nanometer og med indhold af jern, beregnet som Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , på 25 vægtprocent og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3304 eller 9608 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3206 50 00		Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Præparat indeholdende: — ikke over 85 vægtprocent sølv, — ikke over 2 vægtprocent palladium, — bariumtitanat, — terpineol og — ethylcellulose, som anvendes til filmtryk ved fremstilling af keramiske flerlagskondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Glaspartikler, belagt med sølv, af en gennemsnitlig diameter på 40 (± 10) µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Glasfritte, bestemt til brug ved fremstilling af katodestrålerør (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 10 90	10	Antirefleksbelægning, bestående af en esterbaseret polymer modificeret med en chromophorgruppe, i form af en opløsning af enten 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethylacetat eller methyl-2-hydroxyisobutyrat, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 90	60			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		derunder		
ex 3208 20 10	10	Copolymer af <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, i form af opløsning i ethanol med indhold af copolymer på 34 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 20 10	20	Copolymer af vinylpyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, delvis kvaterniseret med diethylsulfat, i form af opløsning i ethanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 91 00	92			
ex 3208 20 10	30	Opløsning af diundecylphthalat og en copolymer af dibutylmaleat og isobutylmethacrylat i et kulbrinteopløsningsmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poly(1 <i>H</i> ,1 <i>H</i> -heptafluorbutylmethacrylat) opløst i en blanding af methylperfluorbutylether og methylperfluorisobutylether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3208 90 19	10	Copolymer af maleinsyre og methylvinylether, monoesterificeret med ethyl- og/eller isopropyl- og/eller butylgrupper, i form af opløsning i ethanol, ethanol og butanol, isopropanol eller isopropanol og butanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	35			
ex 3208 90 19	15	Modificerede, chlorerede polyolefiner, også i en opløsning eller dispersion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	20	Copolymer af polyurethan og silicone, i form af opløsning i en blanding af butanon, toluen og cyclohexanon, med indhold af copolymer på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Opløsning indeholdende: — 30 (± 5) vægtprocent polyamidharpiks, — 6,5 (± 3,5) vægtprocent diazonaphthoquinon, — 55 (± 5) vægtprocent 1-methyl-2-pyrrolidon, — 1 000 µg/kg og derunder chlorid, — 1 000 µg/kg og derunder kalium og — 1 000 µg/kg og derunder jern	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polymer af methylsiloxan, i form af opløsning i en blanding af acetone, butanol, ethanol og isopropanol, med indhold af polymer af methylsiloxan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Opløsning med indhold af: — $\gamma$ -butyrolacton på 65 (± 10) vægtprocent, — polyamidharpiks på 30 (± 10) vægtprocent,	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3208 90 19	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>— naphthoquinonesterderivat på 3,5 (± 1,5) vægtprocent og</li> <li>— arylkiselsyre på 1,5 (± 0,5) vægtprocent</li> </ul> Copolymer af hydroxystyren og enten styren eller alkoxytyren eller begge, opløst i ethyllactat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Blanding med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— polyamidharpiks på 30~45 vægtprocent;</li> <li>— diazonaphthoquinon på 2~10 vægtprocent;</li> <li>— <math>\gamma</math>-butyrolacton på 50~65 vægtprocent.</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 90 99	10	Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer: <ul style="list-style-type: none"> <li>— methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1<i>H</i>-indol-2,3'-naphtho[2,1-<i>b</i>][1,4]oxazin]-9'-carboxylat,</li> <li>— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2<i>H</i>-benzo[<i>h</i>]chromen-5-carboxylat,</li> <li>— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen-13-ol,</li> <li>— ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2<i>H</i>-benzo[<i>h</i>]chromen-5-carboxylat,</li> <li>— 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen-13-ol</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3208 90 99	20	Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 4-[4-(13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen-3-yl)phenyl]morpholin,</li> <li>— 4-[4-[3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen-3-yl]phenyl]morpholin,</li> <li>— cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2<i>H</i>-benzo[<i>h</i>]chromen-5-carboxylat,</li> <li>— ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-diphenyl-2<i>H</i>-benzo[<i>h</i>]chromen-5-carboxylat,</li> <li>— 2-pentyl-7,7-diphenylbenzo[<i>h</i>]chromeno[6,5-<i>d</i>]-1,3-dioxin-4(7<i>H</i>)-on,</li> <li>— 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen,</li> <li>— 3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen,</li> <li>— 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]chromen</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3215 11 00	10	Trykfarve, flydende, bestående af en dispersion af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter i isoparaffiner, med indhold af	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3215 19 00	10	vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter på 13 vægtprocent og derunder		
ex 3215 90 80	10	Blækblanding, bestemt til brug ved fremstilling af kassetter til blækstråleskrivere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Varmefølsomt blæk fikseret på plastfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3215 90 80	30	Blækpræparat, i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af fyldte blækflasker af den art der anvendes i digitale farvetrykkemaskiner henhørende under pos. 8443 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3301 12 10		Flygtige vegetabiliske olier af appelsin eller pomerans, ikke befriet for terpen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Overfladeaktiv blanding, af dinatriumsalte af dodecyl(sulfophenoxy)benzensulfonsyre oxybis(dodecylbenzensulfonsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Overfladeaktivt stof baseret på vinylcopolymer og polypropylenglycol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Blanding af docusatnatrium (INN) og natriumbenzoat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Ikke-vandige overfladeaktive præparat, indeholdende: — polyethylenglycol-alkylphenylether, — 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol og — estere af phosphorsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Amfotert fluorholdigt tensid i en blanding af vand og ethanol, med indhold af tensid på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3402 90 90	10	Krystallinsk pulver fra reaktion af trinatriumphosphat med en blanding af natriumhypochlorit og natriumchlorid ("chloreret trinatriumphosphat"), med indhold af: — frit chlor på 3,5 vægtprocent og derover, iodometrisk beregnet og — phosphor på 17,0 vægtprocent og derover, beregnet som P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Skærevæske på basis af en vandig opløsning af syntetiske polypeptider	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Antigener, rensede, udvundet af genetisk manipulerede gærceller, bestemt til fremstilling af tester til diagnosticering af hepatitis-C (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glykoprotein 160 udvundet af "Human Immunodeficiency Virus", HIV-1 stamme	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hydroxyethyl)derivat af hydrolyseret majsstivelse	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Patron indeholdende et klæbemiddel baseret på en blanding af silikonemodificeret polymer og aluminiumhydroxid til brug i fremstillingen af afbøjningsenheder (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3506 91 00	20	Varmeaktiveret klæbemidler på basis af phenolharpiks og gummi, i form af et folie på et slipmiddelcoatet papir, bestemt til brug ved fremstilling af bremseklodser til automobilindustrien (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Tokomponent mikroindkapslet epoxyklæbemiddel dispergeret i et opløsningsmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparaginase	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Tilberedte enzym på basis af thermolysin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Avian myeloblastosis virus (AMV) reverse transcriptase	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Certificeret trypsin fremstillet i overensstemmelse med "EC Good Manufacturing Practice (cGMP)", med en specifik enzymaktivitet på 0,45 µkat/mg og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3004 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chymotrypsin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Relieftrykplader, af den art der anvendes til trykning på avispapir, bestående af en metalbærer belagt med et lag af fotopolymer af tykkelse 0,2 mm og derover, men ikke over 0,8 mm, ikke dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie, af samlet tykkelse 1 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Plader af kvarts eller af glas, belagt med en film af chrom og med et lag af lysfølsomt eller elektronfølsomt harpiks, bestemt til fremstilling af masker til de varer henhørende under pos. 8541 og 8542 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Farvenegativfilm, bestemt til fremstilling af instant picture-film (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3702 43 00	10	Fotografiske film, med en nominal bredde på 459, 669 eller 761 mm, bestående af flere lag, nemlig to polyesterfolier, et kulstoflag, et klæbelag, også med et lag af copolymer af styren og acrylonitril	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3702 44 00	10			
ex 3703 90 10	10	Folie af papir, med belægning af sølvhalogenemulsion, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Lysfølsomt emulsioner bestemt til sensibilisering af siliciumskiver (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Lysfølsomme emulsioner bestående af diazooxonaphtalensulfonsyreester og phenolharpiks, med indhold af diazooxonaphtalensulfonsyreester på 12 vægtprocent og derunder, i 2-methoxy-1-methylethylacetat eller ethyllactat.	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3707 10 00	20	Lysfølsomme emulsioner, bestående af diazoxonaphthalensulfonsyreester og phenolplast, med indhold af diazoxonaphthalensulfonsyreester på 6 vægtprocent og derunder, i 2-methoxy-1-methylethylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Lysfølsomme emulsioner med indhold af: — phenolharpiks eller acrylharpiks — lysfølsomme syreprækursorer på 2 vægtprocent og derunder i en opløsning med 2-methoxy-1-methylethylacetat eller ethyllactat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Præparat baseret på en lysfølsom acrylholdig polymer, der indeholder pigmenter, 2-methoxy-1-methylethylacetat og cyclohexanon og også kan indeholde ethyl-3-ethoxypropionat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Lysfølsom emulsion bestående af acrylat- og/eller methacrylatpolymerer med indhold af lysfølsomme syreprækursorer ikke over 7 vægtprocent, opløst i organisk opløsningsmiddel bestående af i hvert fald 2-methoxy-1-methylethylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, i form af pulver, bestående af en copolymer af styren og butylacrylat og enten magnetit eller kønrøg, bestemt til brug som fremkaldere ved fremstilling af kassetter til fjernkopieringsapparater (telefaxapparater) eller til printere til datamaskiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, på basis af en polyolharpiks, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	To-komponent-toner, flydende, i form af et sæt bestående af en beholder med en dispersion af en vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter i isoparaffiner, med indhold af vinylacrylatcopolymer og farvepigmenter på 13 vægtprocent og derunder, og en beholder med isoparaffiner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toner på basis af polyesterharpiks, fremstillet ved polymerisering, til brug som fremkalder i fremstillingen af patroner til printere og fotokopieringsmaskiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Antirefleksmiddel, bestående af en modificeret methacrylpolymer, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat og 1-methoxypropan-2-ol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 90	20	Antirefleksmiddel, bestående af en copolymer af hydroxystyren og methylmethacrylat, modificeret med chromoforgrupper, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder, i form af opløsning i 1-methoxypropan-2-ol og ethyllactat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 90	30	Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	91	— perhalogenerede sulfonsyrederivater på 2 vægtprocent og derunder, — vinylpolymer på 1 vægtprocent og derunder		

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3707 90 90	40	Antirefleksmiddel, bestående af aminoplast og modificeret phenolplast, i form af opløsning i 1-methoxypropan-2-ol og ethyllactat, med indhold af de to polymerer på i alt 15 vægtprocent og derover, men ikke over 24 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Antirefleksmiddel, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— cyclohexanon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent,</li> <li>— 1-methyl-2-pyrrolidon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent,</li> <li>— tetrahydrofurfurylalkohol på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Kolloid grafit i suspension i vand, bestemt til anvendelse som indre belægning i katodestrålerør til farvefjernsyn (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3805 90 10		Pine-oil	1.7 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) og ( <i>R</i> )-isomeren heraf, fikseret på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Præparat med indhold af azadiraktin (ISO) på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, ikke i detailsalgoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Præparat indeholdende endosporer og proteinkrystaller udvundet af hybridstammen GC 91 af <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> og kurstaki	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Afsvampningsmidler i form af pulver, med indhold af hymexazol (ISO) på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, ikke i detailsalgoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Præparat på basis af diiodmethyl- <i>p</i> -tolylsulfon, ikke i detailsalgoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Præparat bestående af en suspension af pyrithionzink (INN) i vand, med indhold af pyrithionzink (INN) på 24 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Præparat med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin på 58 vægtprocent og derover men ikke over 62 vægtprocent,</li> <li>— 1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin på 26 vægtprocent og derover men ikke over 29 vægtprocent,</li> <li>— 1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylhydantoin på 10 vægtprocent og derover men ikke over 12 vægtprocent,</li> </ul> bestemt til fremstilling af desinfektionsmidler til svømmepøle (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3808 94 90	10	1-Dodecylguanidinhydrochlorid, i form af en opløsning i isopropanol og vand, med indhold af 1-dodecylguanidinhydrochlorid på 40 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	Blanding af (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosporan-5-yl=methyl)methylmethylphosphonat og bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosporan-5-yl=methyl)methylphosphonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Antiblegemiddel til papir, bestående af en blanding af magnesiumtrisilicat og mononatriumsalt af 2,2'-metylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, i form af opløsning i mineralolier	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Additiver til smøreolier, på basis af komplekse organiske forbindelser af molybdæn, i form af opløsning i mineralolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Dinonylnaphthylsulfonsyresalt i form af en opløsning i mineralolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Korrosionshæmmende middel, bestående af reaktionsprodukter af fedtsyrer og tallolie, formaldehyd og (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propandiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Blanding indeholdende hovedsagelig bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Sammensatte stabilisatorer med indhold af natriumperchlorat på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent og 2-(2-methoxyethoxy)ethanol på 70 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Blanding med indhold af dimethylsulfoxid på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent og monoethanolamin på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent	3 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Blanding med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1-methoxypropan-2-ol på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent,</li> <li>— 2-methoxy-1-methylethylacetat på 29 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Azeotrop blanding med indhold af <i>trans</i> -dichlorethylen på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent og en blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)methylether eller (nonafluorbutyl)ethylether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Azeotrope blandinger med indhold af isomerer af nonafluorbutylmethylether og/eller nonafluorbutylethylether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3815 12 00	10	Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm og derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 12 00	20	Katalysator, bestående af palladium og rhenium, på et bærestof af aktivt carbon, i form af pulver, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— palladium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,5 vægtprocent,</li> <li>— rhenium på 3 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent og</li> <li>— alkalimetaller på 0,1 mole % og derover, men ikke over 1 mole %,</li> </ul> bestemt til brug ved fremstilling af tetrahydrofuran (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Katalysator, bestående af platin og palladium på et bærestof, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— platin på 1,5 vægtprocent og derunder,</li> <li>— palladium på 1,5 vægtprocent og derunder og</li> <li>— alkalimetaller på 0,1 vægtprocent og derunder,</li> </ul> bestemt til brug ved hydrogenering af hvide olier (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Katalysator, bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 cm <sup>3</sup> /g og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Katalysator, i form af pulver, bestående af blandede oxider af metaller på et bærestof af siliciumdioxid, med et samlet indhold af molybden, bismuth og jern på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Katalysator, bestående af chromoxider og titandioxid på et bærestof af siliciumdioxid, aluminiumoxid eller aluminiumphosphat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid, bestemt til brug ved fremstilling af polypropylen (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalysator, i form af runde stave af længde 5,5 mm og derover, men ikke over 6,5 mm, bestående af kobberoxid og zinkoxid på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kobberoxid på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 60 vægtprocent og</li> <li>— zinkoxid på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalysator, i form af kugler af diameter 4,2 mm og derover men ikke over 9 mm, bestående af en blanding af oxider af metaller indeholdende hovedsagelig oxider af molybden, vanadium og kobber, på et bærestof af siliciumdioxid og/eller aluminiumoxid, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3815 19 90	45	Katalysator, bestående hovedsagelig af dichromkobbertetraoxid og kobber(II)oxid, med indhold af kobber på 38 vægtprocent og derover, men ikke over 48 vægtprocent, beregnet som kobber(II)oxid, på et bærestof af siliciumdioxid, bestemt til hydrogenering af acetophenoner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	50	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af titan, af magnesium og af aluminium på et bærestof af siliciumdioxid, i form af suspension i tetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalysator, bestående af blandede oxider af metaller indeholdende chromtrioxid, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalysator bestående af dichromtrioxid, på et bærestof af aluminiumoxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Katalysator bestående af phosphorsyre kemisk bundet til et bærestof af siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og zirconium, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og chrom, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af en mineraloliesuspension	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium, magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid til brug i fremstilling af polyolefiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalysator, bestående af en blanding af oxider med indhold af oxider af molybden, vanadium, nikkel og antimon på over 96 vægtprocent, også blandet med porcelænskugler, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Initiator baseret på dimethylaminopropylurea til fremstilling af polyurethanskum (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Katalysator, i form af pulver, bestående af en blanding af titantrichlorid og aluminiumchlorid, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— titan på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent og</li> <li>— chlor på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 72</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		vægtprocent		
ex 3815 90 90	25	Katalysator, bestående af en blanding af oxider med indhold af oxider af molybden, bismuth, nikkel, jern og silicium på over 96 vægtprocent, også blandet med porcelænskugler, bestemt til brug ved fremstilling af acrylaldehyd (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalysator, i form af pulver, med indhold af kobber på 82 vægtprocent og derover og af specifik overflade på 0,5 m <sup>2</sup> /g og derover, men ikke over 8 m <sup>2</sup> /g	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	35	Katalysator, i form af en oliesuspension, bestående af titantrichlorid og aluminiumtrichlorid, med indhold (beregnet på grundlag af en oliefrø substans) af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— titan på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent og</li> <li>— chlor på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 72 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalysator, i form af runde stave af længde 5 mm og derover men ikke over 8 mm, bestående af en blanding af oxider af metaller indeholdende hovedsagelig oxider af jern, molybden og bismuth, også indeholdende siliciumdioxid som fyldstoffer, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalysator indeholdende titantrichlorid, i form af en hexan- eller heptansuspension, med indhold af titan i det hexan- eller heptanfri materiale på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Katalysator, i form af runde stave, bestående af aluminosilikatsyre (zeolit) med: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et siliciumdioxid : dialuminiumtrioxyd-forhold på mindst 500 : 1 og</li> <li>— indhold af platinum på 0,2 vægtprocent og derover, men ikke over 0,8 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Katalysator på basis af mordenit zeolit, i form af granulat, bestemt til brug ved fremstilling af blandinger af methylaminer med indhold af dimethylamin på 50 vægtprocent og derover (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalysator, bestående af en blanding af (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiat og dipropylenglycoler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalysator, bestående af en blanding af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan, 2-hydroxyethyliminodi(eddikesyre) og dibutyltindi(acetat), med indhold af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægtprocent		
ex 3815 90 90	82	Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammoniumformiat på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent og myresyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Katalysator, i form af pulver, indeholdende aluminiummagnesiumhydroxidhydrat, sjældne jordmetalleroxider og divanadiumpentaoxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Pulverkatalysator med indhold af kobberoxid, chrom og jern på 96 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	86	Katalysator, i form af runde stave, bestående af aluminosilikat (zeolit), med indhold af oxider af sjældne jordarters metaller på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent og dinatriumoxid på derunder 1 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Reaktionsstarter, bestående af diisopropylperoxydicarbonat, i form af opløsning i diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalysator, bestående af titantetrachlorid og magnesiumchlorid, med et indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— titan på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent og</li> <li>— magnesium på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent</li> </ul> beregnet på en olie- og hexanfri basis	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterie, indeholdende enzymer, opslæmmet i en polyacrylamid gel eller i vand, til brug som en katalysator ved fremstilling af acrylamid ved hydratation af acrylonitril (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Blanding af alkyl-naphthalener, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— hexadecyl-naphthalen på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 98 vægtprocent</li> <li>— dihexadecyl-naphthalen på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Flammehæmmende hydraulikvæske baseret på phosphatesterer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Blanding af fedtsyrer med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— hexansyre på 2 vægtprocent og derover men ikke over 6 vægtprocent,</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— octansyre på 53 vægtprocent og derover men ikke over 60 vægtprocent,</li> <li>— decansyre på 34 vægtprocent og derover men ikke over 42 vægtprocent og</li> <li>— dodecansyre på ikke over 2 vægtprocent</li> </ul>		
ex 3824 90 15	10	Aluminosilikatsyre (regenererede zeolit af Y-typen) i natriumformen, med indhold af natrium på 11 vægtprocent og derunder, beregnet som natriumoxid, i form af runde stave	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af <i>Micromonospora purpurea</i> , også tørrede	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Ubehandlet cholsyre og 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -dihydroxy-5 $\beta$ -cholan-24-syre (desoxycholsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Produkter fremstillet ved N-ethylationen af sisomycin (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af <i>Micromonospora inyoensis</i> , også tørrede	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Destillationsrest med indhold af 11 $\beta$ -17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat på 40 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Blanding af inosin (INN), dimepranol (INN) og acedoben (INN)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Kolloidal diantimonpentoxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	03	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid, i form af korn, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— dialuminiumtrioxid på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 78 vægtprocent og</li> <li>— zirconiumdioxid på 19 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent</li> </ul>	5.2 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Lithiumhypochlorit, rå	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polysilicat, modificeret med phosphorsyre, i form af opløsning i en blanding af ethanol, isopropanol og tetrahydrofuran, med indhold af polysilicat på 3 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Præparat i form af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— pulver, med indhold af zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] på 75 vægtprocent og derover eller</li> <li>— vanddispersion, med indhold af zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] på 22 vægtprocent og derover, men</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		ikke over 55 vægtprocent		
ex 3824 90 98	07	Folie bestående af enten barium- eller calcium- og enten titan- eller zirkoniumoxider, blandet med bindemidler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Præparat bestående hovedsagelig af alkali asfaltsulfonat, med: — densitet 0,9 og derover, men ikke over 1,5 og — en opløselighed i vand på 70 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Antikorrosionspræparat bestående af salte af dinonylnaphthalensulfonsyre enten: — på et bærestof af mineralsk voks, også kemisk modificeret, eller — i form af opløsning i et organisk opløsningsmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Calcineret bauxit (ildfast)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Magnetiserbart jernoxid, i form af pulver, med indhold af: — bivalent jern på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 38 vægtprocent af et total jern og — kobalt på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Oligomer af tetrafluorethylen med én iodethyl-endegruppe	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis- <i>O</i> -(4-methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 96,5 vægtprocent, og med indhold af carboxylsyrederivater og et alkylsulfat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Calciumphosphonatphenat, opløst i mineralolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Blanding af dinatrium- <i>N</i> -benzyloxycarbonyl- <i>L</i> -asparaginat og natriumchlorid, i form af en opløsning i vand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonat, med indhold af natriumsulfat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Eutektisk legering udelukkende af kalium og natrium, med indhold af kalium på 77 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	4-Methylmandelsyre, rå	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3824 90 98	20	Præparat bestående af 83 vægtprocent og derover 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyclopentadien), af en syntetgummi, også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent og derover, og: — enten en aluminium-alkylforbindelse, — eller en organiske kompleks af wolfram	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		— eller en organiske kompleks af molybden		
ex 3824 90 98	21	Blanding af tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat og oligomer af methylphosphonsyre og phosphorsyre og ethan-1,2-diol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Tilberedninger med indhold af 1,3:2,4-bis- <i>O</i> -benzyliden- <i>D</i> -glucitol på 47 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Blanding af saccharoseestere, fra esterificering af saccharose ved industrielle stearinsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Præparat bestående hovedsagelig af phosphabicyclononan og <i>P</i> -alkylderivat, i form af opløsning i 4- <i>tert</i> -butyltoluen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Lithium-tantalatskiver, ikke doterede	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Præparat baseret på 2-pentanon, 4-methyl- <i>O,O',O''</i> -(methylsilylidyn)trioxim og 4-methyl-2-butanon- <i>O,O',O'',O'''</i> -silantetrayltetraoxim	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og <i>N,N</i> -dimethylformamid eller ethylenglycol og $\gamma$ -butyrolacton, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Præparat bestående hovedsagelig af $\gamma$ -butyrolacton og kvaternære ammoniumsalte, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyetheret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Kobberzink-ferrit, belagt med en siliconeharpiks, i form af piller af dimensioner 120 $\mu$ m og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Oligomer af styren	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Præparat bestående af $\alpha$ -(4-allyloxycarbonylbenzoyl)- $\omega$ -allyloxypoly[oxy(2-methylethylen)oxyterephthaloyl] og enten diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat eller diallylisophthalat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Blandinger af phytosteroler i form af et krystallinsk voksagtigt pulver, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— sitosterol på 36 vægtprocent eller derover, men ikke over 79</li> <li>— sitostanol på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 34</li> <li>— campesterol på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 25</li> <li>— campestanol på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 14</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3824 90 98	35	Nitrosylsvovlsyre af renhed på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 73 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Blandning med indhold af 2-hydroxyethylmethacrylat på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent og glycerolester af borsyre på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	40	Azelainsyre af renhed på 75 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— enten barium, neodym eller magnesium på 5 vægtprocent og derover og titan på 15 vægtprocent og derover,</li> <li>— eller bly på 30 vægtprocent og derover og niobium på 5 vægtprocent og derover,</li> </ul> bestemt til brug ved fremstilling af dielektriske film eller bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre og salte deraf, af renhed på 65 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og: <ul style="list-style-type: none"> <li>— enten diethylenglycol, dodecandisyre og ammoniak,</li> <li>— eller siliciumoxid,</li> <li>— eller ammoniumhydrogenazelat,</li> <li>— eller ammoniumhydrogenazelat og siliciumoxid,</li> <li>— eller dodecandisyre, ammoniak og siliciumoxid,</li> </ul> bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Hærdningsmiddel til epoxyharpiks på basis af carboxylsyreanhydrid, i flydende form, af specifik vægt ved 25 °C 1,15 g/cm <sup>3</sup> og derover men ikke over 1,18 g/cm <sup>3</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Blanding af oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— jernoxid på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent,</li> <li>— zinkoxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent,</li> <li>— magnesiumoxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent,</li> <li>— manganoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent og</li> <li>— kobberoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolit bestående af oxider af barium, aluminium og silicium, med indhold af bariumoxid på 30 vægtprocent og derover men ikke over 40 vægtprocent, i form af kugler af hvilke 80 vægtprocent og derover har en diameter 0,3 mm og derover men ikke over 1,2 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3824 90 98	54	2-Hydroxybenzonitril, i form af en opløsning i <i>N,N</i> -dimethylformamid, med indhold af 2-hydroxybenzonitril på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Blanding med indhold af pentaerythritol-triallylether på 75 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Blanding af trialkylphosphinoxider	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	58	Platinoxid på et porøse bærestof af aluminiumoxid, med indhold af platin på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent og ethylaluminiumdichlorid på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	$\alpha$ -Phenoxy-carbonyl- $\omega$ -phenoxy-poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af: — barium på 20 vægtprocent og derover, — titan på 10 vægtprocent og derover og — bly på 4 vægtprocent og derover eller niobium på 3 vægtprocent og derover eller zirconium på 0,7 vægtprocent og derover, bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Triethylboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Aluminiumnatriumsilicat, i form af kugler af diameter: — enten 1,6 mm og derover, men ikke over 3,4 mm, — eller 4 mm og derover, men ikke over 6 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Blanding af tris(alkoxycarbonylamino)-1,3,5-triaziner, hvori alkoxy-grupperne er methoxy- eller butoxygrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Blanding af primære <i>tert</i> -alkylaminer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Præparat bestående af indiumtinoxid opslæmmet i organiske opløsningsmidler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Opløsning med indhold af 2,4,6-trimethylbenzaldehyd på 80 vægtprocent og derover i aceton	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Partikler af siliciumdioxid, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskerkromatografi (HPLC) og prøvepatroner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3824 90 98	77	Diethylmethoxyboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Tilberedning med indhold af bis(3,4-epoxy-cyclohexylmethyl)-adipat på 81 vægtprocent eller derover, men ikke over 89 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Zirkon stabiliseret med calciumoxid i form af klumper, af hvilke 94 vægtprocent og derover ikke kan passere en si på 16 mm, med indhold af: — zirconiumdioxid på 92 vægtprocent og derover og — calciumoxid på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	82	$\alpha$ -(2,4,6-Tribromphenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 40 00	20			
ex 3824 90 98	83	Blanding indeholdende: — umættede, dimeriserede fedtsyrer, hydreret og polymeriseret med ethylendiamin og octadecan-1-ol, — hvid olie, — 2-methylpentan-2,4-diol og — glycerider af decan- og octansyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reaktionsprodukt, med indhold af: — molybdenoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, — nikkeloxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, — wolframoxid på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 70 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Partikler af magnesiumnatriumsilicat, på hvilke chiralkomplekser af tris(1,10-phenanthrolin)ruthenium er bundet ionisk, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskerkromatografi (HPLC) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1'-oxybis(2-chlorethan)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Oligomer af tetrafluorethylen, med tetrafluoriodethylendegrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Hule kugler af smeltet aluminiumsilikat, der indeholder 65-80 % amorft aluminiumsilikat og har følgende kendetegn: — smeltepunkt mellem 1600 °C og 1800 °C og — densitet 0,6 – 0,8 g/cm <sup>3</sup> , til brug ved fremstilling af partikelfiltre til motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-chlor-2-hydroxyphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalen carboxamidat}ferrat med en blanding af ammonium-,	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		natrium- og hydrogenkationer		
ex 3824 90 98	93	Tilberedt harpiks, på basis af diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat og oligomerer deraf, med indhold af diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat på 42 vægtprocent og derover, men ikke over 52 vægtprocent og en copolymer af terephthalsyre, propan-1,2-diol og allylalkohol på 33 vægtprocent og derover, men ikke over 43 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Tilberedt harpiks, på basis af diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat og oligomerer deraf, med indhold af diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat på 73 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Blanding af phytosteroler, i form af flager, med indhold af steroler på 80 vægtprocent og derover og stanoler på 4 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Zirconiumdioxid, stabiliseret med calciumoxid, i pulverform	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Tilberedninger med indhold af lithiumhexafluorophosphat på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent eller lithiumperchlorat på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent, blandet med organiske opløsningsmidler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3825 69 00	10	Opbrugte katalysatorer, i form af runde stave af diameter 1 mm og derover men ikke over 3 mm, indeholdende en blanding af sulfider af wolfram og af nikkel på et bærestof af zeolit, med indhold af henholdsvis wolfram og nikkel på 10 vægtprocent og derunder, bestemt til regenerering som katalysatorer for krakning af carbonhydrider (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineært polyethylen, med densitet på 0,928 og derover, men ikke over 0,935 og smelteindeks (melt flow index) under 0,6 g/min, bestemt til fremstilling af "shrinkmelt"-bindefibre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polyethylen bestemt til fremstilling af fotoresistfilm til færdiggørelse af halvledere eller trykte kredsløb (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polyethylen, i form af granulat, med densitet på 0,925 ( $\pm 0,0015$ ), smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min ( $\pm 0,05$ g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie af Hazeværdi ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polyethylen, i form af granuler, med indhold af kobber på 15 vægtprocent og derover, til beskyttelse mod statisk opladning og korrosion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39, med densitet 0,945 og derover, men ikke over 0,985, bestemt til fremstilling af folie til skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polyethylen med indhold af mica på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3901 20 90	30	Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39, med densitet på 0,940 og derover, men ikke over 0,943 og smelteindeks (melt flow index) på 27 g/10 min ( $\pm$ 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg efter ISO 1133), bestemt til fremstilling af bikomponent spunbonded fiberdug (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Copolymer af ethylen og propylen, modificeret med maleinsyreanhydrid, med indhold af ethylen på over 55 vægtprocent og af maleinsyreanhydrid på ikke over 3 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polyethylen, modificeret med maleinsyreanhydrid, med indhold af maleinsyreanhydrid på ikke over 4 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af brændstoftank til motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Ionomer harpiks bestående af et salt af en copolymer af ethylen og methacrylsyre	4 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfoneret polyethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Copolymer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid, bestemt til brug som blødgøringsmiddel ved fremstilling af tagdækning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	94	Blanding af A-B-blockcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen-butylen og A-B-A-blockcopolymer af polystyren, en copolymer af ethylen-butylen og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3901 90 90	95	Copolymer af ethylen og butylen, med hydroxy- eller acrylatendegrupper, med indhold af butylen på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 60 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	95			
ex 3901 90 90	96	Lineær A-B-blockcopolymer af polyisopren, også epoxideret, og enten en copolymer af ethylen-butylen eller en copolymer af styren-ethylen-butylen, med hydroxyendegrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	96			
ex 3903 90 90	50			
ex 3901 90 90	97	Klortilsat polyethylen, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polypropylen uden blødgøringsmiddel og med indhold af: — aluminium på 7 mg/kg og derunder, — jern på 2 mg/kg og derunder, — magnesium på 1 mg/kg og derunder, — chlorid på 8 mg/kg og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3902 10 00	20	Polypropylen, uden blødgøringsmiddel, — af smeltepunkt på over 150 °C (efter ASTM D 3417), — af smeltevarme på 15 J/g og derover, men ikke over 70 J/g, — af brudforlængelse på 1 000 % og derover (efter ASTM D 638), — af elasticitetskoefficient på 69 MPa og derover, men ikke over 379 MPa (efter ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polypropylen, indeholdende ikke over 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg jern, 1 mg/kg magnesium og 1 mg/kg chlorid, bestemt til brug ved fremstilling af indpakninger af engangskontaktlinser (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Polysisobutylen, med en gennemsnitlig molekylvægt ( $M_n$ ) på 700 og derover, men ikke over 800	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 30 00	91	A-B-Blokkopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen og propylen, med indhold af styren på 40 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	25			
ex 3902 30 00	94	Klortilsat polypropylen, kemisk modificeret med maleinsyreanhydrid, med indhold af chlor på 23 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent og epoxyharpiks på derunder 5 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polymer af 4-methylpent-1-en	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Hydrogeneret polyisobuten, i flydende form	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Syntetisk polyalphaolefin med en viskositet ved 100°C (målt efter metoden i ASTM D 445) mellem 3 centistoke og 9 centistoke, fremstillet ved polymerisering af en blanding af dodecen og tetradecen og indeholdende højst 40 % tetradecen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polystyren med en molekylvægt ( $M_n$ ) ikke over 5 000	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	10	Copolymer bestående udelukkende af styren og maleinsyreanhydrid, eller udelukkende af styren, maleinsyreanhydrid og en acrylmonomer, også indeholdende en blokkopolymer af styren og butadien, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af plader til loftsarmatur i biler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Copolymer bestående udelukkende af styren og maleinsyreanhydrid, eller udelukkende af styren, maleinsyreanhydrid og en acrylmonomer, også delvist esterificeret, med en gennemsnitlig molekylvægt ( $M_n$ ) på ikke over 3 000, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Copolymer af styren og 2-ethylhexylacrylat eller <i>n</i> -butylacrylat, med indhold af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3903 90 90	35	— acrylat på 10 mole % og derover, men ikke over 16 mole %, — natrium på 0,2 mg/kg og derunder og — calcium på 0,1 mg/kg og derunder Copolymer af $\alpha$ -methylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 °C	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	30			
ex 3903 90 90	40	Copolymer af styren, $\alpha$ -methylstyren og acrylsyre, med en molekylvægt ( $M_n$ ) på 500 og derover, men ikke over 6 000	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	40			
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	55	Copolymer af styren, methylmethacrylat, butylacrylat og enten acrylsyre eller hydroxyethylmethacrylat, af molekylvægt ( $M_n$ ) 500 og derover men ikke over 6 000	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	45			
ex 3903 90 90	65	Copolymer af styren, butylacrylat, butylmethacrylat, methylmethacrylat og acrylsyre, i form af pulver, med indhold af styren på 81 ( $\pm$ 1) vægtprocent, butylacrylat på 6 ( $\pm$ 1) vægtprocent, butylmethacrylat på 5 ( $\pm$ 1) vægtprocent, methylmethacrylat på 7 ( $\pm$ 1) vægtprocent og acrylsyre på 1 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Ammoniumpolystyrenulfonat, i form af en vandig opløsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Copolymer af styren og vinylpyrrolidon, med indhold af natriumdodecylsulfat på ikke over 1 vægtprocent, i form af vandig emulsion, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3305 20 00 eller af hårfarve henhørende under pos. 3305 90 90 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Granulater af copolymer af styren og divinylbenzen, af diameter 150 $\mu$ m og derover, men ikke over 800 $\mu$ m, med indhold af:  — styren på 65 vægtprocent og derover — divinylbenzen på 25 vægtprocent og derunder til brug ved fremstilling af ionbytterharpikser (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 22 00	91	Poly(vinylchlorid), gennemfarvet, i form af flager, korn, perler eller rektangulære plader, bestemt til anvendelse som dekorativ element ved gulv- og vægbelægning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 98	80			
ex 3904 30 00	10	Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og maleinsyre, med indhold af:  — vinylchlorid på 81,5 vægtprocent og derover, men ikke over 84,5 vægtprocent, — vinylacetat på 13,8 vægtprocent og derover, men ikke over 16,2 vægtprocent og	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3904 30 00	20	<p>— maleinsyre på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent,</p> <p>bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer (1)</p> <p>Copolymer af vinylchlorid med vinylacetat og maleinsyre, med indhold af:</p> <p>— vinylchlorid på 80,5 vægtprocent og derover, men ikke over 81,5 vægtprocent,</p> <p>— vinylacetat på 16,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 17,5 vægtprocent og</p> <p>— maleinsyre på 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,5 vægtprocent</p> <p>til brug ved varmforsøgning mellem plastmateriale og det underliggende stål til industriel brug (1)</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	<p>Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, med indhold af:</p> <p>— vinylchlorid på 87 vægtprocent og derover, men ikke over 92 vægtprocent, vinylacetat på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent og</p> <p>— vinylalkohol på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent,</p> <p>i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer (1)</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	<p>Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat, hydroxypropylacrylat og maleinsyre, med indhold af vinylchlorid på 80 vægtprocent og derover, men ikke over 83 vægtprocent, af hydroxygrupper på 1,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent og af carboxylgrupper på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,38 vægtprocent</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	<p>Copolymer af vinylchlorid og methylacrylat, med indhold af vinylchlorid på 80 (± 1) vægtprocent og methylacrylat på 20 (± 1) vægtprocent, i form af vandig emulsion</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	<p>Copolymer af vinylidenchlorid og vinylchlorid, med indhold af vinylidenchlorid på 79,5 vægtprocent og derover, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) eller b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (1)</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	<p>Blanding af polytetrafluorethylen og glimmer, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	<p>Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, med indhold af trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen på 3,2 vægtprocent og derover, men ikke over 4,6 vægtprocent og af udtrækkelige fluoridioner på under 1 mg/kg</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 61 00	30	<p>Polytetrafluorethylen, i form af pulver, af en specifik overflade på 8 m<sup>2</sup>/g og derover, men ikke over 12 m<sup>2</sup>/g, en partikelstørrelsesfordeling</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		med 10 % under 10 µm og 90 % under 35 µm og en gennemsnitlig partikelstørrelse på 20 µm		
ex 3904 61 00	60	Blanding af polytetrafluorethylen (PTFE), natriumchlorid og et nonionaktivt overfladeaktivt stof	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(trifluormethoxy)ethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Copolymer af ethylen med chlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polychlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Copolymer af chlortrifluorethylen og vinylidendifluorid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Copolymer af vinylacetat, dibutylmaleat og acrylsyre, i form af opløsning i isopropylacetat og toluen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Copolymer af <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poly(vinylacetatphthalat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Polymer af vinylpyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, med indhold af vinylpyrrolidon på 97 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent, i form af opløsning i vand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Hexadecylet eller eicosylet polyvinylpyrrolidon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polymer af vinylformal, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39, med en molekylvægt ( $M_w$ ) på 25 000 og derover, men ikke over 150 000, og med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og</li> <li>— hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-iod	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), delvis substitueret med triacontylgrupper, med indhold af triacontylgrupper på 78 vægtprocent og derover, men ikke over 82 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3906 10 00	10	Poly(methylmethacrylat), i form af ekspanderbare kugler indeholdende 2-methylpentan som drivmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3906 90 60		Copolymer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af methylacrylat, også blandet med siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	10	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til fremstilling af lægemidler henhørende under pos. 3003 eller 3004 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til brug som stabilisator i emulsioner eller dispersioner med en pH på over 13 (1)	6 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Copolymer af styren, hydroxyethylmethacrylat og 2-ethylhexylacrylat, med en molekylvægt ( $M_n$ ) på 500 og derover, men ikke over 6 000	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden: <ul style="list-style-type: none"> <li>— chlormethylvinylether,</li> <li>— chlorethylvinylether,</li> <li>— chlormethylstyren,</li> <li>— vinylchloracetat,</li> <li>— methacrylsyre,</li> <li>— butendisyremonobutylester,</li> </ul> med indhold af de enkelte monomerenheder på ikke over 5 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Blandinger indeholdende copolymerer af methylacrylat og ethylen og copolymerer af polyetherester med terephthalsyre, i form af granuler eller pellets	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Copolymer af butylacrylat og vinylchlorid, med indhold af butylacrylat på 58 ( $\pm$ 1) vægtprocent og vinylchlorid på 42 ( $\pm$ 1) vægtprocent, i form af vandig emulsion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Copolymer af ethylendimethacrylat og enten methylmethacrylat eller dodecylmethacrylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	Copolymer af <i>N</i> -[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorphenyl)(1',4-bi-1 <i>H</i> -pyrazol)-3-yl]= methacrylamid, butylacrylat og styren, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxan-graft-(polyacrylat; polymethacrylat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Ikke-vandig dispersion af polymerer af acrylsyreestere med en hydrolyserbar silyl-gruppe i én eller begge polymerender.	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) med en gennemsnitlig molekylvægt ( $M_n$ ) på 100 000 og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutylmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Copolymer af tetrahydrofuran og 3-methyltetrahydrofuran med en gennemsnitsmolekylvægt på 3500 ( $\pm$ 100)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Produkter, der består af copolymerer af dextrose, sorbitol og citron- eller phosphorsyre, med indhold af copolymerer ikke under 90 vægtprocent beregnet på aske- og vandfri basis	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3907 20 29	20	Poly[oxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylenoxy(2-hydroxytrimethylen)] med en gennemsnitlig molekylvægt ( $M_w$ ) på over 26 000, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ $\omega$ -hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl}hydroxymethylphosphonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylen) med alkoxy-silylendergrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Homopolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polyethylenglycol, kemisk modificeret med en isocyanatgruppe indeholdende en carbodiimidgruppe, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polydimethylsiloxan, podet med poly(ethylenoxid) med $C_{20}$ og $C_{22}$ fedtsyreester-endergrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med aminopropyl- og methoxyendergrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med 2-aminopropylendergrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoxyharpiks i form af pulver, med indhold af kvarts på 44 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent og af dantimontrioxid, på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, bestemt til indkapsling af foliekondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoxyharpiks, uden opløsningsmiddel, indeholdende mineralske fyldstoffer (silica), uden glasfibre, af specifik vægt ved 25 °C 1,55 g/cm <sup>3</sup> og derover men ikke over 1,60 g/cm <sup>3</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3907 30 00	40	Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent og derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 98	70			
ex 3907 30 00	50	Flydende epoxyharpiks af 2-propennitrile/1,3-butadien-epoxid-copolymer, uden indhold af opløsningsmiddel, med: <ul style="list-style-type: none"> <li>— indhold af zinkborathydrat ikke over 40 vægtprocent,</li> <li>— og indhold af dantimontrioxid ikke over 5 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Copolymer af hexan-1,6-diol, cyclohexan-1,4-dimethanol og ethylencarbonat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med ethylenglycol, butan-1,4-diol og hexan-1,6-diol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Iltbindende copolymer (efter ASTM D 1434 og 3985), fremstillet af benzencarboxylsyre, ethylenglycol og polybutadien erstattet med hydroxygrupper	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3907 70 00		Poly(mælkesyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 99 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl), i form af pulver	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 99 98	10			
ex 3907 99 19	20	Flydende krystal copolyester med et smeltepunkt på 270 °C og derover, med eller uden fyldstoffer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Copolymer af isophthalsyre og 5-natriumsulfoisophthalsyre med cyclohexandimethanol og diethylenglycol	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Semi-krystallinsk polymerharpiks af polycyclohexylendimethylenterephthalat, med indhold af glasfibre på ikke under 10 vægtprocent, men ikke over 40 vægtprocent, i form af granulat eller pellets	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Copolymer bestående af hexamethylendiamin, isophthalsyre og terephthalsyre, i former som nævnt i bestemmelse 6b) til kapitel 39	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3908 90 00	30	Reaktionsprodukt af blandinger af octadecancarboxylsyrer polymeriseret med en alifatisk polyetherdiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Termoplastisk polyamidharpiks med et brændpunkt på over 750 °C til brug ved fremstilling af afbøjningspoleri katodestrålerør (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Polykondensationsprodukt af phenol og formaldehyd, i form af hule kugler af diameter under 150 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxan	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Blokcopolymer af poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) og poly[methyl(vinyl)siloxan]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Biokompatible siliconer til fremstilling af permanente kirurgiske implantater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Copolymer af vinyltoluen og $\alpha$ -methylstyren	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Blandede calcium- og natriumsalte af copolymer af maleinsyre og methylvinylether, med et calciumindhold på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Copolymer af maleinsyre og methylvinylether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Opløsning med indhold af: — polyamid med estersidegrupper på 36 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — acrylester på 2 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — 1-methyl-2-pyrrolidon på 48 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — bis(2-methoxyethyl)ether på 12 ( $\pm$ 0,5) vægtprocent, — kalium på 500 µg/kg og derunder og — jern på 500 µg/kg og derunder, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8542 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Kulbrintepræpolymer, fremstillet ved reaktion mellem cyclopentadien og 1,3-pentadien	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	65	Calciumzinksalt af copolymer af maleinsyre og methylvinylether	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	75	Mikrokugler af en copolymer af divinylbenzen og styren, af en gennemsnitlig diameter på 220 µm og derover, men ikke over 575 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	75			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3911 90 99	80	Poly[(8-methyl-8-methoxycarbonyltricyclo[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> ]decan-3,5-diyl)ethylen]	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polymer af ethylen og styren, tværbundet med ivinylbenzen, i form af en suspension	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Copolymer af methylvinylether og maleinsyreanhydrid	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Ikke-blødgjort celluloseetriacetat i form af flager, bestemt til fremstilling af celluloseetriacetatgarn (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Ethylcellulose, ikke blødgjort	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Ethylcellulose, i form af vandig dispersion indeholdende hexadecan-1-ol og natriumdodecylsulfat, med indhold af ethylcellulose på 27 (± 3) vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Cellulose, hydroxyetyleret og ethyleret, uopløseligt i vand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Cellulose, hydroxyetyleret og alkyleret med alkylkædelængde på 3 carbonatomer og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Celluloseacetatpropionat, ikke plastificeret, i form af pulver: — med indhold af propionyl på 25 vægtprocent og derover (efter ASTM D 817-72) og — med en viskositet på 120 poise og derunder (efter ASTM D 817-72), bestemt til fremstilling af tryksværter, farver, lakker og andre belægnings, og reprografiske belægnings (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmethylcellulose-phthalat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Protein, kemisk modificeret ved carboxylering og/eller phthalsyretilsætning, med molekylvægt 100 000 til 300 000	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granulat med indhold af: — ekstruderet biopolymer med højt amyloseindhold, fremstillet af majsstivelse, på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent — polyvinylalkohol på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent — polyol-blødgørere på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 46 vægtprocent — stearinsyre på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent — også med et indhold af bionedbrydelig polyesterharpiks på 30 (±10) vægtprocent, dog ikke højere end mængden af biopolymeren med højt amyloseindhold	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsvovlsyre, natriumsalt	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3913 90 00	96	Pulver bestående af 90 ( $\pm$ 5) vægtprocent ekstruderet biopolymer med højt amyloseindhold, fremstillet af majsstivelse, 10 ( $\pm$ 5) vægtprocent af en syntetisk polymer og 0,5 ( $\pm$ 0,25) vægtprocent stearinsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Chitosoniumpyrrolidoncarboxylat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Natrium hyaluronat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Affald, afklip og skrot, af fotografisk og kinematografisk film og røntgenfilm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Composite profiler, forstærket med glasfibre, fremstillet ved profiltrækning (pultrudering), bestemt til fremstilling af vinduesrammer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Bøjelige slanger af siliconecelleplast, med gennemløbende kanaler, af Shore A-hårdhed på 7 og derover, men ikke over 48 og densitet på 0,28 g/cm <sup>3</sup> og derover, men ikke over 0,92 g/cm <sup>3</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3917 32 31	91	Samling af krympeslanger bestående af polyethylen og poly(vinylacetat), ordnet parallelt med lige mellemrum, og fastgjort i den ene eller begge ender med et perforeret plastbånd, i ruller	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3917 32 99	10			
ex 3926 90 97	45			
ex 3917 32 39	20	Slange bestående af en blokcopolymer af polytetrafluorethylen og polyperfluoralkoxytrifluorethylen, af længde 600 mm og derunder, af diameter 85 mm og derunder og af vægtykkelse 30 $\mu$ m og derover, men ikke over 110 $\mu$ m	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Varmekrympende polystyrenrør til brug ved fremstilling af zink-kulbatterier (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 10 19	10	Reflekterende folie, bestående af et lag polyurethan med sikkerhedsmærker og indlagte glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 10 38	20			
ex 3919 90 38	10			
ex 3920 99 28	20			
ex 3919 10 31	10	Reflekterende lamineret folie, bestående af en film af polykarbonat, på en side forsynet med et regelmæssigt mønster, på begge sider dækket	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3919 10 38	30	med et eller flere lag plastmateriale, og på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie		
ex 3919 90 31	50			
ex 3920 61 00	20			
ex 3919 10 38	10	Selvklæbende strimler af metalliseret polyurethane indeholdende glasperler, bestemt til brug ved fremstilling af maritimt redningsudstyr (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Folie, der er selvklæbende på begge sider, af modificeret epoxyharpiks, i ruller af bredde 16 cm, længde 140-200 m og af tykkelse 20 µm, ikke til detailsalg	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 10 61	91	Refleksfolie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 61	94			
ex 3919 10 61	92	Sort polyvinylchloridfolie med en glans på ikke under 90 grader som bestemt ved metoden i ASTM D 2457, belagt på den ene side med en beskyttende polyethylenterephthalatfolie og på den anden side med et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og polyethylenterephthalatbagside	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3919 90 61	95			
ex 3919 10 69	91	Bånd af sort acrylskum, belagt på den ene side med et varmeaktiverbart klæbestof eller med et trykfølsomt acrylklæbestof og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en vinkel på 90 ° på over 25 N/cm (efter ASTM D 3330)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 10 69	95	Reflekterende lamineret folie præget med et regelmæssigt mønster, bestående af en film af poly(methylacrylat), efterfulgt af et lag acrylpolymer med mikroprismer, et lag poly(methylmethacrylat), et lag klæbestof og liner (bagpapir)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 69	98			
ex 3919 90 10	10	Tilskåret plastbaseret folie, beklædt med et klæbende lag med indhold af polyisobutylene og pektin, bestemt til fremstilling af kolostomiposer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Polyethylenterephthalatfolie med et farvet lag på den ene side og et	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3919 90 31	25	<p>selvklæbende lag på den anden, dækket på begge sider af en beskyttende folie og med en samlet tykkelse på 100 (± 10) µm, i ruller, til fremstilling af optiske filtre (1)</p> <p>Polyethylenterephthalatfilm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lamineret på den ene side med et kobbernet med maskevidde 10 til 15 µm,</li> <li>— et farvet klæbelag på den anden side,</li> <li>— belagt på begge sider med en beskyttende film,</li> <li>— med samlet tykkelse 110–210 µm</li> </ul> <p>til brug i fremstillingen af optiske filtre (1)</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Polyethylenterephthalatfilm, belagt på den ene side med et farvet lag og på den anden side med et klæbelag, belagt på begge sider med en beskyttende film, med samlet tykkelse 235 (± 5) µm, til fremstilling af optiske filtre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 31	40	Reflekterende folie af polyester, præget i et pyramidemønster, bestemt til fremstilling af sikkerhedsmærker og badges, sikkerhedsbeklædning og tilbehør hertil samt mapper, tasker og lignende (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	20			
ex 3920 62 90	20			
ex 3920 63 00	30			
ex 3920 69 00	30			
ex 3919 90 31	60	Folie bestående af 1 til 3 laminerede lag af poly(ethylenterephthalat) og en copolymer af terephthalsyre, sebacinsyre og ethylenglycol, belagt på den ene side med en slidbestandig acrylbelægning og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof, en vandopløselig methylcellulose belægning og en beskyttende folie af poly(ethylenterephthalat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Folie af poly(ethylenterephthalat), belagt på den ene side med et antistatisk lag og et hårdt dæklag og på den anden side med et lag klæbestof og liner, i form af ruller, til fremstilling af optiske filtre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 61	92	Poly(vinylchlorid)folie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt glaskugler af diameter 100 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 69	92			
ex 3919 90 61	93	Klæbefolie bestående af et bærelag af en copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA) af tykkelse 70 µm og derover og af et akrylbaseret klæbemiddel af tykkelse 5 µm og derover, bestemt til beskyttelse af overfladen på siliciumskiver (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3919 90 69	95	Biaxialt orienteret folie af poly(methylmethacrylat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 90 µm, også belagt på den ene side med et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 51 00	30			
ex 3920 10 26	20	Folie af polyethylen, af tykkelse 20 µm og derover men ikke over 45 µm, indeholdende calciumcarbonat i massen, bestemt til fremstilling af bleer til spædborn eller af hygiejnebind eller af hygiejnetamponer eller af engangsoperationskitler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 26	30	Folie af tykkelse ikke over 0,20 mm, af en blanding af polyethylen og en copolymer af ethylen og octen-1, præget i et regelmæssig rhombiskemønster, bestemt til belægning på begge sider af et lag af ikke-vulkaniseret gummi (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 89	20			
ex 3920 10 26	40	Folie af polyethylen, af den art der anvendes til skrivemaskinefarvebånd	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Syntetisk papirmasse, i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Lamineret bånd eller strimler bestående af et lag af en blanding af en copolymer af ethylen og vinylacetat og en modificeret ethylenpropylenelastomer (EPM) eller en modificeret ethylenpropylenelastomer (EPDM), og på begge sider med et lag af en copolymer af ethylen og vinylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Refleksfolie bestående af et lag polyethylen, et lag polyethan, og på den ene side forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering, eller et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et varmeaktiveret lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 10 89	40	Kompositfilm med en akrylbelægning og lamineret på et højdensitet polyethylenlag, af samlet tykkelse 0,8 mm eller derover, men ikke over 1,2 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Biaxialt orienteret polypropylenfolie med et coekstruderet polyethylenlag, af samlet tykkelse på 11,5 µm og derover, men ikke over 13,5 µm.	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af ethylen og vinylacetat, med: <ul style="list-style-type: none"> <li>— en tykkelse på 55 µm og derover, men ikke over 97 µm,</li> <li>— et elasticitetsmodul i længderetningen på 0,75 GPa og derover, men ikke over 1,45 GPa og</li> <li>— et elasticitetsmodul i tværretningen på 0,20 GPa og derover,</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		men ikke over 0,55 GPa		
ex 3920 20 90	91	Syntetisk papirmasse, i form af fugtige ark, fremstillet af sammenhængende fintforgrenede polypropylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Lamineret folie eller bånd, bestående af et folie af tykkelse 181 µm og derover, men ikke over 223 µm af en blanding af en copolymer af propylen og ethylen og en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) belagt på den ene side med et lag af en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) og et lag af polyester	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polypropylenfolier, af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1,0 mm, med en brudstyrke på 14,7 MPa og derover, men ikke over 21 MPa (efter ASTM D 638), i ruller af bredde 3,81 m	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Lamineret bånd eller strimmel, bestående af et lag af en blanding af thermoplastisk elastomer (TPE) af styrenbutadienstyren (SBS) med polyethylen eller polypropylen, af tykkelse 100 µm og derover men ikke over 200 µm, belagt på begge sider med et lag af polypropylen af tykkelse ikke over 20 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 43 10	91	Reflekterende folie, bestående udelukkende af et lag af poly(vinylchlorid), præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 49 10	91			
ex 3920 43 10	92	Folie af poly(vinylchlorid), stabiliseret mod ultraviolette stråler, uden mikroskopisk hul, af tykkelse 60 µm og derover, men ikke over 80 µm, med indhold af blødgøringsmiddel på 30 dele og derover, men ikke over 40 dele pr. 100 dele poly(vinylchlorid)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Folie af poly(vinylchlorid), ipræget reliefmønster, af den art der anvendes i skabloner til tekstiltryk	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 43 10	94	Folie med en spejlgans på 70 eller derover, målt ved en vinkel på 60 ° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et eller to lag poly(vinylchlorid) belagt på begge sider med et lag plast, af tykkelse 0,26 mm og derover, men ikke over 1,0 mm, beklædt på den blanke side med en beskyttende folie af polyethylen, i ruller af bredde 1 000 mm og derover, men ikke over 1 450 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Reflekterende lamineret folie, bestående af en folie af poly(vinylchlorid) og en folie af en anden plast præget i et regelmæssigt pyramidemønster, på en side dækket af et aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 49 10	92			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 43 10	96	Folie, med en spejlgans på 70 og derover målt ved en vinkel på 60 ° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et lag poly(ethylenterephthalat) og et lag farvet poly(vinylchlorid), bestemt til beklædning af paneler og døre af den art der anvendes ved fremstilling af husholdningsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Folie, mønsterpræget i en dybde på 12 µm og derunder, med en spejlgans på 7 og derover, men ikke over 17, målt ved en vinkel på 60 ° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af mindst to lag poly(vinylchlorid), af samlet tykkelse 0,5 mm og derunder, beklædt på den mønsterprægede side med en beskyttende folie, i ruller af bredde 1 400 mm og derover, men ikke over 1 420 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Plader af poly(methylmethacrylat), med antistatisk belægning, med dimensioner 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Plader af poly(methylmethacrylat) indeholdende aluminiumtrihydroxid, af tykkelse 3,5 mm og derover, men ikke over 19 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Folie af polycarbonat af tykkelse 15 µm og derunder, bestemt til fremstilling af foliekondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	01	Coekstruderet uigennemsigtigt folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 350 µm, hovedsageligt bestående af et lag indeholdende kønrøg	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	04	Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse under 11 µm, bestemt til fremstilling af audiodigitale bånd til kassetter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	06			
ex 3920 62 19	07	Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 µm og derunder:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	09	— enten udelukkende gennemfarvet, — eller gennemfarvet og metalliseret på den ene side		
ex 3920 62 19	11	Folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	13			
ex 3920 62 19	14	Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 20 µm og derover, men ikke over 150 µm, belagt på den ene side med silicone, bestemt til brug ved fremstilling af folie til vinduer (1)	3 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3920 62 19	16			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 62 19	17	Lamineret folie af poly(ethylterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et udelukkende metalliseret lag og et eller to lag som er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Folie af poly(ethylterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side eller på begge sider, af samlet tykkelse 7 µm og derover men ikke over 11 µm, bestemt til fremstilling af videobånd med en magnetbelægning af metalpigmenter og af bredde 8 mm eller 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Folie af et lag af poly(ethylterephthalat) udelukkende, af tykkelse 120 µm og derunder, som kun: — er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale og — er metalliseret på den ene side, med eller uden belægning på den ene eller begge sider af polymer af vinylacrylat men uden anden form for belægning eller klæbemiddel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Folie af poly(ethylterephthalat), af samlet tykkelse ikke over 120 µm, af bredde 100 mm og derover men ikke over 115 mm, med belægning på begge sider af et eller flere lag indeholdende forskellige kemiske stoffer, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Folie af poly(ethylterephthalat), på den ene side metalliseret og med belægning af hvid blæk og et beskyttende lag og på den anden side med belægning af en varmefølsom indkapsling, af bredde 100 mm og derover men ikke over 150 mm, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Folie af poly(ethylterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side, af tykkelse 20 µm (± 0,7 µm) eller 30 µm (± 0,9 µm), bestemt til fremstilling af lyd magnetbånd af samlet tykkelse 33 µm og derover (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Folie af poly(ethylterephthalat), af tykkelse ikke over 12 µm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	39			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 62 19	41	Folie af poly(ethylterephthalat), af tykkelse 18 µm og derover, men ikke over 25 µm, med:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	43	— en krympning på 3,4 (± 0,1) % i længderetningen (efter ASTM D 1204) og — en krympning på 0,3 (± 0,2) % i tværretningen (efter ASTM D 1204)		
ex 3920 62 19	44	Folie af poly(ethylterephthalat), af tykkelse ikke over 19 µm eller vægt 20 g/m <sup>2</sup> og derover, men ikke over 26,7 g/m <sup>2</sup> , bestemt til brug ved fremstilling af fotoresistfilm (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	46			
ex 3920 62 19	47	Folie af poly(ethylterephthalat), med belægning på begge sider af et lag af epoxyacrylharpiks, af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	49			
ex 3920 62 19	51	Folie af poly(ethylterephthalat), med belægning på den ene side af metaller og/eller oxider af metaller, med indhold af aluminium på under 0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og med en overflademodstand ikke over 10 000 ohm (pr. kvadrat) (efter ASTM D 257-93)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Mat folie af poly(ethylterephthalat), med en spejlgans på 15 målt ved en vinkel på 45 ° og 18 målt ved en vinkel på 60 ° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000) og af bredde 1 600 mm og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Folie af hvidt poly(ethylterephthalat), gennemfarvet, af tykkelse 185 µm og derover, men ikke over 253 µm, med belægning på begge sider af et antistatisk lag	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	61	Folie af samlet tykkelse 4,5 µm (± 0,16 µm), bestående af en biaksialt orienteret film eller folie af poly(ethylterephthalat), med et elasticitetsmodul (i maskinretningen) på 12 kg/mm <sup>2</sup> (± 2 kg/mm <sup>2</sup> ) og en trækstyrke (i maskinretningen) på over 28 kg/mm <sup>2</sup> , og af en klæbehindrende belægning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	63			
ex 3920 62 19	67	Folie af poly(ethylterephthalat), belagt med blandt andet et kradsefast lag på basis af polyacrylat og et termoklæbende lag, af nominel bredde 790 mm og samlet tykkelse 23 µm og derover, men ikke over 26 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	69			



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 62 19	71	Reflekerende folie, ikke metalliseret, bestående af udvendige lag poly(ethylenterephthalat) eller poly(ethylennaphthalat) og flere lag poly(methylmethacrylat), med en reflektionskoefficient på 95 % og derover (efter ASTM E 1164-94 og ASTM E 387-95) og en samlet tykkelse 70 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Reflekerende folie, ikke metalliseret, bestående af udvendige lag poly(ethylenterephthalat) og flere lag poly(methylmethacrylat), af samlet tykkelse 51 µm (± 10 %), bestemt til brug ved fremstilling af solreflekerende lamineret glas til automobiler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Iriserende folie af polyester og poly(methylmethacrylat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Lamineret folie af tykkelse 150 µm og derunder, bestående af et polyesterfolie belagt på den ene side med polycarbonaterharpiks, metalliseret på den anden side med titan belagt med polycarbonaterharpiks og andre lag indeholdende <i>N,N'</i> -diphenyl- <i>N,N'</i> -di- <i>m</i> -tolylbiphenyl-4,4'-ylendiamin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Ark af polyethylenterephthalat med <ul style="list-style-type: none"> <li>— varmfølsomme lag, der danner primærfarver ved opvarmning,</li> <li>— et reflekterende lag</li> <li>— og et beskyttende lag,</li> </ul> til brug i farvetermoprintere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 19	88	Lamineret folie, bestående af en biaksialt orienteret film eller folie af poly(ethylenterephthalat), som på en side eller begge sider er belagt med et lag af poly(ethylenterephthalat), bestemt til brug ved fremstilling af identitetskort, kreditkort og lignende varer (herunder "smart"-kort) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Strimler af poly(ethylenterephthalat), belagt på begge sider med kemisk modificeret polyester, af bredde 16 mm og derunder og tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 2 mm, med en brudstyrke på 0,7 GPa og derover (efter ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Folie af poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 69 00	50	Polykondensationsprodukter af terephthalsyre med en blanding af cyclohex-1,4-ylendimethanol og ethan-1,2-diol, i form af folie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Folie af en copolymer af ethylenterephthalat og ethylenisophthalat, af tykkelse ikke over 2 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Folie af poly(vinylbutyral), med et gradueret farvet bånd	3 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Folie af polyvinylbutyral, blødgjort, med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— enten dihexyladipat på 14,5 vægtprocent og derover men ikke over 17,5 vægtprocent,</li> <li>— eller dibutylsebacat på 14,5 vægtprocent og derover men ikke over 28,5 vægtprocent</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Folie af poly(ethylenterephthalat), også metalliseret på en eller begge sider, eller lamineret folie af poly(ethylenterephthalat)folie, kun metalliseret på ydersiden, og med følgende karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> <li>— en gennemtrængelighed for synligt lys på 50 % eller derover,</li> <li>— belagt på begge sider med et lag poly(vinylbutyral), men ikke belagt med et klæbelag eller noget andet materiale bortset fra poly(vinylbutyral),</li> <li>— en samlet tykkelse på 0,2 mm og derunder eksklusive poly(vinylbutyral),</li> </ul> til brug ved fremstilling af varmereflekerende eller dekorativt lamineret glas (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Reflekterende folie af metalliseret polyurethan, indeholdende glasperler, belagt med hot-melt-lim, dækket på den ene eller begge sider med slipfolie, i ruller af bredde 1 020 mm (± 20 mm), bestemt til udskæring i refleksstriber til sikkerhedsdragter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 28	30	Folie af polyimid, ikke indeholdende epoxyharpiks og/eller glasfiber,:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 90 55	10	— metalliseret ved sputtering med kobber på en eller begge sider,		
ex 7410 21 00	30	— metalliseret ved sputtering med kobber og belagt på en eller begge sider med raffineret kobber eller dækket på en eller begge sider med kobberfolie		
ex 3920 99 28	40	Monoaksialt orienteret polymerfilm med indhold af følgende monomerer: <ul style="list-style-type: none"> <li>— poly(tetramethylenetherglycol),</li> <li>— bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan,</li> <li>— 1,4-butandiol eller 1,3-butandiol,</li> <li>— med tykkelse 0,25 mm eller derover, men ikke over 5,0 mm,</li> <li>— mønsterpræget på den ene side,</li> <li>— og belagt med en slipfolie</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
3920 99 53		Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3920 99 59	55			
ex 3920 99 59	20	Folie udelukkende af poly(vinylalkohol), af tykkelse 1 mm og derunder og med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ikke-hydrolyserede acetatgrupper, beregnet som vinylacetat, på 2 vægtprocent og derunder og</li> <li>— glycerol som blødgøringsmiddel på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent,</li> </ul> bestemt til fremstilling af tagvinduer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Folie af poly(1-chlortrifluorethylen)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Folie af et copolymer af ethylen og chlortrifluorethylen, af tykkelse 12 µm og derover, men ikke over 400 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Folie udelukkende af poly(vinylalkohol), af tykkelse 1 mm og derunder og af bredde 2,20 m og derover, og som uden at briste kan tåle at strækkes 350 % og derover i tværretning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Folie af poly(vinylalkohol), biaxialt orienteret, med belægning på begge sider, af samlet tykkelse på under 1 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Iriserende folie af polyester, polyethylen og en copolymer af ethylen og vinylacetat	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Polytetrafluorethylen film, ikke porøs, på ruller, af tykkelse 0,019 mm og derover men ikke over 0,14 mm, damptæt	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Film af copolymer af vinylalkohol, opløselig i koldt vand, af tykkelse 34 µm og derover, men ikke over 90 µm, brudstyrke 20 Mpa og derover, men ikke over 45 MPa og brudforlængelse 250 % og derover, men ikke over 900 %	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Bionedbrydelig folie med en tykkelse på ikke over 1 mm, som indeholder <ul style="list-style-type: none"> <li>— 90 (± 5) vægtprocent stivelse,</li> <li>— 10 (± 5) vægtprocent af en syntetisk polymer og</li> <li>— 0,5 (± 0,5) vægtprocent stearinsyre</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3920 99 90	20	Anisotrop ledende folie i ruller af en bredde på 1,5 mm eller derover, men ikke over 2 mm, og en længde på 300 m eller derunder, til brug ved forbindelse af elektroniske komponenter med hinanden ved fremstilling af LCD-skærme	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Plade af polyurethanskum, af tykkelse 3 mm (± 15 %) og densitet 0,09435 eller derover, men ikke over 0,10092	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3921 14 00	10	Cellefolie af regenereret cellulose, af tykkelse 350 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Mikroporøs folie af polypropylen af tykkelse 100 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikroporøs folie bestående af blanding af celluloseacetat og cellulosenitrat, af tykkelse 200 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Striber af mikroporøst polytetrafluorethylen på et underlag af fiberdug, bestemt til brug ved fremstilling af filtre til nyredialyseapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Folie af polyethylen, af tykkelse 16 µm og derover, men ikke over 24 µm, med: <ul style="list-style-type: none"> <li>— en vægt på 19 g/m<sup>2</sup> (± 2 g/m<sup>2</sup>),</li> <li>— en værdi for vanddampermeabilitet på 5 000 g/m<sup>2</sup> og derover, men ikke over 30 000 g/m<sup>2</sup> pr. dag (efter ASTM D 6701-01),</li> <li>— en forlængelse i tværretningen på 25 % og derover med belastning på 500 g og derunder,</li> <li>— en forlængelse i længderetningen på 50 % og derover, men ikke over 100 % (efter ASTM D 882-91),</li> </ul> bestemt til brug ved fremstilling af bleer og blindlæg og lignende hygiejniske artikler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Folie af polyethersulfon, af tykkelse 200 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Cellefolie, bestående af et lag af polyethylen af tykkelse 90 µm og derover, men ikke over 140 µm og et lag af regenereret cellulose af tykkelse 10 µm og derover, men ikke over 40 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Composite plader af polycarbonat og poly(butylenterephthalat), forstærket med glasfibre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Composite plader af poly(ethylenterephthalat) eller af poly(butylenterephthalat), forstærket med glasfibre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3921 90 60	91	Vævet stof af polytetrafluorethylen, overtrukket eller belagt med en copolymer af tetrafluorethylen og trifluorethylen, med perfluorerede alkoxy sidekæder, der slutter med carboxyl- eller sulfonsyregrupper, også i form af kalium- eller natriumsalt	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	92	Forstærket polypropylenfolier, af tykkelse 0,91 mm og derover, men ikke over 1,12 mm, med en brudstyrke på 890 N og derover, men ikke over 1 500 N (efter ASTM D 751), i ruller af bredde 3,81 m	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 3921 90 60	93	Folie, med en spejlglass på 30 og derover, men ikke over 60 målt ved en vinkel på 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et lag poly(ethylterephthalat) og et lag farvet poly(vinylchlorid), der sammenholdes af et metalliseret klæbelag, bestemt til beklædning af paneler og døre af den art der anvendes ved fremstilling af husholdningsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Reflekterende folier eller plader, bestående af en overside af poly(vinylchlorid) præget i et regulært pyramidemønster, varmforsøget, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene side med plastikmateriale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Mikrokugler af polymer af divinylbenzen, af diameter 4,5 µm og derover, men ikke over 80 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Glasfiberforstærket tværliggende bladfjeder i plast til brug ved fremstilling af affjedringssystemer til motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Båndpude, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Ikke-ekstensible mikrokugler af en copolymer af acrylonitril, methacrylonitril og isobornylmethacrylat, af diameter 3 µm og derover, men ikke over 4,6 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Styretap og -rulle, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Mikrokugler af polyalkylsiloxan, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, af diameter 1 µm og derover men ikke over 30 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Hule mikrokugler af en copolymer af isoocetylacrylat og acrylsyre, med en diameter på 10 µm eller derover, men ikke over 1000 µm, dispergeret i vand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Flad vare af polyethylen, perforeret i begge retninger, af tykkelse 600 µm og derover, men ikke over 1 200 µm og af vægt 21 g/m <sup>2</sup> og derover, men ikke over 42 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Tråde og snore af siliconeret blødgummi	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Blokke eller folie af vulkaniseret cellegummi af modificeret ethylenpropylendien (EPDM) blandet med chloropren, som opfylder "Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Forsglingsprop af blød gummi bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
4105 10 10		Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
4105 10 90				
4105 30 91				
4105 30 99				
4106 21 10		Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
4106 21 90				
4106 22 90				
4106 31 10		Læder af andre dyr, uden hår, undtagen varer henhørende under pos. 4114, kun garvet	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
4106 31 90				
4106 32 10				
4106 32 90				
4106 40 90				
4106 91 00				
4106 92 00				
ex 5004 00 10	10	Garn udelukkende af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger	2.5 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5004 00 90	10			
ex 5005 00 10	10	Garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Sekstrådet garn af bleget bomuld, af finhed 925 decitex eller derover, men ikke over 989 decitex pr. tråd, til fremstilling af tamponer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
5208 11 10		Forbindsgaze	5.2 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Garn af polyamid, ikke-tekstureret, ikke snoet eller snoet 22 omgange og derunder pr. meter, fremstillet af bikomponentfibre, der kan krympe, bestående af poly(hexamethylenadipamid) og en copolyamid, til fremstilling af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— knæstrømper under pos. 6115 10 90, 6115 30 11 og 6115 96 10,</li> <li>— damestrømper under pos. 6115 30 19 og 6115 96 91 eller</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		— strømpebenklæder under pos. 6115 21 00 (1)		
ex 5402 45 00	20	Garn af syntetiske tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polykondensation af <i>m</i> -phenylendiamin og isophthalsyre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Garn af endeløse syntetiske bikomponentfibre, ikke tekstureret, ikke snoet, med en finhed på ikke under 1 650 decitex, men ikke over 1 800 decitex, bestående af ikke under 110 endeløse fibre, men ikke over 120 endeløse fibre, hver endeløs fiber med en kerne af poly(ethylenterephthalat) og en kappe af polyamid-6 og med indhold af poly(ethylenterephthalat) på 75 vægtprocent og derover, men ikke over 77 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af tagbeklædning (roofings) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 5402 49 00	10	Multifilamentgarn af polytetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Garn af et copolymer af glycolsyre og mælkesyre, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Garn af poly(vinylalkohol), ikke tekstureret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Garn, udelukkende af poly(glycolsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke flertrådet, med indhold af acrylonitril på 85 vægtprocent og derover, i form af en væge indeholdende 1 000 endeløse fibre og derover men ikke over 25 000 endeløse fibre, af vægt pr. m 0,12 g og derover men ikke over 3,75 g og af længde 100 m og derover, bestemt til fremstilling af garn af kulstoffibre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Filamentgarn af polyethylen, ikke snoet, af 55, 110, 165 eller 1 760 decitex, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 5607 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke snoet, udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofilamenter af poly(1,4-dioxanon)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 5404 19 00	30	Monofilament af et copolymer af 1,3-dioxan-2-on med 1,4 dioxan-2,5-dion, bestemt til fremstilling af kirurgisk sutur (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofilamenter af en stabiliseret blanding af polyester og polyurethan, af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofilamenter af polyester eller af poly(butylenterephthalat), med største tværmål 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm, bestemt til fremstilling af lynlås (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Polyimidstrimler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Vævet stof af fibre af poly(vinylalkohol), til maskinbroderi	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Bånd (tow) af poly(vinylalkohol)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5503 11 00	10	Korte syntetiske fibre af en copolymer af terephthalsyre, <i>p</i> -phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin), af længde 7 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 90 10	10	Acetaliserede flerkomponent tekstilfibre med trævleformstruktur, bestående af emulsionspolymeriseret poly(vinylalkohol) og poly(vinylchlorid)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5503 90 90	30			
ex 5503 90 90	20	Fibre af poly(vinylalkohol), også acetaliserede	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Fibre udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Fibre af polyester, af finhed på 0,56 decitex, af længde på 3 mm og derover, men ikke over 5 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Akrylfibre, af finhed på 0,11 og 0,56 decitex, af længde på 3 mm og derover, men ikke over 5 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 11 10	10	Fiberdug af poly(vinylalkohol), i løbende længder eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 11 90	10	— af tykkelse 200 µm og derover, men ikke over 280 µm og		
ex 5603 12 10	10	— af vægt 20 g/m <sup>2</sup> og derover, men ikke over 50 g/m <sup>2</sup>		



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Fiberdug, indeholdende spunbondede (ikke vævede) fibre af polypropylen eller af polypropylen og polyethylen, bestemt til fremstilling af bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 10	20			
ex 5603 12 90	50			
ex 5603 12 90	30	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af <i>m</i> -phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Fiberdug af spunbondet polyethylen, af vægt over 60 g/m <sup>2</sup> , men ikke over 80 g/m <sup>2</sup> og lufttæthed (Gurley) 8 s og derover, men ikke over 36 s (efter ISO 5636/5)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Fiberdug af polypropylen, bestående af et smelteblæst lag lamineret på begge sider med spunbondet (ikke vævede) filamenter af polypropylen, af tykkelse 550 µm og derunder og af vægt 80 g/m <sup>2</sup> og derunder, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, ikke imprægneret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb																																																							
ex 5603 13 90	40	Fiberdug bestående af et midterlag af fibre af polycarbonat, lamineret på begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenterne af polyester, af vægt over 130 g/m <sup>2</sup> , men ikke over 200 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 14 90	20				ex 5603 13 90	80	Fiberdug af polyethylen, dækket på begge sider med fiberdug og papirmasse, af vægt 70 g/m <sup>2</sup> og derover, men ikke over 90 g/m <sup>2</sup> , i ruller, bestemt til brug ved fremstilling af vådservietter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	30	ex 5603 14 90	30	Fiberdug, bestående af en central elastormerfilm lamineret på hver side med spunbonded endeløse fibre af polypropylen af vægt 200 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 300 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 91 90	30	Fiberdug af viskose, med et vandopløselig stivelsesbaseret bindemiddel med vægt af 12 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 18 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 92 90	20	Fiberdug bestående af et smelteblæst midterlag af termoplastisk elastomer lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	20	ex 5603 92 90	50	Fiberdug af korte fibre, i ruller, af en bredde på 78 mm og derover, men ikke over 252 mm, bestemt til fremstilling af floppy-disks (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 92 90	70	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæst fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenterne af polypropylen, af samlet tykkelse på 50 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	50	ex 5603 94 90	40	ex 5603 94 90	20	Streng af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespids til markere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5604 90 90	60	Strimler, af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et polyesterlag, lamineret på den ene eller begge sider med et polymerlag indeholdende glasperler,</li> <li>— af bredde 1,2 mm og derunder,</li> <li>— af tykkelse 0,05 mm og derunder</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5607 50 90	10	Tråd, ikke-steriliseret, udelukkende af poly(glycolsyre), rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5803 00 10	91
ex 5603 13 90	80	Fiberdug af polyethylen, dækket på begge sider med fiberdug og papirmasse, af vægt 70 g/m <sup>2</sup> og derover, men ikke over 90 g/m <sup>2</sup> , i ruller, bestemt til brug ved fremstilling af vådservietter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 93 90	30				ex 5603 14 90	30	Fiberdug, bestående af en central elastormerfilm lamineret på hver side med spunbonded endeløse fibre af polypropylen af vægt 200 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 300 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 91 90	30	Fiberdug af viskose, med et vandopløselig stivelsesbaseret bindemiddel med vægt af 12 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 18 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 92 90	20	Fiberdug bestående af et smelteblæst midterlag af termoplastisk elastomer lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	20	ex 5603 92 90	50	Fiberdug af korte fibre, i ruller, af en bredde på 78 mm og derover, men ikke over 252 mm, bestemt til fremstilling af floppy-disks (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 92 90	70	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæst fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenterne af polypropylen, af samlet tykkelse på 50 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	50	ex 5603 94 90	40				ex 5603 94 90	20	Streng af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespids til markere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5604 90 90	60	Strimler, af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et polyesterlag, lamineret på den ene eller begge sider med et polymerlag indeholdende glasperler,</li> <li>— af bredde 1,2 mm og derunder,</li> <li>— af tykkelse 0,05 mm og derunder</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5607 50 90	10	Tråd, ikke-steriliseret, udelukkende af poly(glycolsyre), rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5803 00 10	91	Drejervævet stof af bomuld, af bredde under 1 500 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	
ex 5603 14 90	30	Fiberdug, bestående af en central elastormerfilm lamineret på hver side med spunbonded endeløse fibre af polypropylen af vægt 200 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 300 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 91 90	30	Fiberdug af viskose, med et vandopløselig stivelsesbaseret bindemiddel med vægt af 12 g/m <sup>2</sup> eller derover, men ikke over 18 g/m <sup>2</sup>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 92 90	20	Fiberdug bestående af et smelteblæst midterlag af termoplastisk elastomer lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 93 90	20				ex 5603 92 90	50	Fiberdug af korte fibre, i ruller, af en bredde på 78 mm og derover, men ikke over 252 mm, bestemt til fremstilling af floppy-disks (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 92 90	70	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæst fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenterne af polypropylen, af samlet tykkelse på 50 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5603 93 90	50	ex 5603 94 90	40	ex 5603 94 90	20	Streng af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespids til markere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5604 90 90	60	Strimler, af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et polyesterlag, lamineret på den ene eller begge sider med et polymerlag indeholdende glasperler,</li> <li>— af bredde 1,2 mm og derunder,</li> <li>— af tykkelse 0,05 mm og derunder</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5607 50 90	10	Tråd, ikke-steriliseret, udelukkende af poly(glycolsyre), rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008	ex 5803 00 10	91	Drejervævet stof af bomuld, af bredde under 1 500 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																					
ex 5603 92 90	50	Fiberdug af korte fibre, i ruller, af en bredde på 78 mm og derover, men ikke over 252 mm, bestemt til fremstilling af floppy-disks (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 92 90	70	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæst fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenterne af polypropylen, af samlet tykkelse på 50 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5603 93 90	50																																																										
ex 5603 94 90	40																																																										
ex 5603 94 90	20	Streng af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespids til markere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5604 90 90	60	Strimler, af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et polyesterlag, lamineret på den ene eller begge sider med et polymerlag indeholdende glasperler,</li> <li>— af bredde 1,2 mm og derunder,</li> <li>— af tykkelse 0,05 mm og derunder</li> </ul>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5607 50 90	10	Tråd, ikke-steriliseret, udelukkende af poly(glycolsyre), rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							
ex 5803 00 10	91	Drejervævet stof af bomuld, af bredde under 1 500 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008																																																							

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 5903 10 90	10	Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med plast med indlagte mikrokugler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			
ex 5903 20 90	20	Strimler af vævet stof af polyester lamineret med et metalliseret polyurethanefolie indeholdende glasperler, bestemt til brug ved fremstilling af maritimt redningsudstyr (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Tekstilstof, gummeret, bestående af kædegarn af polyamid-6,6 og skudgarn af polyamid-6,6, polyurethan og en copolymer af terephthalsyre, <i>p</i> -phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5907 00 90	10	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof med indlagte kugler af diameter 75 µm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Nålefilt af syntetiske tekstilfibre, uden indhold af polyester, også indeholdende katalytiske partikler indesluttet i de syntetiske fibre, overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfolie, bestemt til fremstilling af filterprodukter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Garn eller strimler af imprægneret polytetrafluorethylen, også olieret eller graphiteret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 5911 90 90	30	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående hovedsagelig af plastikbaserede membraner understøttet inderst af vævede eller ikke vævede tekstilmaterialer, som er omviklet et perforeret rør og indkapslet i en cylindrisk plastikramme af vægtykkelse 4 mm og derunder, også anbragt i en cylinder af vægtykkelse 5 mm og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8421 99 00	92			
6305 10 10		Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6305 90 00	10	Sække og poser til emballage, brugte, af hør eller sisal	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6305 90 00	93			
ex 6305 90 00	95			
ex 6307 90 10	10	Sterilt net-implantat, bestående af et væv strikket af polypropylen-monofilamenter, med afrundede hjørner, af en form der kan dækkes af et kvadrat af dimensioner 31 × 31 cm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6805 10 00	10	Slibemiddel i form af partikler med samme form på et bærestof	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Friktionsmateriale, af tykkelse under 20 mm, ikke monteret, bestemt til fremstilling af friktionskomponenter af den art der anvendes i automatiske gearkasser og koblinger (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6903 20 90	10	Garn af endeløse keramiske filamenter, hvor hvert filament har et indhold af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6914 90 90	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— diborontrioxid på 12 vægtprocent og derover,</li> <li>— siliciumdioxid på 26 vægtprocent og derunder og</li> <li>— dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover</li> </ul>		
ex 6903 90 90	10	Berylliumoxid, af renhed på over 99 vægtprocent, i form af ræmner, stænger, blokke eller plader	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Reaktorrør og holdere af siliciumcarbid, af den art der anvendes til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Plader, fremstillet af dialuminiumtrioxid og titancarbid, af dimensioner 48 × 48 mm og derunder, eller af diameter 125 mm og derunder, bestemt til fremstilling af magnetiske hoveder (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Katalysatorbærere bestående af porøse cordierit eller mullit keramiske stykker, med et totalt rumfang på 65 l og derunder, med mindst en tværgående kanal pr. cm <sup>2</sup> af tværsnitarealet, som kan være åben i begge ender eller lukket i den ene ende	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6909 19 00	50	Varer af keramisk materiale af endeløse filamenter af keramiske oxider, med indhold af:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6914 90 90	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>— diborontrioxid på 2 vægtprocent og derover,</li> <li>— siliciumdioxid på 28 vægtprocent og derunder og</li> <li>— dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover</li> </ul>		
ex 6909 19 00	60	Substrat til katalysatorer bestående af porøse keramiske legemer af en blanding af siliciumcarbid og silicium, med en hårdhed på under 9 på Mohs-skalaen, et volumen på 65 l. og derunder, og med én eller flere lukkede kanaler pr. cm <sup>2</sup> af tværsnittets overflade, i kanal-enden	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Mikrokugler af keramisk materiale, gennemsigtige, fremstillet af siliciumdioxid og zirconiumdioxid, af diameter over 125 µm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 7002 10 00	10	Kugler af E-glas, med diameter 20,3 mm eller derover, men ikke over 26 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Glasplader, belagt på den ene side med chrom og/eller en blanding af diindiumtrioxid og tindioxid, med dimensioner 260 × 320 mm og derover men ikke over 400 × 400 mm, af tykkelse ikke over 1,2 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Farvefilter, bestående af en glasplade med røde, blå og grønne pixels, med en samlet tykkelse på 1,1 mm (± 0,1 mm) og dimensioner på 320 × 352 mm og derover men ikke over 320 × 400 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Glasplader, ubelagte, med dimensioner 320 × 352 mm og derover men ikke over 320 × 400 mm, af tykkelse 0,6 mm og derover, men ikke over 1,2 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Glasplade med diagonal mål 81,28 cm (+/- 1,5 cm) eller derover, men ikke over 185,42 cm (+/- 1,5 cm) af hærdet glas; med en rasterfilm og en film, der absorberer infrarødt lys, eller et ledende lag anbragt ved sputtering, eventuelt belagt med et antireflekslag på den ene eller begge sider, til fremstilling af PDP-videomonitorer og -fjernsyn (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7007 29 00	10	Glasplade med diagonal mål 81,28 cm (+/- 1,5 cm) eller derover, men ikke over 185,42 cm (+/- 1,5 cm) af hærdet glas, bestående af 2 plader af hærdet glas; med en rasterfilm og en film, der absorberer infrarødt lys, eller et ledende lag anbragt ved sputtering, eventuelt belagt med et antireflekslag på den ene eller begge sider, til fremstilling af PDP-videomonitorer og -fjernsyn (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Glaslinser forsynet med lysbrydende punkter eller med prismatiske elementer, med en ydre diameter på over 121 mm men ikke over 125 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Paraboliske glaskolber, med en ydre diameter på over 121 mm men ikke over 125 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	25	Glaskonus til katodestrålerør, med diagonal mål på 912 mm (± 5 mm) og en afstand fra kanten af forseglingen til halsens kant på 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Glasskærme: — med diagonal mål 366,4 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm), — med diagonal mål 391 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm), — med diagonal mål 442 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm), — med diagonal mål 544,5 mm (± 1,6 mm) og dimensioner 358 × 454 mm (± 1,6 mm), med en cylindrisk bøjning, — med diagonal mål 570,5 mm (± 1,6 mm) og dimensioner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 7011 20 00	75	<p>360 × 486 mm (± 1,6 mm),  — med diagonal mål 629,8 mm (± 3 mm) og dimensioner 406,5 × 519 mm (± 2 mm), med en cylindrisk bøjning, eller  — med diagonal mål 753 mm (± 1,6 mm) og dimensioner 471 × 640 mm (± 1,6 mm),</p> <p>og med en ophøjet kant, bestemt til fremstilling af katodestrålerør til farvefjernsyn (1)</p> <p>Glaskærme:</p> <p>— med diagonal mål 604,5 mm (± 3 mm) og dimensioner 340 × 541 mm (± 2 mm),  — med diagonal mål 639,3 mm (± 3 mm) og dimensioner 413,6 × 527 mm (± 2 mm),  — med diagonal mål 708 mm (± 3 mm) og dimensioner 404 × 633 mm (± 2 mm),  — med diagonal mål 723 mm (± 3 mm) og dimensioner 477 × 602 mm (± 2 mm), eller  — med diagonal mål 812,8 mm (± 3 mm) og dimensioner 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm),</p> <p>med en cylindrisk bøjning, bestemt til fremstilling af katodestrålerør til farvefjernsyn (1)</p>	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7011 20 00	80	Glaskolber til monokrome katodestrålerør, med diagonal mål på 3,8 cm og derover, men ikke over 51 cm og med nominal halsdiameter på 13 mm, 20 mm, 29 mm eller 37 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet, bortset fra refleksglas	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Rovings, af finhed på 2 600 tex og derover, men ikke over 3 300 tex og af tab ved forbrænding på 4 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent (efter ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Rovings, af finhed på 650 tex og derover, men ikke over 2 500 tex, overtrukket med et lag af polyurethan også blandet med andre materialer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Rovings, af finhed på 1 693 tex (± 10 %), overtrukket med et lag af styrenbutadiengummi (SBR)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Rovings, af finhed på 2 040 tex (± 10 %), overtrukket med carbon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Rovings, af finhed på 392 tex og derover, men ikke over 2 884 tex, overtrukket med et lag af acrylpolymer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Rovings, af finhed på 517 tex og derover, men ikke over 3 569 tex, overtrukket med et lag af paraffin	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Rovings, af finhed på 417 tex og derover, men ikke over 3 180 tex, overtrukket med et lag af poly(natriumacrylat) og poly(acrylsyre)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 7019 19 10	10	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf ( $\pm 7,5\%$ ), fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 3,5 $\mu\text{m}$ eller 4,5 $\mu\text{m}$ , med en fremherskende diameter 3 $\mu\text{m}$ og derover, men ikke over 5,2 $\mu\text{m}$ , undtagen sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Garn af finhed 22 tex ( $\pm 7,5\%$ ), af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 5 $\mu\text{m}$ , med en fremherskende fiberdiameter 4,2 $\mu\text{m}$ og derover, men ikke over 5,8 $\mu\text{m}$	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Garn af finhed 33, 34 eller 51 tex eller et mangefold heraf ( $\pm 7,5\%$ ), fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 6 $\mu\text{m}$ , med en fremherskende fiberdiameter på 5,1 $\mu\text{m}$ og derover, men ikke over 6,9 $\mu\text{m}$	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	Garn af E-glas af finhed 68 eller 74 tex ( $\pm 7\%$ ), fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 9 $\mu\text{m}$ , med en fremherskende fiberdiameter på 8,1 $\mu\text{m}$ og derover, men ikke over 9,9 $\mu\text{m}$ , bestemt til fremstilling af vævede stoffer til elektrolaminater (pregreg) (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Folie, bestående af et lag af glasfibrer og polypropylen, med indhold af glasfibrer på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 60 vægtprocent af længde 12,7 mm ( $\pm 0,2$ mm) og diameter 16 $\mu\text{m}$ ( $\pm 1$ $\mu\text{m}$ ), på den ene side beklædt med plastfolie og på den anden side med et plastlag, af samlet tykkelse på 1 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 39 00	40	Dug bestående af afskårne glasfibre og termoplastisk polymer, med indhold af glasfibre af diameter 16 $\mu\text{m}$ ( $\pm 1$ $\mu\text{m}$ ) på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, også beklædt på den ene eller begge sider med et beskyttende plastlag	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Ikke vævet produkt af glasuld, bestemt til fremstilling af luftfiltre (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Glasuld (u anvendelig til spinding) med en fremherskende fiberdiameter på mindre end 4,6 $\mu\text{m}$	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	E-Glasuld (u anvendelig til spinding), af længde 3 mm og derunder og af diameter 5 $\mu\text{m}$ , bestemt til fremstilling af katalysator til rengøring af røg (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Snore af glas imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af snoet glasfilamentgarn, belagt med en latex bestående af mindst en resorcinol-formaldehyd-harpiks og chloresulfoneret polyethylen	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Snore af glas imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af snoet glasfilamentgarn, belagt med en latex bestående af mindst en resorcinol-formaldehyd-vinylpyridin-harpiks og en acrylonitrilbutadiengummi (NBR)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Snore af glas med højt elasticitetsmodul (K), imprægneret med gummi, fremstillet af snoet garn af glasfilamenter med højt elasticitetsmodul og	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		belagt med en latex bestående af en resorcinol-formaldehyd-harpiks, også indeholdende vinylpyridin og/eller hydrogeneret acrylonitril-butadien-gummi (HNBR)		
ex 7116 20 90	10	Skiver af silicium på safirer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm og med et indhold af silicium på højst 1 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
7202 50 00		Ferrosiliciumchrom	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicium, nitreret, med indhold af silicium på 55 vægtprocent og derover og kvælstof på 25 vægtprocent og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Metalfibermatte bestående af en masse af tråd i rustfrit stål, hvis diameter ligger mellem 0.022 mm og 0.070 mm, komprimeret ved sintring og valsning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Ark eller plader af polytetrafluorethylen, har et aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstof eller forstærket med en glasfiberstof, lamineret på begge sider med kobberfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Ark eller plader af polytetrafluorethylen, indeholdende aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstoffer eller forstærket med en glasfiberstof, på begge sider dækket af en kobberfolie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7410 21 00	40	Plader — bestående af et centralt lag af papir, lamineret på begge sider med glasfiberduk og imprægneret med epoxyharpiks, eller — bestående af flere lag papir, imprægneret med phenolplast, beklædt på den ene eller begge sider med en kobberfilm med tykkelse 0,15 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7419 99 90	91	Skiver med deponerede materialer, af molybdensilicid:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7616 99 90	60	— med indhold af natrium på 1 mg/kg og derunder og — monteret på en kobber eller aluminium bærer		
ex 7419 99 90	92	Skiver med deponerede materialer, af wolfram eller legeringer med indhold af wolfram på 90 vægtprocent og titan på 10 vægtprocent:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7616 99 90	70	— med indhold af natrium på 100 µg/kg og derunder og — monteret på en kobber eller aluminium bærer		



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 7419 99 90	93	Skiver med deponerede materialer, af titan:	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7616 99 90	80	— med indhold af natrium på 50 µg/kg og derunder og — monteret på en kobber eller aluminium bærer		
ex 7605 19 00	10	Tråd af ulegeret aluminium, af diameter 2 mm og derover, men ikke over 6 mm, belagt med et lag kobber af tykkelse 0,032 mm og derover, men ikke over 0,117 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Bånd af ulegeret aluminium, med en reflekterende folie, en gennemsigtige polyurethan overfladelag, en netmateriale og skridsikre partikler af keramisk materiale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7606 11 91	20	Bånd, af bånd-anodisk iltbehandlet aluminium med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent og af tykkelse under 3 mm, bestemt til indarbejdelse i	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7606 11 93	20	karrosserier til motorkøretøjer (1)		
ex 7607 11 90	10	Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber: — et aluminiumsindhold på mindst 99,98 % — en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,115 mm — med kubisk tekstur af den art der bruges til højspændingsåtsning (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 7613 00 00	20	Beholder af aluminium, sømløs, til komprimeret naturgas eller komprimeret hydrogen, fuldstændig overtrukket med et lag af en komposit epoxy-kulstoffiber, med en rumindhold på 172 l (± 10 %) og en vægt i tom tilstand på ikke over 64 kg	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8708 99 97	10			
ex 7616 99 90	15	Aluminiumsbløkke med bitavlestruktur (honeycomb) af den type, der anvendes til fremstilling af dele til luftfartøjer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Skiver af legeret aluminium, af tykkelse 0,84 mm og derunder, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 7905 00 00	10	Plader af en legering af zink, mattslebne og polerede på den ene side og belagt på den anden side med epoxyharpiks, i rektangulær eller kvadratisk form, af længde 300 mm og derover men ikke over 2 000 mm og af bredde 300 mm og derover men ikke over 1 000 mm, og med indhold af: — jern på 10 mg/kg og derunder, — bly på 10 mg/kg og derunder, — aluminium på 700 mg/kg og derover men ikke over 900 mg/kg og — magnesium på 500 mg/kg og derover men ikke over 900 mg/kg, bestemt til fremstilling af lysfølsomme trykplader (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8103 90 90	10	Svejsede rør udelukkende af tantal, eller udelukkende af en legering af tantal og wolfram med indhold af wolfram på 3,5 vægtprocent og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
8104 11 00		Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Matslebne og polerede magnesiumplader, af ydre dimensioner 1 500 × 2 000 mm og derunder, belagt på den ene side med ikke-lysfølsomt epoxyharpiks	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profiler, af strengpresset magnesium, af længde 800 mm og derover, men ikke over 2 900 mm og af bredde 15 mm og derover, men ikke over 70 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Titansvamp	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Affald og skrot af titanium og titaniumlegeringer, bortset fra det, der har et indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 %	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Legering af titanium og aluminium, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,49 mm eller derover, men ikke over 3,1 mm, af bredde 1 000 mm eller derover, men ikke over 1 254 mm, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Legering af titanium, aluminium og vanadium, med indhold af aluminium på 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,5 vægtprocent, af vanadium på 2,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,0 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,6 mm eller derover, men ikke over 0,9 mm, af bredde 1 000 mm og derunder, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Legering af titanium og silicium med et indhold af silicium på mindst 0,15 vægtprocent og højst 0,60 vægtprocent, i plader eller ruller, til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til forbrændingsmotorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Ulegeret zirconium, i form af ingots, med indhold af hafnium på over 0,01 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af rør til den kemiske industri (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimon i form af barrer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Beryllium, af renhed på 94 vægtprocent og derover, i form af stænger, plader og folie	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8112 99 30	10	Legeringer af niobium (columbium) og titan, i form af stænger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8305 20 00	10	Hæfteklammer med bredde 12 mm ( $\pm$ 1 mm) og højde 8 mm ( $\pm$ 1 mm) til brug i kopimaskiner og printere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Aluminiumsdåseender af en diameter på 136,5 mm ( $\pm$ 1 mm), med trækning til åbning af hele låget	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Ikke-bestrålede sekskantede brændselementer til brug i atomreaktorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Totakts-forbrændingsmotor med slagvolumen 30 cm <sup>3</sup> og derunder, til anvendelse ved fremstilling af bærbare løbehjul med hjælpemotor henhørende under pos. 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8407 33 90	10	Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm <sup>3</sup> og effekt ikke under 6 kW og ikke over 15,5 kW, til fremstilling af	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8407 90 80	10	— selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under pos. 8433 11 51		
ex 8407 90 90	10	— traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller		
		— 4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm <sup>3</sup> henhørende under pos. 8433 20 10		
		(1)		
ex 8407 90 10	10	Firtaktsbenzinmotorer med slagvolumen 250 cm <sup>3</sup> , og derunder, til fremstilling af græsslåmaskiner henhørende under pos. 8433 11 eller slåmaskiner med motor under underposition 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	To-takts-forbrændingsmotorer, med slagvolumen ikke over 125 cm <sup>3</sup> , til fremstilling af plæneklippere henhørende under pos. 8433 11 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Dieselmotorer med effekt ikke over 15 kW, med 2 eller 3 cylindre, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Dieselmotorer med effekt ikke over 30 kW, med 4 cylindre, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Del til et luftkonditioneringsystem til motorkøretøjer bestående af en stempelkompressor med åben aksel med effekt over 0,4 kW men ikke over 10 kW	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Aksialventilator med diameter 170 mm ( $\pm$ 10 mm) og højde 50 mm ( $\pm$ 0,10 mm), til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8525 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8414 90 00	20	Aluminiumsstempler, delvis dækket med polytetrafluorethylen, bestemt til indbygning i kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner til motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Trykregulerende system, bestemt til indbygning i kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner til motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8414 90 00	40	Drivanordning til kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner i motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Tværstrømsventilator med en diameter på 97,4 mm ( $\pm 0,2$ mm) og en højde på 645 mm ( $\pm 1$ mm) eller 873 mm (+0,5/-1 mm), fremstillet af antistatisk, antibakteriel og varmeresistent glasfiberarmeret plast, der er modstandsdygtig over for temperaturer på mindst 70° C, til brug ved fremstilling af indendørs luftkonditioneringsaggregater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Fordamper af aluminium til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater til biler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Svejsede mikrokøleelementer, af en legering af aluminium, bestemt til fremstilling af kondensator (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Varmeakkumulator til motorkøretøjer, med en kølekapacitet på 4 l og derover, men ikke over 10 l	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Dypperørsamling bestående af et system af plastrør, som i begge ender udmunder i en bikageformet konstruktion (endestykke), som er omsluttet af en muffe	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en kunstig plastblok, mens den anden ende går gennem en kunstig plastblok, også anbragt i en cylinder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Dele til separatorer til separation eller rensning af gasser fra gasblandinger, bestående af et bundt gennemtrængelige hule fibre indkapslet i en beholder, også hullet, med en samlet længde på 300 mm og derover, men ikke over 3 700 mm og af diameter 500 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Dele til udstyr til filtrering af magnetiske dispersioner, bestående hovedsagelig af nylon-6-fibre en plastindkapsling af diameter 70 mm ( $\pm 2$ mm) og længde 520 mm ( $\pm 5$ mm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8422 30 00	10	Maskiner og apparater, med undtagelse af apparater til sprøjtetøbning, til fremstilling af patroner til blækstråleprintere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8479 89 97	30			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8439 99 10	10	Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af længde 5 207 mm og derover og udvendig diameter 754 mm og derover, til anvendelse i maskiner til fremstilling af papir eller pap (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8439 99 90	10			
ex 8454 30 10	10	Trykstøbemaskiner til metallegeringer i thixotrop (halvfast) form	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Spiraldrejeanordning for koldvalsemaskiner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Laserstrålebaseret værktøjsmaskine til skæring af riller på overflade af et cylindrisk rør, til brug ved fremstilling af endovaskulære proteser (såkaldt "stents") (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Hoveder til termisk trykning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8477 80 99	10	Maskiner til støbning eller til overfladebehandling af plastmembraner henhørende under pos. 3921	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8479 89 97	20	Motor, også monteret på en sokkel, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 12 00 eller 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	78			
ex 8481 80 59	10	Luft-procesreguleringsventil, bestående af en skridtmotor og en ventil "pintle", til regulering af tomgangsluft i motorer med brændstofindsprøjtning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Serviceventil med en kombination af en tovejsventil på væskeledningen og en trevejsventil på gasledningen og med: — et mindste ydre modstandstryk på 30 kgf/cm <sup>2</sup> , — et mindste indre modstandstryk på 45 kgf/cm <sup>2</sup> , til brug ved fremstilling af udendørs luftkonditioneringsaggregater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Firevejsventil med: — et spoleanker — et lukkeanker — en solenoide til 220V-240V vekselstrøm (50/60 Hz) — et arbejdsdruk på op til 4,3 Mpa — et ventillhus til styring af kølemiddelstrømmen, til brug ved fremstilling af udendørs luftkonditioneringsaggregater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Generator- og turbineakslers, smedede i et stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 215 t	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Gearkasse, med et differentiale med hjulaksel, bestemt til brug ved	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		fremstilling af selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 (1)		
ex 8483 40 59	20	Hydrostatisk gearskift, med en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel, bestemt til brug ved fremstilling af selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8483 40 90	20			
ex 8501 10 93	20	Enfaset 50 Hz vekselstrømsmotor, der drives af en enfaset, permanent kondensator og afgiver en effekt på mindre end 37 W, til brug ved fremstilling af indendørs splitaggregater til luftkonditionering (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med en ekstern diameter på ikke over 25,4 mm, nominel hastighed på 2 260 ( $\pm 15$ %) eller 5 420 ( $\pm 15$ %) omdrejninger i minuttet, fødespænding på 1,5 V eller 3 V	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Jævnstrømsskridtmotor med en skridtvinkel på 1,8° ( $\pm 0,09^\circ$ ), med et blokeringsdrejningsmoment på 0,156 Nm og derover, koblingsflange hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 43 mm, aksel med en diameter på 4 mm ( $\pm 0,1$ mm), 2-faset vikling og en effekt på ikke over 5 W	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Jævnstrømsmotor, også monteret på en sokkel, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	77	Jævnstrømsmotor, med børster, med et typisk rotationsdrejningsmoment på 0,004 Nm ( $\pm 0,001$ Nm), koblingsflange med en diameter på 32 mm ( $\pm 0,5$ mm), aksel med en diameter på 2 mm ( $\pm 0,004$ mm), intern rotor, 3-faset vikling, nominel hastighed på 2 800 ( $\pm 10$ %) omdrejninger i minuttet og fødespænding på 12 V ( $\pm 15$ %)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Jævnstrømsmotor med børster og en intern rotor med en trefaset vikling, med en specificeret arbejdstemperatur der mindst spænder fra - 20 °C til + 70 °C	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Jævnstrømsstepmotor med 18 ° pr. step og derover, holdemoment 0,5 mNm eller derover, en koblingsflange med udvendige dimensioner 22 x 68 mm og derunder, en tofaset vikling og udgangseffekt 5 W og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Børsteløs jævnstrømsmotor med udvendig diameter 29 mm og derunder, med en nominel hastighed på 1 500 ( $\pm 15$ %) eller 6 800 ( $\pm 15$ %) rpm og driftspænding 2 V eller 8 V	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Flerfaset jævnstrømsmotor, uden børste, med en normal trækraft på 31 W ( $\pm 5$ W) ved 600 omdrejninger/minut, udstyret med et elektrisk kredsløb med sensorer med Hall-effekt (el-motor til servostyring)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Roterende omformer med en ferritkerne, med spole med 2 eller 6 omdrejninger med en diameter på 0,1 mm, forbundet på en fleksibel	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		trykt kredsløbsplade		
ex 8503 00 91	31	Rotor, med indvendig 1 eller 2 ringmagneter også monteret i en stålring	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Sænkmedet kollektor til elektrisk motor, med en diameter på højst 16 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Jævnstrøm til jævnstrøm konverter	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Statisk omformer med afbryderkredsløb af isoleret-gate bipolarretransistor (IGBT), indbygget i et hus, til brug ved fremstilling af mikrobølgeovne under position 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Induktionsspole med induktans på ikke over 62 mH	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Monolitisk flerlagsinduktionsspole, anbragt i en indkapsling af typen SMD (Surface Mounted Device) hvis ydre dimensioner ikke overstiger 1,8 x 3,4 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 11 00, 8517 12 00 eller 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Ferritkerner, undtagen til afbøjningsplader	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Dele af roterende transformatorer, med en ferritkerne forsynet med cirkulære riller med kobbertrådsvindinger	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Transformatorspole til at forstærke jævnstrømsspænding og til at adskille høj- og lavspænding, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8505 11 00	31	Ferritmagnet, med en remanens på 455 mT ( $\pm 15$ mT)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magneter bestående af en legering af neodym, jern og bor, enten i form af et afrundet rektangel med mål 15 x 10 x 2 mm og derunder, eller i form af en skive med diameter 90 mm og derunder, også med hul i midten	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Ring af neodym-jern med en udvendig diameter på 13 mm og derunder, en indvendig diameter på 9 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnet, bestemt til brug ved fremstilling af afbøjningsplader (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetisk koblingsfjeder med diameter 40 mm og derunder, til brug ved fremstilling af kopieringsmaskiner og printere, herunder multifunktionelle kopieringsmaskiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetisk kobling til brug ved fremstilling af kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner i motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoider med anker, med en nominal fødespænding på 24 V ved en nominel jævnstrøm på 0,08 A, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elektromekanisme til aktivering af gasspjældet i bilmotorer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 × 45 mm og med spænding på 2,8 V og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Enhed bestående af højst 2 lithium-batterier, indbygget i en sokkel (pufferbatteri-sokkel) til integrerede kredsløb, forsynet med højst 32 tilslutningssteder og omfattende et kontrolkredsløb	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 x 45 x 15 mm og med en kapacitet på 1,05 Ah og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8507 30 20	20	Rektangulær akkumulator, med en længde på ikke over 69 mm, en bredde på ikke over 36 mm og en tykkelse på ikke over 12 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8507 80 20	20			
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 80	20			
ex 8507 30 20	30	Cylindrisk nikkel-cadmiumakkumulator, med en længde på 65,3 mm (±1,5 mm) og en diameter på 14,5 mm (±1 mm), med en nominel kapacitet på 1 000 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en diameter på højst 14,5 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Cylindrisk lithium-ionakkumulator, med en længde på 64,6 mm eller mere og en diameter på 18,1 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8516 90 00	31	Dobbelt diode, bestående af en ensretterdiode kombineret med et kabel med en diode til transformatorbeskyttelse, med en modsat maksimal effektsætning på 2 J og derover, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Sål af rustfrit stål med varmetråd til brug ved fremstilling af elektriske strygejern (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8518 29 95	20	Højtaler, med en styrke på 5 W og en impedans på 4 Ohm, med en diameter på ikke over 50 mm, bestemt til brug ved fremstilling af portable telefonapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Hovedtelefon og øretelefon til høreapparater, anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Lavfrekvensforstærkerenhed, bestående af mindst en lavfrekvensforstærker, en statisk omformer og en lydgenerator, til fremstilling af aktive højttalere monteret i kabinet (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Kerneplader støbt i et stykke af koldpresset stål, i form af en skive, der er forsynet med en cylinder på den ene side, bestemt til brug ved fremstilling af højttalere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optisk enhed bestående af en laserdiode med en fotodiode, der udsender lys i en nominal bølglængde på 780 nanometer, anbragt i en indkapsling, hvis diameter ikke overstiger 10 mm og hvis højde ikke overstiger 9 mm, forsynet med højst 10 tilslutningssteder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektronisk enhed til et laser-læsehoved på en <i>compactdisk</i> -spiller, bestående af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et trykt kredsløb</li> <li>— en fotodetektor, i form af et monolitisk integreret kredsløb, anbragt i en indkapsling</li> <li>— højst 3 ledninger</li> <li>— højst en transistor</li> <li>— højst 3 variable modstande og højst 4 faste modstande</li> <li>— højst 5 kondensatorer</li> </ul> det hele monteret på en bærer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Trykt kredsløb, der er monteret med elektroniske kredsløb og arbejder med en spænding på 12 V, bestemt til brug ved fremstilling af fjernsynsapparater kombineret med video-enheder (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Komponent bestående af mindst et fleksibelt trykt kredsløb, en IC-laserdriver og en IC-signalomsætter	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Tyndfilm optagelses-/gengivelsesanordning, med mindst 9 parallelle kanaler til digitale signaler og mindst 2 kanaler til analoge signaler, til hvilken er anbragt et ikke magnetisk keramisk substrat, det hele afrundet på den ene side, bestemt til brug ved fremstilling af magnetiske hoveder til digitale optagelses- og digitale/analoge gengivelsesapparater med kassetter (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	35	Løbeværk til lydoptagelses- og lydengivelsesapparater af kassettypen til magnetbånd, bestemt til brug ved fremstilling af telefonsvareapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8522 90 80	40	Lydgengiversamling, bestående af et kasseteløbeværk, med en jævnstrømsmotor, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Rulle til magnetbåndstyring og magnetbåndoprulning, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8522 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnetisk hoved til sletning af videokassetter, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8522 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Samling bestående af et styrekredsløb, en omdrejningstæller og en jævnstrømsmotor, børsteløs	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Montage til analog ind/afspilning af lyd, bestående af et ind/afspilningshoved og en dobbeltspoledrevenhed til kassetter, ikke med forstærkningskredsløb eller fødespændingskredsløb, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8527 91 35 og 8527 91 99 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Sammensat komponent til optiske plader, bestående af mindst en optisk enhed og jævnstrømsmotorer, også til dobbeltlagsoptagelse	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Enhed til optagelse på/gengivelse af videobånd, bestående af mindst en motor og et trykt kredsløb med integrerede kredse med driver- eller styrefunktioner, også med transformere, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Optisk læsehoved for CD-afspiller, bestående af en laserdiode, en IC-fotocelledetektor og en stråledeler	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	80	Montage af laseroptiske drev (såkaldte "mecha units") til optagelse på og/eller gengivelse af digitale video- og/eller lydsignaler, bestående af mindst en laseroptisk læse- og/eller skriveenhed, en eller flere jævnstrømsmotorer og ikke med trykt kredsløb eller med trykt kredsløb uden kapacitet til signalbehandling af lyd og billeder, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 eller 8543 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	45			
ex 8522 90 80	81	Optisk laserpickupenhed til gengivelse af optiske signaler fra CD eller DVD og til optagelse af optiske signaler på DVD med mindst <ul style="list-style-type: none"> <li>— en laserdiode</li> <li>— et integreret kredsløb til laserdriver</li> <li>— en integreret kredsløb til fotodetektor</li> <li>— et integreret kredsløb til frontmonitor med aktuator</li> </ul> til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Videotromle, med videohoveder eller video- og tonehoveder og en elektromotor til brug ved fremstillingen af varer henhørende under pos.	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		8521 (1)		
ex 8522 90 80	90	Tonehoved til afspilning af lydbånd til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Kassetteenheder til magnetoptisk signaloptagelse og optisk signalgengivelse, bestående af mindst en optisk enhed, jævnstrømsmotorer og et trykt kredsløb hvorpå er anbragt integrerede kredsløb med styrefunktioner og signalbehandlingsfunktioner til læsning af optiske plader, med en udvending diameter på ikke over 70 mm, ikke forsynet med tilslutning til forstærkerfunktioner eller med kontrolfunktioner til forsyningsspænding	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Komponent til fjernsynskameraer, med dimensioner på 10 × 15 × 18 mm og derunder, bestående af en billedsensor, et objektiv og en farveprocessor, med en billedopløsning på 1024 × 1280 pixel og derunder, også med kabel og/eller hus, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 12 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Kompakt videoovervågningskamera (CCTV), af vægt ikke over 250 g, i et hus med dimensioner 50 × 60 × 89,5 mm og derunder, med en enkelt "Charge-Couple Device"-sensor (CCD), med effektivt pixelantal på 440 000 og derunder, bestemt til brug i CCTV-overvågningssystemer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Sammensat enhed til kameraer til brug i notebook-computere, med dimensioner ikke over 15 x 25 x 25 mm, bestående af en billedsensor, et objektiv og en farve-processor, med en billedopløsning på ikke over 1600 x 1200 pixel, også forsynet med kabel og/eller hus, også monteret på et underlag og indeholdende en LED-chip (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor bestående af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et monokromt katodestrålerør til fladskærm med diagonalmål af billedkærm 110 mm og derunder og udstyret med en afbøjningsplade,</li> <li>— et trykt kredsløb, hvorpå der er monteret en afbøjningsenhed, en videoforstærker og en transformer,</li> </ul> alt monteret på chassis, til brug ved fremstilling af videodørfoner, videotelefoner og overvågningsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8528 59 90	20	Farve-videomonitor med flydende krystalskærm (LCD) med en jævnstrøm indgangsspænding på 7 V og derover, men ikke over 30 V, med en skærmdiagonal på 33,2 cm og derunder, egnet til at indgå i varer henhørende under kapitlerne 84 til 90 og 94	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Keramisk filtersamling bestående af 2 keramiske filtre og en keramisk resonator til en frekvens på 10,7 MHz (±30 kHz), anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Keramisk filter til en tildelt frekvens på 10,7 MHz, med en båndbredde på ikke over 330 kHz ved 3 dB og på ikke over 950 kHz ved 20 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8529 10 80	30	Keramiske filtre til frekvenser på 4,5 MHz og derover, men ikke over 6,6 MHz, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Keramisk filter til en tildelt frekvens på 450 kHz og derover, men ikke over 470 kHz, med en båndbredde på ikke over 13 kHz ved 3 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Keramiske filtre til frekvens på 450 kHz, med en båndbredde på ikke over 18 kHz ved 10 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Keramisk filter til en tildelt frekvens på 455 kHz ( $\pm 1,5$ kHz), med en båndbredde på ikke over 25 kHz ved 6 dB og på ikke over 60 kHz ved 40 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Keramisk filter til en tildelt frekvens på 450 kHz ( $\pm 1,5$ kHz) eller 455 kHz ( $\pm 1,5$ kHz), med en båndbredde på ikke over 30 kHz ved 6 dB og på ikke over 70 kHz ved 40 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Radiofrekvens (RF)-isolator til frekvenser på 890 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz, med en indskydningsdæmpning på ikke over 0,7 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filter, undtagen overfladebølgefiltre, til tildelt frekvens på 485 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz, med en indskydningsdæmpning på ikke over 3,5 dB, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Keramisk filtersamling, undtagen overfladebølgefiltre, bestående af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et sendefilter med en tildelt frekvens på 1 747,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 2,3 dB ved en båndbredde på 75 MHz</li> </ul> og <ul style="list-style-type: none"> <li>— et modtagefilter med en tildelt frekvens på 1 842,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,3 dB ved en båndbredde på 75 MHz</li> </ul> det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 10 80	70	Keramisk filtersamling, undtagen overfladebølgefiltre, bestående af 2 filtre med en af følgende kombinationer af karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> <li>— en tildelt sendefrekvens på 902,5 MHz, en tildelt modtagefrekvens på 947,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,2 dB ved en båndbredde på 25 MHz</li> </ul> eller <ul style="list-style-type: none"> <li>— en tildelt sendefrekvens på 1 747,5 MHz, en tildelt modtagefrekvens på 1 842,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,5 dB ved en båndbredde på 75 MHz,</li> </ul> det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8529 10 95	20	Antennenomkobler, bestående af: <ul style="list-style-type: none"> <li>— et sendefilter med en tildelt frekvens på 942,5 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz og</li> <li>— et modtagefilter med en tildelt frekvens på 847,5 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz,</li> </ul> det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 65	30	Fjernsynsmodtagerdele, med mikroprocessor- og billedbehandlingsfunktioner, bestående af mindst en mikrostyreenhed og en billedbehandlingsenhed, monteret på en "leadframe" og indsat i et plasthus	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	44			
ex 8529 90 65	40	Analog lydoptager- eller lydgenerator, bestående af et optagelses-/afspilningshoved, en enkelt båndmekanisme af kasettetyper, en elektrisk spindelmotor, en mekanisme til ændring af omdrejningsretningen og et chassis	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til mellemfrekvenssignaler, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8521 og 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Tuner, der omformer højfrekvente til mellemfrekvente signaler, til brug ved fremstilling af tv-modtagere til set-top-bokse til satellit-tv og jordbaseret tv (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Optisk enhed til videoprojicering, bestående af et farveadskillelssystem, en mekanisme til afstemning af billedets alignment og linser, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Samling bestående af et objektiv med en regulerbar fokuseringslængde på 4 mm og derover, men ikke over 69 mm, en zoom-koder, en skridtmotorenhed, en zoom-motorenhed, en blændemotorenhed og en fotoafbryder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Videoptager og -generator samling, bestående af et kasseteløbeværk, med en jævnstrømsmotor, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8525 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Samling bestående af et monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 143 mm og derover, men ikke over 230 mm og en konkav fokuseringslinse monteret på et væskefyldt kølearmatur	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	37	Filter, bestående af 2 piezoelektriske kvartskrystaller, der hver har en frekvens på 21 MHz og derover, men ikke over 30 MHz, monteret på en fatning, forsynet med højst 7 tilslutningssteder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 97	40			

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8529 90 92	40	Montageenhed bestående af prismes, DMD-chips (digital micromirror device, digital mikrospejlsanordning) og elektroniske styrekredsløb, bestemt til fremstilling af teleprojektorer eller video-projektorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Digitale mikrospejl (Digital Micromirror Device (DMD))-chips, til anvendelse ved fremstilling af videoprojektorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Varmaefledere og kølefiner af aluminium, bestemt til opretholdelse af driftstemperaturen i transistorer og integrerede kredsløb i fjernsynsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Plasmaskærm kun med adresserings- og displayelektroder, med eller uden driver og/eller styreelektronik kun til pixeladressering og med eller uden strømforsyning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	LCD-moduler, kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticeller, ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmpaciliteter, med eller uden en baggrundsbelysningsenhed eller uden inverteringsfunktion, og én eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Integreret kredsløb til TV-modtagelse, som omfatter kanaldekoder, tunerenhed, strømsparefunktion, GSM-filtre og diskrete samt indlejrede passive komponenter til modtagelse af digitalt udsendte videosignaler i DVB-T- og DVB-H-format	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Enhed til optagelse på/gengivelse af videobånd, bestående af mindst en motor og en trykt kredsløbprintplade med integrerede kredsløb med kontrol- eller styringsfunktioner, monteret på en printplade, i det mindste med integrerede kredsløb til styrefunktioner for kontrol af kasseteløbeværk, videoptagelsesfunktioner og TV-signalbehandlingsfunktioner, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indikatorlampe, bestående af 4 lysemitterende dioder på basis af en silicium-carbon (SiC) halvlederblending som opererer ved en nominel bølgelængde på 481, 560 eller 630 nm, i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indikatorlampe, bestående af 2 lysemitterende dioder (LEDs) på basis af en aluminium-gallium-arsenid (AlGaAs) eller gallium-phosphid (GaP) halvlederblending, på en rektangulær grundflade, anbragt i en indkapsling af typen SMD (Surface Mounted Device) med en linse	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektro-akustisk transducer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetisk indikator, bestående af 7 elektromagnetiske spoler som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse (set state), samt af 7 roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet; anordning med sådanne indikatorer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8536 30 30	11	Termoelektrisk afbryder med en afbrydelsesstrøm på ikke under 50 A, med en elektromekanisk momentkontakt, til direkte montering på elektromotorspoler, anbragt i en hermetisk forsegleet indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 30 90	31			
ex 8536 50 80	96			
ex 8536 41 10	91	Termorelæer, anbragt i et hermetisk forsegleet glashus, med en længde uden ledninger på 35 mm og derunder, og en læk på $10^{-6}$ cm <sup>3</sup> helium/sek. og derunder ved 1 bar inden for temperaturintervaller fra 0 til 160 °C, til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 41 90	91			
ex 8536 49 00	91			
ex 8536 50 11	31	Koblingsenhed af typen, der monteres på et trykt kredsløb, med en kraft på 4,9 N ( $\pm 0,9$ N), anbragt på en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Mekanisk tact switch, der er bestemt til at forbinde elektroniske kredsløb, arbejder med en spænding på 60 V og derunder og en strømstyrke på 50 mA og derunder, bestemt til brug ved fremstilling af fjernsynsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Drejeafbryder i form af et hjul med en diameter på mellem 15 og 16 mm og kontakter til at afbryde kredsløbet, til nominel driftsspænding 12 V og strømstyrke 50 mA	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Hall effekt afbryder, med en magnet, en Hall effekt føler og to kondensatorer, anbragt i en indkapsling forsynet med 3 tilslutningssteder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Hydrauliske trykafbrydere, indeholdende en trykfølsom låseskive, med en forsyningspænding på ikke under 6 V og ikke over 18 V	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 19	93	Enheder med justerbare styre- og omkoblingsfunktioner, bestående af en eller flere monolitiske integrerede kredsløb, også kombineret med halvlederelementer, monteret sammen på en "leadframe" og indsat i et plasthus	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 80	97			
ex 8536 50 80	93	Koblingsenhed til koaksialkabel, med 3 elektromagnetiske koblinger, med en koblingstid på højst 50 ms og en styrestrøm på højst 500 mA ved en spænding på 12 V	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Reedafbryder, med en afbryderstyrke på ikke under 20 W i et område på 17 til 43 A. omdrejning, bestående af en glaskapsel, ikke med kviksølv, hvis ydre dimensioner ikke overstiger $3 \times 21$ mm, bestemt til brug ved fremstilling af automatiske luftpude choksensorer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8536 50 80	98	Mekanisk trykafbryder, der er bestemt til at forbinde elektroniske kredsløb, arbejder med en spænding på 220 V og derover, men ikke over 250 V og med en strømstyrke på ikke over 5 A, bestemt til brug ved fremstilling af fjernsynsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Udstanset metalbånd, forsynet med tilslutningssteder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Forbindelseelement med en hold-kraft på over 3 N, i form af 2 rektangulære plastpaneler forbundet med elektriske kontakter	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8536 90 85	94	Elastomerkonktor, af gummi eller silikone, bestående af en eller flere ledere	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Berøringsfølsomt skærmpanel, bestående af et elektrisk ledende gitter mellem to plader/folier af glas/plast, forsynet med elektriske tilslutningselementer og ledning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Elektroniske styreenheder til en driftsspænding på 12 V, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrollsystemer monteret på motorkøretøjer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8537 10 99	94	Enhed bestående af to junction-felteffekttransistorer (JFET) i en indkapsling med dobbelt leadframe	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Enhed bestående af to metaloxid-halvleder-felteffekttransistorer (MOSFET) i en indkapsling med dobbelt leadframe	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Del af en termoelektrisk afbryder, bestående af en forfinnet kobbertråd, forbundet ved en cylindrisk indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 5 × 48 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), forsynet med elektronkanoner placeret side ved side ( <i>in-line</i> teknologi), med et diagonalt skærmål på 12 cm og derover, men ikke over 26 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Farvekatodestrålerør, forsynet med 1 kanon med 3 stråler, med et diagonalt skærmål på 19 cm og derover, men ikke over 26 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,42 mm og et diagonalt skærmål på 49 cm, bestemt til brug ved fremstilling af videomonitorer til professionel brug samt til brug i sikkerhedsmonitorer eller til medicinsk brug (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8540 11 15	20	Farvekatodestrålerør med næsten flad buet skærm (full square), elektronkanon og afbøjningsspole samt med et forhold mellem skærmens bredde og højde på 4:3 og en skærmdiagonal på 68 cm ( $\pm 2$ mm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Farvekatodestrålerør forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (in-line-teknologi), med et diagonalt skærmål på 85 cm eller derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 11 91	31	Farvekatodestrålerør med et forhold mellem billedskærmsbredde og -højde på 16/9 og et diagonalt skærmål på 39,8 cm ( $\pm 0,3$ cm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 250 mm og derover, men ikke over 320 mm og en anodespænding på 18 kV og derover, men ikke over 22 kV	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 150 mm og derover, men ikke over 182 mm, en neckdiameter under 30 mm og en anodespænding på 25 kV og derover, men ikke over 32 kV	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	"Flat screen" monochrome katodestrålerør med et diagonalt skærmål ikke over 102 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Foto-multiplikatorrør med 9 eller 10 dyoder, som arbejder på bølgelængder på 160 nanometer og derover, men ikke over 930 nanometer, med en diameter på 14 mm og derunder og en højde på 94 mm og derunder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8540 40 00	31	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask), forsynet med 3 elektronkanoner anbragt side ved side (in-line teknologi) eller 1 kanon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 60 00	31	med 3 stråler, med et diagonalt skærmål på over 72 cm og med en afstand mellem samme farvepunkter på under 0,5 mm		
ex 8540 40 00	32	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask), forsynet med 3 elektronkanoner anbragt side ved side (in-line teknologi) eller 1 kanon	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 60 00	32	med 3 stråler, og et diagonalt skærmål på 72 cm og derunder		
ex 8540 40 00	33	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,35 mm og et diagonalt skærmål på ikke over 53 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,39 mm og et diagonalt skærmål på 33 cm og derover, men ikke over 38 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,35 mm og et diagonalt skærmål på	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		ikke over 72 cm, bestemt til brug ved fremstilling af monitorer (1)		
ex 8540 40 00	36	Farvekatodestrålerør med netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,30 mm og et diagonalt skærmål på ikke over 58 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 50 00	31	"Flat screen" monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 142 mm og derover, men ikke over 190 mm, en lysudvikling på 300 lumen og derover, men ikke over 2 000 lumen, en resolution på 0,06 mm og derover, men ikke over 0,1 mm, phosphor af typerne P1, P22, P53, P55 eller P56, en anodespænding på over 34 kV, en fokusspænding på over 7 kV og en katodestrøm på 3 mA og derover	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 60 00	33			
ex 8540 50 00	32	Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 176 mm og derover, men ikke over 520 mm og en neckdiameter på ikke over 21 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 60 00	34			
ex 8540 71 00	20	Magnetron med kontinuerlige bølger med fast frekvens 2 460 MHz, indkapslet magnet, output probe, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Indikatorer (displays) i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade med en størrelse af 300 mm × 350 mm og derunder eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vakuumfluorescensafbildningsrør	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektronkanon, bestemt til brug ved fremstilling af farvekatodestrålerør henhørende under pos. 8540 40 00 med et diagonalt skærmål på 34 cm og derover, men ikke over 39 cm (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Elektronkanon af farvekatodestrålerør med en anodespænding på 27,5 kV og derover, men ikke over 36 kV	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Fladmaske, med: — længde 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — højde 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — tykkelse 250 µm (+/- 10 µm) — hulstørrelse i centrum på 180 µm (+/- 8 µm) — hulstørrelse i kanten på 210 µm (+/- 8 µm)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Netmaske ( <i>slit</i> eller <i>slot mask</i> ), undtagen maske med kontinuerlige vertikale net, med en diagonallængde på ikke over 69 cm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8540 91 00	93	Elektronkanoner, bestemt til brug ved fremstilling af monocrome katodestrålerør med et diagonalt skærmål på 7,6 cm og derover, men ikke over 30,5 cm (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Samling til katodestrålerør, med regulering af displayets kontrast og/eller farvedækning (konvergens), med mindst 2 og højst 6 spoler, et plastiksubstrat og en fastgørelsesring af metal	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Netmaske ( <i>slit mask</i> ), med kontinuerlige vertikale net med en længde på over 275 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 91 00	98	Molybdenchromstål-panel, bestemt til brug ved fremstilling af katodestrålerør (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anoder, katoder eller udgangsdele, eller en samling med disse komponenter (Magnetron core tube), bestemt til brug ved fremstilling af magnetroner henhørende under pos. 8540 71 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Elektronstråleaccelerator med en arbejds-spænding på op til 1,5 MV, der frembringer en elektronstråle med en strøm på op til 70 mA	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Forstærker, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Audiofrekvensmodulator, med et frekvensområde på 43 MHz til 870 MHz, i stand til omskiftning af VHF- og UHF-signaler, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Ensrettersamling af styrkedioder, bestående af 2 dioder med en gennemsnitlig gennemgangsstrøm på ikke over 600 A og maksimal tilbagevendende spærrespænding på ikke over 40 V, hver anbragt i en indkapsling og forbundet med en gennemgående katode	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrisk kvartsooscillator, med en fast frekvens, i et frekvensområde på 1,8 MHz til 67 MHz, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mekanisk vibrationsgyroskop, der styres af en oscillator på 25 eller 26 kHz, med en differential forstærker og et detektionskredsløb, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder, også udstyret med et integreret driverkredsløb, og en fotodiode med forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte med en eller flere lyddioder, og mindst to fotodioder med et forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte eller andre integrerede kredsløb, i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Oscillator, med en tildelt frekvens på 20 GHz og derover, men ikke over 42 GHz, bestående af aktive og passive elementer ikke monteret på en	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		bærer, anbragt i en indkapsling		
ex 8543 70 90	65	Audio optager/gengiver kredsløb, i stand til oplagring af stereo-audiodata, til simultan optagelse og gengivelse, bestående af 2 eller 3 monolitiske integrerede kredsløb fæstnet på et trykt kredsløb eller på en forbindelseskapsling (Lead frame), anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Samling til overspændings suppression, med 8 dioder, med en stand-off-spærrespænding på ikke over 4,5 V, en modsat lækagestrøm på ikke over 10 µA, en maksimal strøm på ikke over 30 A og en nominal kapacitans på 50 pF, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	75	Montage til tidstro scanning af film ved hjælp af CCD-teknik (Charged Coupled Device), med optik-, belynings- og signalbehandlingsfunktion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Oscillator med termisk kompensation, der omfatter et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst et piézo-elektrisk krystal og en regulerbar kondensator, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Spændingsstyrede oscillatorer (VCO) med undtagelse af oscillatorer med termisk kompensation, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Brændselscellemodul bestående af: - polymerelektrolytmembran-brændselsceller i indkapsling og med integreret kølesystem, - en spændingsregulator og tilslutninger, til brug ved fremstilling af fremdrivningssystemer til biler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Katode af rustfrit stål i form af en plade med en ophængningsstang, også med sidebeslag af plast	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Samling af varer henhørende under pos. 8541 eller 8542 monteret på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Anodekappekabel, bestemt til brug ved fremstilling af fly back transformere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Kuleelektroder, til brug ved fremstilling af zink/kulbatterier (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Kul til primærelementer og primærbatterier, i form af runde stave, med en længde på 34 mm og derover, men ikke over 160 mm og en diameter på ikke over 12 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Isolationsdel af keramisk materiale, med indhold af aluminiumoxid på 90 vægtprocent og derover, metalliseret, i form af en hul cylinder med en udvendig diameter på 20 mm og derover, men ikke over 250 mm, bestemt til fremstilling af vakuumbaftbrydere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 8548 90 90	38	Dele, bestemt til brug ved fremstilling og reparation af varer henhørende under pos. 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Modtagerenhed til infrarødt signal, bestående af en fotodiode og mindst en forstærker i form af et monolitisk integreret kredsløb, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Enhed, bestående af 1 resonator, der arbejder med et frekvensområde på 1,8 MHz til 40 MHz og 1 kondensator, anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	42	Ur/kalender kredsløb, bestående af et trykt kredsløb hvorpå er monteret mindst en kvartskrystaloscillator og et monolitisk integreret kredsløb, det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9110 90 00	94			
ex 8548 90 90	43	Modul til kontaktaftastning (Contact Image Sensor)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	47	Enhed bestående af to eller flere lysdiodechips med en typisk bølgelængde på 450 nm eller derover, men ikke over 660 nm, i en indkapsling med dobbelt leadframe med rund åbning, hvis udvendige mål - uden beslag - ikke er mere end 4 x 4 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optisk enhed bestående af mindst en laserdiode og en fotodiode med en typisk bølgelængde på 635 nm eller derover, men ikke over 815 nm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	LCD-moduler, kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller, kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, med eller uden en baggrundsbelysningsenhed eller uden inverteringsfunktion, og én eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Kapsler til metalhuse bestemt til montering på vippestænger eller kuglelejer til brug i ophængningssystemer til motorkøretøjers forhjul (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Bærbare løbehjul med motor, i adskilt eller ikke samlet stand	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Billedvender bestående af en samling optiske fibre	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Materiale bestående af polariseret folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 20 00	20	Diffusionsfolie til brug ved fremstilling af LCD-moduler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 20 00	30	Prismefolie til brug ved fremstilling af LCD-moduler (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 9001 90 00	65			
ex 9001 90 00	20	Rear projection screen, med en fresnellinse af plast og en polariserende folie af plast, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Linse af plast, uindfattet, med en fokuseringslængde på 3,86 mm ( $\pm 0,1$ mm) og en diameter på ikke over 8 mm, bestemt til brug ved fremstilling af <i>compactdisk</i> -spiller (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Linse af optisk fiber, bestemt til brug ved fremstilling af skærme og fotokatoder til billedforstærkere (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Rear projection screen, med en linseformet plastplade	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Prisme til lysspaltning, uindfattet, bestemt til brug ved fremstilling af Charge Coupled (CCD) kameraer (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Stav af neodymdoteret yttrium-aluminium-granat (YAG), poleret i begge ender	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Linse af plast, uindfattet, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 11 00	10	Regulerbart objektiv med en fokuseringslængde på 90 mm og derover, men ikke over 180 mm, indeholdende en kombination af mellem 4 og 8 glas- eller methacrylatlinser ved en diameter på 120 mm og derover, men ikke over 180 mm, hver belagt på mindst en side med et magnesiumfluoridlag, bestemt til brug ved fremstilling af videoprojektionsapparater (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Objektiv med brændvidde på 25 mm og derover, men ikke over 150 mm, bestående af linser af glas eller plast, med en diameter på 60 mm og derover, men ikke over 190 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optisk artikel, med en eller flere indfattet linser af plast, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Objektiv med en fokuseringslængde på 24,96 mm ( $\pm 0,1$ mm), en diameter på 16 mm og en længde på 16 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filter bestående af en polariserende plastmembran, en glasplade og en gennemsigtig beskyttelsesfilm, monteret på en metalramme, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Linse, indfattet, med en fast fokuseringslængde på 3,8 mm ( $\pm 0,19$ mm) eller 8 mm ( $\pm 0,4$ mm), en relativ åbning på F2.0 og en diameter på ikke	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
		over 33 mm, bestemt til brug ved fremstilling af Charge Coupled (CCD) kameraer (1)		
ex 9002 90 00	30	Optisk enhed, med en eller to rækker af optiske fibre af glas med en funktion som linser med en diameter på 0,85 mm og derover, men ikke over 1,15 mm, anbragt mellem 2 plastplader	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Montage af en linse og et billedopfangende element, til tidstro scanning af film, bestående af en linse med 9 eller 11 elementer, med belysningsfunktion	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Linser, monteret, til brug ved fremstillingen af projektor-tv (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Dele, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarisationsufølsom fiberoptisk isolator, som opererer ved en bølgelængde på 1 200 nm og derover, anbragt i en cylindrisk indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optisk omskifter med mindst 1 optisk indgang og 2 optiske udgange, og med elektrisk tilslutning	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Hoveder til termisk trykning, med mindst 7 168 opvarmelige modstande monteret på mindst 2 keramiske substrater, det hele anbragt i en indkapsling, hvis dimensioner ikke overstiger 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Røntgenrør med en målpænding på ikke under 4 kV og ikke over 30 kV, med en ydelse på ikke over 9 W og med en katodestrøm på ikke over 2 mA	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9027 10 90	10	Sensorelement til gas eller røganalyse i motorkøretøjer, navnlig bestående af et zirkonium-keramik-element i en metalbeholder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9031 80 34	30	Apparat til måling af drejevinklen og rotationsretningen i motorkøretøjer, bestående af mindst en hastighedssensor i form af en monokrystalkvarts, eventuelt i kombination med en eller flere målesensorer, det hele indeholdt i en beholder	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9031 80 38	30			
ex 9031 80 38	10	Accelerationsmåleanordning til automobiler, med en eller flere aktive og/eller passive elementer og en eller flere sensorer, det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Maskiner og apparater til automatisk tæthedskontrol af indpakningen af blækstrålepatroner (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiodens udløb
ex 9031 90 85	20	Samling til anbringelse ved en laserstråle, i form af et trykt kredsløb med optiske fibre og et Charge Coupled (CCD) modul, det hele anbragt i en indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostat, med en elektromekanisk momentkontakt, til direkte montering på elektromotorspoler, anbragt i en hermetisk forsejlet indkapsling	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Luftpude choksensor til automobiler, med en kontakt som kan koble en strøm på 12 A ved en spænding på 30 V, og med en typisk kontaktmodstand på 80 mOhm	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Elektronisk styreenhed til elektrisk servostyring (EPS controller)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Minutur, der indgår i fremstillingen af varer henhørende under underpos. 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mekanisk tidsur til brug ved fremstilling af køleskabe (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Samling bestående af trykt kredsløb, hvis tykkelse er på ikke over 5 mm og hvorpå er monteret en kvartskrystaloscillator samt mindst et urkredsløb og en kondensator også integreret	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9110 90 00	92	Samling bestående af trykt kredsløb, hvis tykkelse er på ikke over 5 mm, hvorpå er monteret et urkredsløb eller et urkredsløb og en kvartskrystaloscillator	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9114 90 00	91			
ex 9110 90 00	93	Samling med en tykkelse på over 5 mm, bestående af et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst et urkredsløb, en kvartskrystaloscillator og et piezo-elektrisk lydelement	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9405 40 35	10	Elektrisk belysningsartikel af kunststof med tre lysstofrør (RGB) med diameter 3,0 mm ( $\pm 0,2$ mm), længde 420 mm ( $\pm 1$ mm) eller derover, men ikke over 600 mm ( $\pm 1$ mm), til fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (1)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Plastikpennespids, ikke af fiber, med en indvendig kanal	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Filt- eller fiberspidser til mærkepenne uden patroner	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Farvebånd af plast med segmenter af forskellig farve, til overførsel af farvestof på et bærelag ved hjælp af varme (farvestofsublimering)	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Piezo-elektrisk tændmekanisme, også med supplerende elementer	0 %	1.1.2007 - 31.12.2008



---

(1) Henførelse under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 - EFT L 253 af 11.10.1993 s. 1 og senere ændringer).

(2) Suspensionen finder anvendelse for fisk, som skal undergå alle former for behandling, dog ikke såfremt de er bestemt til udelukkende at undergå en eller flere af følgende behandlinger:

- rensning, afskæring af hoved og hale,
- opskæring, med undtagelse af filetering eller opskæring af frosne blokke, eller opdeling af frosne interleaved-pakkede fileter,
- sortering,
- mærkning,
- emballering,
- køling,
- frysning,
- dybfrysning,
- optøning, adskillelse.

Suspensionen finder ikke anvendelse på produkter, som skal undergå anden form for behandling, der giver ret til suspension, såfremt denne behandling foretages på detailsalgs- eller restaurationsniveau. Suspensionen finder udelukkende anvendelse for fisk bestemt til menneskeføde.

(3) Suspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

---

## FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM KUN HAR VIRKNINGER FOR BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE

### 1. FORSLAGETS BETEGNELSE

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter.

### 2. BUDGETPOSTER

Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120

Tabet for de følgende år, der er nævnt i kolonnen "Gyldighedsperiode", vil blive beregnet særskilt i de efterfølgende forordninger.

Budgetteret beløb for 2007: **15 287 900 000 EUR**

### 3. FINANSIELLE VIRKNINGER

Forslaget uden finansielle virkninger

Forslaget uden finansielle virkninger på udgifterne, men med følgende finansielle virkninger på indtægterne:

(mio. EUR (1 decimal))

Budgetpost	Indtægt <sup>4</sup>	12-månedersperiode fra dd/mm/åååå	[2007]
Artikel 120	<i>Virksomheder for egne indtægter</i>	1/1/2007	- 25,5

### 4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Kontrol af bestemmelsen eller anvendelsen af nogle af de produkter, der er omfattet af denne rådsforordning i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen.

---

<sup>4</sup> Hvad traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told) angår, skal de anførte beløb være nettobeløb, dvs. bruttobeløb efter fradrag af 25 % i opkrævningsomkostninger.

## 5. ANDRE BEMÆRKNINGER

For at mindske eventuelle økonomiske problemer er der fastsat en udløbsdato.

Forslaget omfatter de eksisterende uændrede produkter samt ændringer til bilaget til den eksisterende forordning for at tage hensyn til følgende:

1. nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget
2. den tekniske og økonomiske udvikling på markedet, som har ført til ophævelse af visse eksisterende suspensioner.

Der offentliggøres derfor et konsolideret bilag.

### Tilføjelse

Bilaget indeholder ud over ændringer som følge af ændringer af KN-koder 71 nye produkter. Ikke-opkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på basis af den forventede import i de anmodende medlemsstater i 2007 udgør i alt 19,8 mio. EUR.

På basis af eksisterende statistikker for de foregående år må dette tal imidlertid forhøjes med en gennemsnitlig faktor på 1,8 under hensyntagen til import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Det betyder **et indtægtstab på ca. 35,6 mio. EUR om året.**

### Tilbagetrækning

12 produkter er trukket tilbage fra bilaget, idet der er genindført told. Dette betyder en **stigning i ressourcerne på 1,6 mio. EUR** beregnet på basis af anmodninger om suspension eller på basis af disponible statistikker (2005).

### Anslåede omkostninger ved operationen

Med udgangspunkt i de disponible statistikker (2005) kan indtægtstabet som følge af forordningen således anslås til **35,6 – 1,6 = 34,0 mio. EUR** (brutto, opkrævningsudgifter medtaget)  $\times 0,75 =$  **25,5 mio. EUR om året i perioden 1.1.2007 – 31.12.2007.**

Medlemsstaterne finansierer den tilsvarende manko i de traditionelle egne indtægter ved yderligere udnyttelse af BNI-indtægtskilden.