

Notat

MILJØMINISTERIET

Miljøstyrelsen

Erhverv  
J.nr. 1200-00051  
Ref. ritra  
Den 18. juni 2009

### **IPPC: DANVAs høringssvar om byspildevand**

Som det fremgår af samlenotatet, har DANVA afgivet en skriftlig kommentar til forslaget til nyt IPPC-direktiv.

DANVA påpeger, at Kommissionens direktivforslag rejser tvivl om, hvorvidt kommunale renseanlæg er inkluderet i IPPC-direktivets nye anvendelsesområde under punkterne om anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald. DANVA finder, at det bør tydeliggøres, at kommunale renseanlæg ikke er omfattet af IPPC-direktivet, bl.a. fordi disse anlæg allerede er reguleret under byspildevandsdirektivet.

På baggrund af forhandlingerne i rådets arbejdsgruppe har formandskabet i sit ændrede forslag præciseret, at aktiviteter, der er omfattet af byspildevandsdirektivet (Direktiv 91/271/EØF) ikke skal medtages under punktet om anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald og således ikke skal være omfattet af det ny IPPC-direktiv.

Byspildevand er i direktiv 91/271/EØF defineret som husspildevand eller en blanding af husspildevand og industrispildevand og/eller regnvand fra befæstede arealer. Da kommunale renseanlæg er omfattet af dette direktiv er de ikke omfattet af det ny IPPC-direktiv, hvis formandskabets ændring vedtages.