



**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN**

5. februar 2008

Besvarelse af spørgsmål 6 ad L 51 stillet af Erhvervsudvalget den 25. januar 2008.

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

Spørgsmål 6:

Med hensyn til udlevering af ledningsoplysninger er der i høringssvarene ikke overensstemmelse mellem de forskellige svar; Dansk Byggeri foreslår tre dage, nogle foreslår 10 dage, ministeren vælger fem dage. Hvad er begrundelsen for ikke at vælge de af Dansk Byggeri foreslåede tre dage?

Svar:

Dansk Byggeri repræsenterer primært graveaktørerne og ikke ledningsejerne i denne forbindelse. Fristen på 5 arbejdsdage for udlevering af ledningsoplysninger er resultatet af en dialog med repræsentanter for alle brugere af Ledningsejerregistret, dvs. både graveaktørerne og ledningsejerne.

Udfordringen har været at finde den bedste balance mellem graveaktørernes behov for hurtigt at kunne få oplyst ledningernes beliggenhed og ledningsejernes muligheder for at tilvejebringe og fremsende disse oplysninger. Der henvises tillige til min besvarelse af spm. 2.