

Erhvervs- og Byggestyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

20. marts 2009

### **Vedrørende krav til særlige energibesparende materialer**

Glarmesterlauget i Danmark glæder sig sammen med resten af byggebranchen over aftalen om en pulje til renoverings- og bygningsarbejde.

I aftalen nævnes i bilag 2 krav til særlige energibesparende materialer, hvortil der kan søges om tilskud.

Kravene til nye energiruder er iflg. bilag 2 at u-værdien skal være på under 1,1.

Kravet er prisværdigt i forhold til ønsket om at øge energibesparelsen, men i praksis er kravet særdeles problematisk.

En u-værdi på 1,1 vil i mange tilfælde betyde, at luftmelletrummet i termoruden skal være på minimum 15 mm. I mange ældre huse sidder der i forvejen gamle termoruder med 12 mm. luft.

I praksis vil det derfor oftest ikke være muligt at opgradere ruderne til 15 mm. luft, da der ikke er plads til dette i rundefalsen.

Glarmesterlauget i Danmark mener ikke at hensigten med aftalen om renoveringspuljen er, at afskære en stor del af forbrugerne fra at få del i tilskuddet til særligt energibesparende materialer.

Et fornuftigt og rimeligt krav, der tager hensyn til virkelighedens verden, vil være at de særligt energibesparende materialer skal være A-mærkede jf. [www.energimarkning.dk](http://www.energimarkning.dk)

Med venlig hilsen

Hans-Georg Nielsen  
Direktør  
Glarmesterlauget i Danmark