



## NOTAT

Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens supplerende åbningsskrivelse om gennemførelsen af Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser

J.nr. 20080072108

/

---

### I. Indledning

I skrivelse af 1. december 2008 SG-Greffe (2008) D/207281 har Kommissionen under henvisning til traktatens artikel 226 opfordret den danske regering til at fremsætte bemærkninger til de i skrivelserne anførte betragtninger vedrørende den danske gennemførelse af Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) på følgende punkter:

I skrivelse af 30. januar 2009 har den danske regering svaret Kommissionen, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger i forhold til 35 af de i alt 47 punkter i den supplerende åbningsskrivelse.

Samtidig med ovenstående svar blev det meddelt Kommissionen, at den danske regering havde behov for uddybning af Kommissionens bemærkninger til ti af punkterne i den supplerende åbningsskrivelse samt at der var behov for koordinering i forhold til andre myndigheder i forhold til to af punkterne i åbningsskrivelsen.

Udenrigsministeriet har den 4. februar 2009 orienteret Folketingets Europaudvalg om ovennævnte svar til Kommissionen.

I skrivelse af 25. marts 2009 fremsendte den danske regering herefter uddybende spørgsmål til Kommissionen vedrørende direktivbestemmelserne:

- (Afsnit A) pkt. 6.3, pkt. 7, pkt. 15, pkt. 18.1,
- (Afsnit B, del 1) pkt. 10
- (Afsnit B, del 2) pkt. 5.2, pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 12.2 og 12.3 samt pkt. 13.1.

På denne baggrund blev der den 1. oktober 2009 afholdt et møde i Luxembourg mellem repræsentanter for Kommissionen (DG EMPL F4) og repræsentanter for de danske myndigheder på området. På mødet blev de uddybende spørgsmål drøftet og besvaret af repræsentanter for Kommissionen.

I forhold til de to punkter i åbningsskrivelsen, der krævede koordinering i forhold til flere myndigheder, er der nu skabt klarhed i forhold til implementeringen af direktivbestemmelserne:

- Afsnit B, del 2) pkt. 2.1
- Afsnit B, del 2, pkt. 2.3

## **II. Regeringens bemærkninger til Kommissionens vurdering af den danske gennemførelse af de 12 resterende punkter i den supplerende åbningsskrivelse**

Regeringens svar til Kommissionen vedrørende de enkelte punkter er gengivet nedenfor:

”Som det fremgår af den supplerende åbningsskrivelse har Kommissionen, som følge af en grundig analyse af bilag IV til direktivet bl.a. kunnet konstatere eventuelle mangler vedrørende følgende 12 punkter i direktivet:

### **1. Afsnit A i bilag IV til direktivet: Generelle minimumsforskrifter for arbejdssteder på byggepladser**

*Punkt 6.3, første afsnit, i bilag IV, afsnit A*

Punkt 6.3, første afsnit, har følgende ordlyd:

”En arbejdstager må under ingen omstændigheder udsættes for luft i et lukket rum, der indebærer en øget risiko.”

Kommissionen anfører:

- Tilsyneladende findes der ingen bestemmelse i dansk ret, der svarer til punkt 6.3, første afsnit.
- § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 589 omtaler kun iltmangel, hvilket ikke er det samme som luft i et lukket rum.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Direktivbestemmelsen omfatter alle steder, hvor de beskæftigede kan blive udsat for en ”høj-risikofyldt”, indesluttet atmosfære.
- Hvorvidt, der er tale om en ”høj” risiko, må afgøres på baggrund af arbejdspladsvurderingen. Det første stykke i direktivbestemmelsen skal læses og forstås i sammenhæng med den anden del af bestemmelsen, der fastsætter, at de beskæftigede som et minimum skal overvåges udefra.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

*Punkt 7 i bilag IV, afsnit A*

Punkt 7 har følgende ordlyd:

### ”Temperatur

I arbejdstiden skal temperaturen være tilpasset den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for.”

Kommissionen anfører:

- Tilgangen i direktivet er mere præventiv (”temperaturen [skal] være tilpasset”), hvorimod det ifølge dansk ret skal være sikret, at klimaforholdene er i orden, og ”der skal herunder træffes foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod stærk hede og kulde”.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Direktivbestemmelsen fastsætter, at temperaturen skal være passende, både hvor der arbejdes udendørs, og hvor der arbejdes indendørs. En måde at sikre en passende temperatur på, er at planlægge arbejdet, så det kan udføres indendørs i stedet for udendørs. Bestemmelsen fastsætter ikke specifikt krav om, at temperaturen skal tilpasses med f.eks. varmeblæsere eller ved aircondition, men i praksis kan dette være en brugbar metode i nogle tilfælde.
- Også beklædning kan anvendes med henblik på at gøre temperaturen passende. Under hensyn til forebyggelsesprincipperne skal risikoen dog først og fremmest søges forhindret, dernæst forebygget ved kollektive foranstaltninger og kun, hvis disse to muligheder ikke kan lade sig gøre, kan anvendelsen af personlige værnemidler tages i betragtning.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

### *Punkt 15 i bilag IV, afsnit A*

Punkt 15 har følgende ordlyd:

”Opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler

15.1 Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed gør det nødvendigt, navnlig på grund af arbejdets art, antallet af ansatte eller byggepladsens afsides beliggenhed, skal der stilles lettilgængelige opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler til arbejdstagernes rådighed.

15.2 Opholdsrummene og/eller indkvarteringslokalerne skal være tilstrækkeligt store og indeholde et antal borde og siddepladser med ryglæn, der står i forhold til antallet af arbejdstagere.

15.3 Hvis der ikke findes sådanne lokaler, skal der stilles andre faciliteter til personalets rådighed, således at det kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse.

15.4 Permanente indkvarteringslokaler skal, medmindre de kun bruges undtagelsesvis, være udstyret med tilstrækkelige sanitære installationer, en spisesal og et hvilerum.

De skal være udstyret med senge, skabe, borde og stole med ryglæn under hensyn til antallet af arbejdstagere, og der skal ved indretningen tages hensyn til, om der både er mandlige og kvindelige arbejdstagere.

15.5 I opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler skal der træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod generne fra tobaksrøg.”

Kommissionen anfører:

- Der findes tilsyneladende ingen tilsvarende bestemmelse i dansk ret (kun krav om et spiserum og en soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove.)

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Med ”afsides” menes, at byggepladsen er svær/besværlig at nå f.eks., hvis den ligger i en skov eller på en ø m.v. Særlige forhold ved byggepladsen, afstanden til pladsen, eller den tid, det vil tage at nå hen til den eller passere den, kan også være med til at afgøre, om pladsen er ”afsides”. Hvor det er nødvendigt, behandles problemstillingen i arbejdspladsvurderingen og i planen for sikkerhed og sundhed.
- Direktivbestemmelsen omfatter også ”afsides” steder, der er befolkede.
- Direktivbestemmelsen omfatter ophold i forbindelse med arbejdet og ophold mellem to arbejdsperioder.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

*Punkt 18.1 i bilag IV, afsnit A*

Punkt 18.1 har følgende ordlyd:

”Indgangene til byggepladsen og dennes periferi skal være forsynet med skilte og afmærket på en sådan måde, at de er iøjnefaldende og letkendelige.”

Kommissionen anfører:

- Kommissionen konstaterer, at den danske bestemmelse, der gennemfører punkt 18.1 i bilag IV til Rådets direktiv, ikke er en ordret gentagelse af bestemmelsen i direktivet, idet den ikke præciserer, at der skal være anbragt skiltning ved indgangene til byggepladserne. Det fører til tvivl om den praktiske anvendelse af direktivet, hvilket kan udgøre en overtrædelse af Fællesskabsretten. Pkt. 18.1 kan derfor ikke anses for at være korrekt gennemført.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Formålet med direktivbestemmelsen er at forebygge, at personer utilsigtet begiver sig ind på byggepladsens område. Det er især vigtigt ved indgangene til byggepladsen samt andre steder, hvor det er muligt at komme ind på byggepladsen, at det er tydeligt synligt og identificerbart, at man er ved at begive sig ind på en byggeplads.

- Direktivbestemmelsen fastsætter ikke specifikt krav til signalering forstået som skiltning, men det vil være naturligt at anvende signalgivning (f.eks. standard-symboler som beskrevet i direktiv 92/58/EØF) med henblik på at gøre byggepladsen og indgangene til pladsen tydeligt synlige og identificerbare.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

## **2. Afsnit B, del I, i bilag IV til direktivet: Særlige minimumsfor skrifter for arbejdssteder på byggepladser**

*Punkt 10 i bilag IV, afsnit B, del I*

Punkt 10 har følgende ordlyd:

”Særlige foranstaltninger for rullende trapper og fortove

Rullende trapper og fortove skal fungere på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

De skal være forsynet med de nødvendige sikkerhedsanordninger.

De skal være udstyret med nødstopanordninger, som er letkendelige og lettilgængelige.”

Kommissionen anfører:

- De danske myndigheder henviser til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 509 af 18. juni 1997 om elevatorer og løfteudstyr, rulletrapper og rullefortove og lign. og anfører, at den også finder anvendelse på tekniske hjælpemidler, der anvendes ved bygge- anlægsarbejde. Imidlertid er denne retsfor skrift ikke blevet meddelt i forbindelse med direktiv 92/57/EØF.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Det er ikke nødvendigt at udarbejde særlige bestemmelser for disse specifikke tekniske hjælpemidler i bekendtgørelsen om byggepladser. Det vil være tilstrækkeligt i bekendtgørelsen at angive et krav med en reference om, at tekniske hjælpemidler, der anvendes på byggepladser, skal opfylde de krav om indretning og om anvendelse, der følger af de generelle bekendtgørelser om indretning og om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

## **3. Afsnit B, del II, i bilag IV til direktivet: Udendørs arbejdspladser på byggepladsen**

*Punkt 2.1 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 2.1 har følgende ordlyd:

”Installationerne (til energiforsyning) på byggepladsen, og navnlig de, der er udsat for ydre påvirkning, skal regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes.”

Kommissionen anfører:

- De nærmere bestemmelser, der gælder for elektriske installationer og gasinstallationer, optræder henholdsvis i lovgivningen om stærkstrøm og i lovgivningen om gas.
- Imidlertid er disse nærmere bestemmelser ikke blevet meddelt i forbindelse med direktiv 92/57/EØF.
- De øvrige nævnte bestemmelser vedrører ikke eksplicit installationer til energiforsyning.

De relevante danske myndigheder har været i dialog om bemærkningerne til disse punkter i åbningskrivelsen og kan oplyse følgende:

Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 (bekendtgørelse nr. 12502 af 1. juli 2001) kapitel 704.61 har følgende ordlyd:

"Bibeholdes en midlertidig installation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør. Ejeren (brugeren) af den midlertidige installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen efter benyttelsen fjernes."

§ 44, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer har følgende ordlyd:  
”§ 44. Der skal på byggepladsen være orden og ryddelighed, så forholdene til staidighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at veje, færdselsarealer, tekniske installationer og sikkerhedsforanstaltninger holdes i forsvarlig stand,”.

I forhold til byggepladser, hvor der er flere arbejdsgivere, og hvor der er pligt til at udpege koordinator for koordinering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen, er det angivet i § 6, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 om bygherrens pligter:

”(§ 6) stk. 2. I forbindelse med koordineringen, jf. stk. 1, nr. 1, og udarbejdelsen af planen for sikkerhed og sundhed, jf. stk. 1, nr. 2 skal det sikres:

...

at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,”

Direktivbestemmelsen er implementeret ved ovenstående regler. Reglerne er beklageligvis ikke tidligere meddelt Kommissionen. De danske myndigheder har nu foretaget notifikation af reglerne.

*Punkt 2.3 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 2.3 har følgende ordlyd:

”Eksisterende luft-elledninger skal, når dette er muligt, føres uden om byggepladsens område eller sættes ud af drift.

Hvis dette ikke er muligt, skal der opføres afspærringer eller opsættes skilte, således at køretøjer og installationer holdes adskilt.

Der skal opsættes hensigtsmæssige advarselsskilte, og ledningerne skal afskærmes i de tilfælde, hvor byggepladsens køretøjer skal passere under dem.”

Kommissionen anfører:

- Punkt 2.3 omhandler specifikt luft-ledninger. § 26 i bekendtgørelse nr. 589 fastlægger mere generelt, at der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er fare for personskade.
- § 32 i bekendtgørelse nr. 589 er også af generel art og fastsætter ikke specifikt, at der skal opsættes hensigtsmæssige advarselsskilte, og at ledningerne skal afskærmes i de tilfælde, hvor byggepladsens køretøjer skal passere under dem. Desuden er denne paragraf også anført som gennemførelse af punkt 18.1 i bilag IV, afsnit A.

De relevante danske myndigheder har været i dialog om bemærkningerne til disse punkter i åbningsskrivelsen og kan oplyse følgende:

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A (bekendtgørelse nr. 309 af 27. april 2009), kapitel 6.1 har følgende ordlyd:

"6.1.1 Ved alle former for arbejde, herunder transport, i nærheden af luftledninger og luftkabler må personer, værktøj og materiel, der befinder sig i større højde over jord end 3 m, ikke komme inden for de i 6.8 angivne vandrette respektafstande fra luftledningerne, respektive luftkablerne.

Under arbejdet hører fx

- a) Opførelse eller vedligeholdelse af bygninger o.l.
- b) Udførelse, udvidelse og vedligeholdelse af kloakbrønde, vandbrønde og -boringer.
- c) Anbringelse af stilladser, stiger o.l.
- d) Anbringelse af reklameskilte, plakater m.m.
- e) Anbringelse af flagstænger, antenner, elektrisk hegn, opstablinger, høje genstande m.m.
- f) Træfældning og træbeskæring.
- g) Frugtplukning.

6.1.2 Undtagelse:

Ved lavspændingsluftledninger og luftkabler er det dog tilladt at komme ind over ledningen, hvis den i 6.8 angivne lodrette respektafstand over ledningen overholdes."

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A (bekendtgørelse nr. 309 af 27. april 2009) kapitel 6.2 har følgende ordlyd:

"6.2.1 Ved anbringelse af og ved arbejde eller kørsel med høje maskiner såsom kraner, gravemaskiner, køretøjer med tippelad, kurvevogne, stigevogne o.l. i nærheden af luftledninger og luftkabler må ingen del af maskinen eller emner, der flyttes, og som befinder sig i større højde over jord end 3 m, komme inden for de i 6.8 angivne vandrette respektafstande fra luftledningerne, respektive luftkablerne.

6.2.2 Undtagelse:

Ved lavspændingsluftledninger og luftkabler er det dog tilladt at komme ind over ledningen, hvis den i 6.8 angivne lodrette respektafstand over ledningen overholdes. Høje kraner skal således anbringes så langt fra ledninger, at der ikke er risiko for, at tilhørende wirer ved udsving, fx under vindpåvirkning, kan komme inden for respektafstandene. Ved arbejde af længere varighed kan det være hensigtsmæssigt at sikre transportvejene ved markeringsportaler eller at sikre maskinernes bevægelsesområde med blokeringsindretninger."

Respektafstande, jf. kapitel 6.8, kan ses på side 11-12 i vedlagte eksemplar af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A, 3. udgave.

Det er den danske regerings opfattelse, at direktivbestemmelsen er implementeret ved ovenstående regler. Reglerne er beklageligvis ikke tidligere meddelt Kommissionen. De danske myndigheder har nu foretaget notifikation af reglerne.

#### *Punkt 5.2 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 5.2 har følgende ordlyd:

"Arbejde i højden må principielt kun udføres, når der findes hensigtsmæssigt udstyr eller kollektive beskyttelsesanordninger såsom rækværker, platforme eller sikkerhedsnet.

Dersom dette udstyr ikke kan anvendes på grund af arbejdets art, skal der sørges for hensigtsmæssige adgangsveje og anvendes beskyttelsesremme eller andre sikkerhedsanordninger, som er forankrede."

Kommissionen anfører:

- I dansk ret er bestemmelserne mere begrænsede. § 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 589 vedrører kun fald fra højde på mere end 2 meter. § 22, stk. 2, vedrører fald fra lavere højde, men kun, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.
- Der mangler dermed en generel bestemmelse. Desuden indeholder § 22, stk. 3, en undtagelse ved kortvarige arbejdsopgaver, når faren ved sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og fjernelse er større end den fare, de skal afværge.
- Der er ikke fastlagt bestemmelser for anvendelsen af sikkerhedsbælte i punkt 5.2, første afsnit.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Der er ingen eksplicit højdegrænse fra hvor, der skal træffes foranstaltninger, når der er risiko for nedstyrtning fra en højde. I givet fald ville der have været reference til en sådan i direktiv 2001/45/EØF (arbejde i højden), der ikke omtaler en specifik højdegrænse.
- Der er ingen eksplicit højdegrænse fra hvor, der skal træffes foranstaltninger, hvor der er risiko for nedstyrtning fra en højde, men arbejdsgiveren må vurdere, om der – i den givne situation – udføres arbejde i højden med risiko for ned-



styrtning, og i givet fald må arbejdsgiveren iagttage punkterne 5.1 og 5.2 i direktivet.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

*Punkt 8.1 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 8.1 har følgende ordlyd:

”Køretøjer og gravemaskiner og maskiner til håndtering af materialer skal udformes korrekt og i videst muligt omfang konstrueres efter ergonomiske principper holdes i god funktionsdygtig stand anvendes korrekt.”

Kommissionen anfører:

- Køretøjer og gravemaskiner og maskiner til håndtering af materialer er ikke specielt omtalt i dansk ret.
- Der findes tilsyneladende ingen tilsvarende bestemmelse i dansk ret om forpligtelsen til, at disse køretøjer og maskiner skal udformes korrekt og i videst muligt omfang konstrueres efter ergonomiske principper, holdes i god funktionsdygtig stand og anvendes korrekt.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Direktivbestemmelsen fastsætter kun krav til køretøjer og maskiner, der er gravemaskiner eller som benyttes til håndtering af materialer.
- Det er ikke nødvendigt at udarbejde særlige bestemmelser for disse specifikke tekniske hjælpemidler i bekendtgørelsen om byggepladser. Det vil være tilstrækkeligt i bekendtgørelsen at angive et krav med en reference om, at tekniske hjælpemidler, der anvendes på byggepladser, skal opfylde de krav om indretning og om anvendelse, der følger af de generelle bekendtgørelser om indretning og om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

*Punkt 8.2 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 8.2 har følgende ordlyd:

”Førere og operatører af køretøjer og gravemaskiner og maskiner til håndtering af materialer skal være specielt uddannet.”

Kommissionen anfører:

- Den danske bestemmelse vedrører ikke specifikt køretøjer og gravemaskiner og maskiner til håndtering af materialer, men generelt tekniske hjælpemidler. I bekendtgørelse nr. 509/76 om kranførercertifikat eller i bekendtgørelse nr. 136/78

om gaffeltruckførercertifikat findes der særlige bestemmelser, men disse to kategorier udgør kun en del af førerne og operatørerne af køretøjer og gravemaskiner og maskiner til håndtering af materialer.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Direktivbestemmelsen fastsætter ikke krav om gennemførelse af en formel uddannelse med eksamen osv., men arbejdsgiveren må sikre, at de beskæftigede er kvalificerede både teoretisk og praktisk i nødvendigt omfang med hensyn til at føre eller betjene gravemaskiner. Dette bør reguleres mere detaljeret på nationalt niveau.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

#### *Punkt 12.2 og 12.3 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 12.2 har følgende ordlyd:

”Der skal træffes tilstrækkelige forholdsregler til beskyttelse af arbejdstagerne mod farer som følge af et bygningsværks skrøbelighed eller midlertidige ustabilitet.”

Punkt 12.3 har følgende ordlyd:

”Forskallinger, midlertidige understøtninger samt afstivninger skal udformes, beregnes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde, at de uden fare kan modstå de påvirkninger, som de kan blive udsat for.”

Kommissionen anfører:

- Der findes tilsyneladende ingen bestemmelser om forskallinger, midlertidige understøtninger og afstivninger i dansk ret. Bestemmelserne i dansk ret er for generelle.
- Bekendtgørelse nr. 561 synes at vedrøre indretning af maskiner og tekniske hjælpemidler generelt (gennemførelse af Rådets direktiv 89/392/EØF om maskiner, ændret ved direktiv 91/368/EØF). Disse direktiver vedrører ikke anvendelsen. Her mangler der nærmere bestemte bestemmelser om udførelse og vedligeholdelse.

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Det er ikke nødvendigt at udarbejde særlige bestemmelser for disse specifikke tekniske hjælpemidler i bekendtgørelsen om byggepladser. Det vil være tilstrækkeligt i bekendtgørelsen at angive et krav med en reference om, at tekniske hjælpemidler, der anvendes på byggepladser, skal opfylde de krav om indretning og om anvendelse, der følger af de generelle bekendtgørelser om indretning og om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

*Punkt 13.1 i bilag IV, afsnit B, del II*

Punkt 13.1 har følgende ordlyd:

”Spunsvægge og sænkekasser skal være:

konstrueret solidt af hensigtsmæssigt og kraftigt materiale med tilstrækkelig styrke forsynet med fornødent udstyr, der gør det muligt for arbejdstagerne at redde sig i tilfælde af indtrængen af vand eller materialer.”

Kommissionen anfører:

- Da der udelukkende er tale om byggeri i punkt 13.1, er bekendtgørelse nr. 561 relevant i dette tilfælde. Imidlertid findes der tilsyneladende ingen tilsvarende bestemmelse i dansk ret om spunsvægge og sænkekasser. Bestemmelserne i dansk ret er for generelle.
- Der findes tilsyneladende ingen bestemmelse i dansk ret om fornødent udstyr, der gør det muligt for arbejdstagerne at redde sig i tilfælde af indtrængen af vand eller materialer (punkt 13.1, litra b).

Som svar på de i skrivelse af 25. marts 2009 stillede spørgsmål til dette punkt i åbningsskrivelsen, har repræsentanter for Kommissionen ved møde den 1. oktober 2009 oplyst følgende:

- Det er ikke nødvendigt at udarbejde særlige bestemmelser for disse specifikke tekniske hjælpemidler i bekendtgørelsen om byggepladser. Det vil være tilstrækkeligt i bekendtgørelsen at angive et krav med en reference om, at tekniske hjælpemidler, der anvendes på byggepladser, skal opfylde de krav om indretning og om anvendelse, der følger af de generelle bekendtgørelser om indretning og om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Den danske regering skal bemærke, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger og efterfølgende oplysninger til ovenstående punkt.

-o-

På baggrund af ovenstående skal den danske regering endelig bemærke, at en klar og præcis gennemførelse af direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforordninger for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser i dansk ret i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger vil kræve bekendtgørelsesændringer under medvirken af arbejdsmarkedets parter.

Kommissionen vil blive underrettet så snart det nye og reviderede regelgrundlag træder i kraft, hvilket formentlig vil kunne ske ved udgangen af 2010.”