

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: nini.jepesen@3f.dk på vegne af hoering@3f.dk
Sendt: 7. december 2010 15:30
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Høringssvar: Lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)
Vedhæftede filer: image001.jpg; image002.png
Kategorier: Gul kategori

3F kan støtte lovforslaget om udvidelse af energimærkning til også at omfatte energirelaterede produkter inden for handels- og industrisektoren.

Venlig hilsen

Jesper Lund-Larsen
Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent



Kampmannsgade 4
DK 1790 København V

Tlf: +45 88 92 10 12
Fax: +45 88 92 10 16
Mobil: +45 21 45 74 32

e-mail: jll@3f.dk
Web: www.3f.dk

Tænk på miljøet før du printer

Fra: Louise Pihlmann Pedersen [mailto:lpp@ENS.DK]
Sendt: 18. november 2010 10:33
Til: Louise Pihlmann Pedersen
Cc: Henrik Andersen; Jens Rasmussen; Peter Nielsen; Peter Willumsen
Emne: Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Hermed fremsendes vedhæftet høringsbrev samt udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven).

Lovforslaget skal fremme energibesparelser ved at tydeliggøre produkters energiforbrug for primært forbrugerne og dermed give forbrugerne mulighed for at vælge de mere energieffektive modeller. Lovforslaget gennemfører det omarbejdede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (energimærkningsdirektivet).

Lovforslaget omhandler krav om mærkning (A-G skalaen) og information om energirelaterede produkters energiforbrug til slutbrugerne. Selve udformningen af energimærket er baseret på den kendte A-G skala. Skalaen kan suppleres med klasse betegnelserne A+, A++ og A+++.

Høringssvar sendes til ens@ens.dk med kopi til lpp@ens.dk

Høringsfrist er den 8. december 2010 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Louise Pihlmann Pedersen

Fuldmægtig

Energieffektivisering
Direkte tlf.: 3392 6838
E-post: lpp@ens.dk

Klima- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44, 1256 København K
Tlf: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Lau Vørs [lv@koeleteknik.dk]
Sendt: 6. december 2010 12:59
Til: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Høringssvar til "Forslag til lov om energirelaterede produkter".

Kategorier: Gul kategori

Høringssvar

Louise Pihlmann Pedersen

AKB har følgende bemærkninger til "Forslag til lov om energirelaterede produkter".

§ 8 stk. 3

Ændres fra

Stk. 3. En elektronisk udgave af det tekniske dokumentationsmateriale skal stilles til rådighed senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning herom.

Ændres til

Stk. 3. Det tekniske dokumentationsmateriale skal stilles til rådighed senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning herom.

I bemærkninger til lovforslaget står der følgende under indledning:

"Forudsætningen for at produkter bliver omfattet af fælles europæiske retsakter om energimærkning er, at der under hensyn til aktuelle salgstal skal være et tilstrækkeligt stort energibesparelspotentiale på europæisk plan, og der skal være en spredning i produkternes energieffektivitet, så energimærkningen kan vise forskelle i produkternes energimæssige ydeevne."

Denne formulering er uheldig, idet der kan blive truffet beslutning om produkter, der primært opfattes som seriefremstillede produkter, men som i stort omfang omfatter produkter, der er individuelt opbygget.

Et eksempel

Bliver der krav om mærkning og deraf mulighed for kontrol af køle-/fryseanlæg, så vil dette normalt blive opfattet som "skabe" til private, men i lovforslaget er også erhverv og industri omfattet.

Dette kan betyde, at hvis ikke loven er meget præcis, kan den komme til at omfatte de anlæg, der opbygges og opstilles som individuelle anlæg i f.eks. supermarkeder og industrien. Disse anlæg kan ikke udtages til afprøvning eller kontrol. Ligeledes skal man være opmærksom på, at disse anlæg ikke er opbygget efter standardkonditioner, men i forhold til specifikke driftskrav og driftsdata for det pågældende anlæg.

Det samme vil være gældende for f.eks. varmepumper, der opbygges individuelt og altså er dimensioneret til det enkelte hus. Heller ikke i dette tilfælde er det muligt at udtage et anlæg til test eller afprøvning, da der heller ikke i dette tilfælde er tale om standardkonditioner.

Konklusionen er, at det, i loven, skal anføres, at individuelt beregnede og opbyggede anlæg ikke er omfattet af loven, men at der udelukkende er tale om serieproducerede ensartede produkter.

Vi skal endvidere anmode om, at denne udlægning indarbejdes i de retningslinjer og tolkninger der altid er til rådighed for myndighederne i de enkelte medlemslande og som typisk vil blive administreret af det udvalg, der varetager det pågældende ansvarsområde for kommissionen.

Venlig hilsen

Lau Vørs
Direktør

Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB

Jeppe Åkjærs Vej 2, 8400 Ebeltoft

Telefon: +45 4632 2111

Mobil: +45 2142 8569

E-mail: lv@koeleteknik.dk

www.koeleteknik.dk

AKB er brancheforening for autoriserede, anerkendte og ISO 9001 certificerede sagkyndige kølefirmaer (køleinstallatørfirmaer) i Danmark.

Brancheforeningens formål er bl.a. at samle de autoriserede, anerkendte og sagkyndige virksomheder i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske og juridiske anliggender. Hertil kommer kontakter til og forhandlinger med myndigheder, institutioner, leverandører og andre med relation til kølebranchen såvel nationalt som internationalt. Medlemmernes opgaver stiller store krav til kvalitet og faglighed. AKB repræsenterer en branche med ekstrem betydning for samfundet i forhold til sundhed, energi og miljø, hvor innovation, omstillingsparathed, uddannelse og kvalitetssikring er nøgleparametre.

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Christian Poll [cpo@dn.dk]
Sendt: 9. december 2010 11:48
Til: Energistyrelsens officielle postkasse; Louise Pihlmann Pedersen
Cc: Claus Jørgensen; Sine Beuse Fauery
Emne: Høringssvar om energimærkning af energirelaterede produkter
Vedhæftede filer: image001.png; image002.jpg; Høringssvar, Energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)-109552_(1).doc

Til Energistyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening støtter kommentarerne fra Forbrugerrådet (vedhæftet) på energimærkning af energirelaterede produkter.

Mvh

Christian Poll
Miljøpolitisk medarbejder
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Dir.: 31 19 32 49
E-post: cpo@dn.dk

Du har brug for naturen - naturen har brug for dig - meld dig ind på www.dn.dk/blivmedlem



Energistyrelsen
Att. Fuldmægtig Louise Pihlmann Pedersen
Amaliegade 44
1256 København K

6. december 2010

jfh

Høringsvar vedrørende udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven).


Med henvisning til det fremsendte høringsmateriale af 18. november 2010 noterer Danmarks Tekniske Universitet (DTU), at den nævnte høring anmoder om bemærkninger til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter.

Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkter energi- og ressourceforbrug, der er en omarbejdning af energimærkningsdirektivet fra 1992.

Anvendelsesområdet er derved ikke længere kun husholdningsapparater, men også handels- og industrisektoren.

Hermed kan oplyses, at DTU ikke har kommentarer til Energistyrelsens høring.

Med venlig hilsen



Jakob Fritz Hansen

Underdirektør

Myndighedsbetjening og Sektorudvikling



NOTAT

Dok. ansvarlig: RIS
Sekretær: RIS
Sagsnr: 08/5
Doknr: 75

07-12-2010

Til Energistyrelsen

Høring af lov om forslag til energimærkning af energirelaterede produkter (energimærkning)

Dansk Energi takker for det fremsendte udkast til høring af love om energimærkning af energirelaterede produkter (energimærkning). Det er glædeligt at mærkningsordningen nu også kommer til at omfatte handels- og industrisektoren.

Dansk Energi er af den opfattelse af energimærkning skal medvirke til at give kunderne/slutbrugeren det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til valg af produkter ud fra miljømæssige og privatøkonomiske informationer. Derfor bør et energimærke som minimum oplyse kunden og de miljømæssige konsekvenser og de økonomiske omkostninger i produktets levetid.

Af loven §6 fremgår det, at der skal angives oplysninger om energiforbruget og andre væsentlige ressourcer og at de supplerende oplysninger skal meddeles brugeren.

Der har hidtil overvejende/primært været fokus på energiforbruget i mærkningen. Fokus for så vidt angår de miljømæssige konsekvenser af produktion og anvendelse af produkter, bør balanceres mere ligeligt end det hidtil har været gældende.

Dette begrundes med at energisystemet går mod en fremtid med en reduktion i anvendelse af fossilt brændsel og CO2-neutral energiproduktion,. Der vil dermed blive en større uligevægt i forholdet mellem energiforbrug og miljøkonsekvenser.



Der bør derfor også arbejdes for at mærkningen i højere udstrækning inkludere den miljøbelastning som produktets i levetid vil medføre.

Dansk Energi har i tidligere høringsvar argumenteret for at der af mærkningen skal fremgå levetidsomkostninger ved "normal" anvendelse af produkter, frem for en angivelse med kWh.

Dette vil øge gennemsigtigheden i valg af energiforbrugende produkter.

Dansk Energi ser denne ændring som en nødvendig afløser, for at de ekstra plusser (A+++)
som nødvendigvis vil udhules over tid.

I det mere fremadrettede perspektiv forslår Dansk Energi, at mærkningen gøres dynamisk og derved skaber mulighed for innovation og udvikling af energiforbrugende produkter.

Energistyrelsen
Att.: ens@ens.dk
Amaliegade 44
1256 København K

8. december 2010

Høring af udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte udkast i høring og udkastet giver ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Josefine Thrane Sletten
Chefkonsulent

Klima og Energiministeriet
Energistyrelsen
Att.: Louise Pihlmann Pedersen
Stormgade 2-6
1470 København K

6. december 2010
hjr/ig

Svar sendt pr. e-mail til: ens@ens.dk og lpp@ens.dk

**Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter
(produktmærkningsloven)**

Energistyrelsen har den 18. november 2010 sendt lovforslag om energimærkning af energi-
relaterede produkter (produktmærkningsloven)

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere udkastet, og har ingen be-
mærkninger til det.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme


Hans Jørgen Rasmussen

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Karsten V. Frederiksen [kvf@dgc.dk]
Sendt: 7. december 2010 09:24
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: VS: Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)
Vedhæftede filer: Lovforslag - produktmærkningsloven.pdf; Høringsbrev.pdf
Kategorier: Gul kategori

Til Energistyrelsen!

Med henvisning til mailen nedenfor og vedhæftet høringsudkast er her DGC's kommentarer.

Generelt skal det siges, at der på gaskedelområdet i Danmark i dag er i størrelsesorden 330.000 boliger med naturgaskedler, og udskiftningsmarkedet er på ca. 20.000 stk. pr. år. I den sammenhæng har DGC udviklet, etableret og nu i ca. 8 år fungeret som sekretariat for en frivillig energimærkningsordning for små gaskedler til det danske marked. Se yderligere information under følgende link: [Energimærke](#).

Ordningen bakkes op af produktleverandørerne via Dansk Energi Brancheforening, gasselskaberne, Forbrugestyrelsen, Energistyrelsen og Center for energibesparelser (tidligere Elsparefonden).

Status er, at de danske produktleverandører i dag har størstedelen af deres kedler på mærkningslisten (82 gaskedler er der på listen p.t.), og hjemmesiden med kedlerne har igennem de sidste fem år været besøgt af over 1.000 hver måned.

Med baggrund i dette skal det således fremhæves, at ovennævnte ordning vil være et optimalt udgangspunkt for implementering af den nye Ecodesignmærkning hos de forbrugere og installatører, der køber og installerer produktgruppen kedler, specielt gaskedler.

Konkret i forhold til de enkelte bestemmelser i lovforslaget skal følgende fremhæves:

4.1. Hvilke produkter er omfattet af lovforslaget

Lovforslaget omfatter energirelaterede produkter, som, når de anvendes, har betydning for energiforbruget. Lovforslaget omfatter således både produkter, der forbruger energi og produkter, som ikke selv forbruger energi, men som påvirker energiforbruget, når de anvendes. Til de sidstnævnte produkter hører vinduer, (yder)døre, isoleringsmateriale og armaturer til brugsvand. De energiforbrugende produkter omfatter alle former for apparater, motorer, kedler, maskiner og anlæg samt dele hertil.

Der er tilsyneladende ingen effektgrænser målt i kW for størrelsen af motorer/kedler, der er omfattet af loven. Det bør vel angives?

6.1. Erhvervsøkonomiske konsekvenser for danske producenter

Udbredelsen

.....(Norge, Island og Liechtenstein).

Nogle danskproducerede produkter, som i dag ikke er energimærkede, forventes at blive omfattet af sådanne fælleseuropæiske regler. Det gælder f.eks. tv-apparater, cirkulationspumper, kedler og varmtvandsbeholdere samt isoleringsmateriel. Der vil være tale om et begrænset antal produkter fra en begrænset kreds af danske producenter. Energistyrelsen skønner, at et halvt hundrede danske producenter kan blive direkte be-rørt af delegerede retsakter i henhold til det omarbejdede energimærkningsdirektiv frem til 2015.

For små gaskedler er der p.t. ingen danske producenter.

Bilag 1:

For produktgruppen kedler bør der som supplerede oplysninger angives: Miljødata (fx kvælstofilmængder) og varmtvandskomfort [liter pr. min.]. Valg ud fra ønsket varmtvandskomfort kan sikre, at der ikke vælges et forsyningsanlæg (kedel og varmtvandsbeholder), der er for stort i forhold til forbrugerens aktuelle behov og dermed under drift giver større energitab.

Evt. spørgsmål besvares gerne af undertegnede.

Venlig hilsen

Karsten V. Frederiksen

Projektleder

Leder af forretningsområderne Villakedler og Små gasapparater

Dansk Gasteknisk Center a/s

Dr. Neergaards Vej 5B

2970 Hørsholm

2913 3757 (direkte)

kvf@dgc.dk

www.dgc.dk

Fra: Peter I. Hinstrup
Sendt: 18. november 2010 10:36
Til: Karsten V. Frederiksen
Emne: VS: Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Fra: Louise Pihlmann Pedersen [mailto:lpp@ENS.DK]
Sendt: 18. november 2010 10:33
Til: Louise Pihlmann Pedersen
Cc: Henrik Andersen; Jens Rasmussen; Peter Nielsen; Peter Willumsen
Emne: Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Hermed fremsendes vedhæftet høringsbrev samt udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven).

Lovforslaget skal fremme energibesparelser ved at tydeliggøre produkters energiforbrug for primært forbrugerne og dermed give forbrugerne mulighed for at vælge de mere energieffektive modeller. Lovforslaget gennemfører det omarbejdede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (energimærkningsdirektivet).

Lovforslaget omhandler krav om mærkning (A-G skalaen) og information om energirelaterede produkters energiforbrug til slutbrugerne. Selve udformningen af energimærket er baseret på den kendte A-G skala. Skalaen kan suppleres med klasse betegnelserne A+, A++ og A+++.

Hørings svar sendes til ens@ens.dk med kopi til lpp@ens.dk

Høringsfrist er den 8. december 2010 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Louise Pihlmann Pedersen
Fuldmægtig

Energieffektivisering
Direkte tlf.: 3392 6838
E-post: lpp@ens.dk

Klima- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44, 1256 København K
Tlf: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk



Organisation for erhvervslivet

Energistyrelsen
Att.: Louise Pihlmann Pedersen
Amaliegade 44
1256 København K

Sendt via e-mail til:
ene@ens.dk og lpp@ens.dk

Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

DI takker for høringen af udkast til produktmærkningsloven, som har til formål at fremme energibesparelser ved at tydeliggøre produkters energiforbrug og dermed give forbrugerne mulighed for at vælge mere energieffektive produkter. Forbrugerens mulighed for at vælge mere energieffektive produkter er et vigtigt element i omstillingen til et fossilt uafhængigt Danmark, og vi støtter lovens formål.

Lovforslaget gennemfører samtidig direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (energimærkningsdirektivet). Energimærkningsdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv, og det fremgår af lovbemærkningerne, at lovforslaget ikke skal tjene til at gennemføre danske særregler inden for energimærkning. Danske virksomheder bør have de samme vilkår som deres europæiske konkurrenter, og vi bakker i høj grad op om, at der ikke indføres danske særregler.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at virksomheder ikke har samme behov for energimærkning som private slutforbrugere. Dette er rigtigt, når det drejer sig om virksomheder med komplekse anlæg. Dertil har de energiintensive virksomheder en stor egeninteresse i at energioptimere produktionen, hvorfor de er omhyggelige med at bruge de nødvendige ressourcer på at indkøbe produkter, der giver den bedst mulige energieffektivitet.

Det kan dog overvejes, om der kan opnås fordele ved at indføre mærkning af standardiserede produkter, som kan give inspiration til måske især mindre og mellemstore virksomheder. DI har drøftet dette med en række virksomheder, som dog peger på, at dette bør undersøges nærmere, og at en beslutning, om hvorvidt der skal indføres et energimærke eller ej, skal afvente resultatet af en sådan undersøgelse. Dette vil være en naturlig opgave for det nye Center for Energibesparelser med inddragelse af de relevante organisationer.

Resultatet af en sådan undersøgelse kan bruges som indspil til Kommissionen, da en eventuel mærkning af industrielle produkter udelukkende bør ske i regi af EU's energimærkningsdirektiv og ikke i form af danske særregler, jf. ovenstående betragtninger.

Med venlig hilsen

Camilla Damsø Pedersen

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Jens Kristian Weidlich [jkw@varefakta.dk]
Sendt: 8. december 2010 14:56
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Vedrørende høring af udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Kategorier: Gul kategori

Tak for tilsendte udkast til lovforslag.

Kommentarerne fremsendes efter høringsfristens udløb kl. 12.00 d.d. i henhold til telefonisk aftale med Peter Willumsen.

§ 2, nr. 3): Vi foreslår, at bisætningen, der starter "der vedlægges ..." udelades, så definitionen bliver helt som i direktivet, da anvendelsen af databladet er fyldestgørende beskrevet i § 5, stk. 2, og det bør undgås at have det samme beskrevet på to forskellige måder, fordi det kan være en unødigt kilde til fortolkning og diskussion. Vælges det alligevel at bibeholde bisætningen, så skal der vælges et andet ord end vedlægges, da det efterlader et klart indtryk af en vedlagt separat tryksag, men databladet vil normalt være trykt i produktbrochurerne, og det er ikke formålstjenligt allerede i definitionen at give indtryk af noget andet.

§ 2, nr. 5): Indsæt "Et trin på en" inden ordet "Skala", da en klasse ikke kan være en skala, som det nu er formuleret i udkastet. Der er et "med" for meget inden "A+". Erstat det evt. med et kolon.

§ 2, nr. 7): Udelad den sidste sætning, der starter: "Etiketten opklæbes ...", da den efterlader læseren med et for snævert indtryk af anbringelsen af etiketten, eksempelvis har den gennem mange år været trykt på lyskildeemballager, og denne mulighed er ikke nævnt. Sætningen er overflødig, da § 4, stk. 2 også omtaler placering af etiketten, men ret generelt og i øvrigt henviser til den delegerede retsakt for produktet.

§ 7, stk. 2: Trykfejl, skriv "leverer" i stedet for "levere".

Kapitel 4, overskriften: Slet "forbud", da kapitlet ikke indeholder noget om forbud.

"Kapitel 5" tilføjes over titlen "Tilsyn m.v.", da det er faldet ud.

§ 23, stk. 2, nr. 3): Det ser ud som om, der er faldet noget ud til sidst, og referencen til § 9, stk. 3 passer ikke, da der ikke er noget stk. 3 i § 9.

§ 23, stk. 3, nr. 2): Referencen til § 6. Det må være stk. 3 og 4, der skal refereres til, og ikke stk. 2 og 3.

Venlig hilsen
f. Dansk Varefakta Nævn
Jens Kristian Weidlich
Souschef
Direkte telefon: 46 30 45 13
E-mail: jkw@varefakta.dk

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Henrik Vinther, HVI [hvi@regioner.dk]
Sendt: 9. december 2010 09:52
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Kære Louise,

Beklager det sene svar, men hermed en enkelt bemærkning vedrørende produktmærkningsloven, vi har fået fra en region:

Lovforslaget vedrører energirelaterede produkter, der er omfattet af en delegeret retsakt. Medicinsk udstyr er ikke pt. omfattet af en delegeret retsakt, og derfor ikke omfattet af lovforslaget.

Skulle medicinsk udstyr blive omfattet af en delegeret retsakt og dermed lov om energimærkning af energirelaterede produkter, er der vel ingen tvivl om, at de leverandører af medicinsk udstyr, som så bliver pålagt at oplyse og dokumentere produkternes energiforbrug, samt de forhandlere af medicinsk udstyr, som bliver pålagt at forsyne produkterne med EU's energimærke i annoncer, udstillinger og lignende, vil bringe omkostningerne af disse aktiviteter videre til kunderne (altså os).

Med venlig hilsen

Henrik Vinther

Konsulent

Økonomi og sundhedsanalyse

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

T 35 29 82 89
M 40 22 30 25
E hvi@regioner.dk

Officiel post bedes sendt til
regioner@regioner.dk

www.regioner.dk

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Jeppe Juul [jeppejuul@gmail.com]
Sendt: 15. december 2010 13:01
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Høring om lovforslag om energimærkning

Høringssvar

Hermed Det Økologiske Råds høringssvar til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter.

Overordnet kan vi tilslutte os udkastet til lovforslag.

Især finder vi at de skærpede sanktionsmuligheder, og muligheden for konfiskation af evt. merfortjeneste er meget positive tilføjelser, der er nødvendige for at sikre en effektiv håndhævelse af loven og for at sikre en troværdig markedskommunikation. Det skal dog sikres at disse bestemmelser får reel betydning i praksis og at bødestørrelsen i sig selv også har en størrelse, der står mål med virksomhedens omsætning og størrelse. Det er endvidere vigtigt at der afsættes de nødvendige ressourcer til kontrollen og til effektiv sanktionering af overskridelser.

Vi kan også støtte udvidelsen af anvendelsesområdet, samt udvidelsen med de energirelaterede produkter.

For god ordens skyld skal vi bemærke at vi ikke kan støtte A-G mærkningens udvidelse med A+ etc. da det kommunikativt i forhold til forbrugerne er helt håbløst med en skala der varierer efter produkttype, og samtidig gør det vanskeligere at komme med generelle anbefalinger.

Med Venlig Hilsen

Jeppe Juul
Det Økologiske Råd

Klima- og Energiministeriet
ens@ens.dk, kopi lpp@ens.dk

8. december 2010

Claus Jørgensen
Dok. 109552/

Energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Hermed Forbrugerrådets høringssvar på høring af lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Forbrugerrådet takker for muligheden for at kommentere lovforslaget.

Vedr. mærkning:

Forbrugerrådet finder meget positivt, at alle energirelaterede produkter skal mærkes, således at det bliver gennemskueligt for forbrugerne, hvilke produkter der bruger mindst energi. Det vil medføre, at energiforbruget bliver en parameter i forbrugers valg på linje med pris og kvalitet. Det vil synliggøre miljøbelastningen ved brug af produktet. Vi mener dog stadig, at den nye mærkning med A+, A++ og A+++ vil kunne forvirre og måske endda vildlede forbrugerne, og vi vil derfor opfordre til, at Regeringen arbejder på at få den lukkede A-G skala genindført.

Vedr. markedsovervågning og sanktioner.

Forbrugerrådet mener, at det er særdeles vigtigt, at forbrugere, producenter og forhandlere kan stole på ordningen. Derfor er det meget vigtigt, at der føres en effektiv kontrol med de energirelaterede produkter. De producenter og forhandlere der ikke lever op til lovgivningen skal kunne findes og straffes. Derfor er det yderst vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at denne kontrol kan finde sted.

Og det er vigtigt at der med kontrollen sikres effektive sanktionsmuligheder. Det betyder, at sanktionerne skal tilpasses omfanget af afvigelsen og ligeledes tilpasses til den afsætning, der har været på det pågældende produkt. Forbrugerrådet forventer, at Regeringen vil afsætte de tilstrækkelige ressourcer nødvendigt for en effektiv kontrol.

Strafbestemmelserne i §23 er efter Forbrugerrådets opfattelse for vage. I bemærkningerne står der, at straffen skal være effektiv og afskrækkende, hvilket vi kun kan støtte op om, men vi mener ikke dette kun skal stå i bemærkningerne, men indarbejdes i selve lovteksten, så der ikke kan være nogen tvivl.

Fiolstræde 17
Postboks 2188
DK-1017 København K

Tlf. (+45) 7741 7741
Fax (+45) 7741 7742
Mail fbr@fbr.dk
Web www.fbr.dk

Louise Pihlmann Pedersen

Fra: Ebbe Lauritzen [EL@feha.dk]
Sendt: 7. december 2010 12:42
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Louise Pihlmann Pedersen
Emne: Produktmærkningsloven
Vedhæftede filer: image001.emz; image002.png; oledata.mso

Under henvisning til fremsendte udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter har vi en enkelt bemærkning:

En ændret formulering i § 9 bør måske overvejes for at undgå tvivl om, hvad forhandler skal.

Eksempel/baggrund:

En forbruger udser sig via en leverandørs showroom et produkt og aftaler efterfølgende med en forhandler at købe og få leveret dette produkt. Forbruger kommer ikke i forretningen, som heller ikke har produktet udstillet. Produktet leveres fuldt emballeret til forbruger. Hvorledes opfylder forhandler i denne situation kravet om at "forsyne et energirelateret produkt inden salg med en korrekt etiket og et datablad" ? Dette materiale har forhandler jo ikke, da det befinder sig i produktet, der leveres hos forbruger.

Med venlig hilsen
Ebbe Lauritzen



Christiansborggade 1
1558 København V
CVR-nr.: 21661511

Telefon: +45 33 32 90 66
Telefon dir.: +45 33 36 91 92
Mobil: +45 20 21 88 11

Klima- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Att.: Fuldmægtig Louise Pihlmann Pedersen

Pr. e-mail: ens@ens.dk, lpp@ens.dk

3. december 2010

Høring af udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

Tak for muligheden for at kommentere lovforslaget.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Michael Rugaard
foreningsdirektør



Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91
Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk

Energistyrelsen
Att.: Louise Pihlmann Pedersen
Amaliegade 44
1256 København K

E-mail: ens@ens.dk
c.c.: lpp@ens.dk

23. november 2010

Høring af udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven). FSR H176-10.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har med Energistyrelsens e-mail af 18. november 2010 modtaget ovennævnte med anmodning om foreningens bemærkninger.

FSR's sekretariat har gennemgået høringsmaterielt med henblik på kommentering af revisions- og regnskabsmæssige samt øvrige relevante problemstillinger.

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

---oo0oo---

Vi står meget gerne til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Sara Sayk
Fagkonsulent
Faglig Interessevaretagelse, FSR



Energistyrelsen
ens@ens.dk
lpp@ens.dk

Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K

Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15

rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Høring over lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven)

24. november 2010

Energistyrelsen har den 18. november 2010 (j.nr. 2504/1225-0032) sendt lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (produktmærkningsloven) i høring.

Kontor: C3

J.nr.: 2009-8520-1

Lovforslaget indeholder ikke bestemmelser om statslige regnskabs- eller revisionsforhold. Rigsrevisionen har derfor ingen bemærkninger.

Til orientering for:
Klima- og Energiministeriets departement

Med venlig hilsen

Jens Tofte
Fuldmægtig

Energistyrelsen

per mail

ens@ens.dk

lpp@ens.dk

TEKNIQ

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon 4343 6000

Telefax 4343 2103

teknig@teknig.dk

www.teknig.dk

TEKNIQs høringssvar til " udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (Produktmærkningsloven)"

Hermed fremsendes TEKNIQs høringssvar til Energistyrelsens udkast til lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter (Produktmærkningsloven).

3. december 2010

Ref SRI

sri@teknig.dk

Dir 77411580

TEKNIQ har følgende generelle kommentarer:

TEKNIQ mener, at der med vedtagelsen af denne lov sikres gennemsigtighed af markedet for energiforbrugende produkter, derved åbnes for, at offentlige virksomheder og private forbrugere har mulighed for at vælge produkter med lavest muligt energiforbrug.

Jnr 2504/1225-0032

Side 1/1

For at opnå størst mulig effekt af denne lov vil der være behov for at forbrugere umiddelbart kan finde oplysninger om, hvilke produkter som er dækket af denne lov og hvilket mærke de har opnået.

TEKNIQ anbefaler derfor, at f.eks. "Center for energibesparelser" på deres hjemmeside får en oversigt over de produkter, som denne lov omfatter, på tilsvarende vis oprettes lister, hvor leverandører kan angive deres produkters data og energimærkningskategori.

For at sikre maksimal virkning af denne lov og tilsvarende energimærknings love under Energistyrelsens ressort, anbefaler TEKNIQ, at der nedsættes et branchepanel/ markedskontrol udvalg der følger markedskontrollens arbejde og kommer med forslag til mulige emner for kommende markedskontrol.

Med venlig hilsen

Søren Rise

Chefkonsulent