

Udkast til

Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter¹

I medfør af § 2 a, § 22, stk. 4, 1. og 2. pkt., § 26, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 45, stk. 4, § 45 a, stk. 2, 1. pkt., § 45 b, § 47 a, stk. 1 og 2, og § 47 b i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020, som ændret ved lov nr., fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på netvirksomheders

- 1) ~~udarbejdelse af~~ netudviklingsplaner, herunder netvirksomheders indhentning af oplysninger til brug for ~~netudviklingsplanlægningen~~ ~~udarbejdelsen af netudviklingsplaner~~,
- 2) fastsættelse af tekniske krav for adgang til tilslutning til distributionsnettet,
- 3) anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab,
- 4) anskaffelse af ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser,
- 5) anskaffelse af fleksibilitetsydelser,
- 6) anskaffelse af energilagerydelser og netvirksomheders varetagelse af energilageraktiviteter, og
- 7) varetagelse af ladestanderaktiviteter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om en netvirksomheds ledelsens erhvervmæssige interesser.

Formatted: Font color: Custom Color(33;37;41)

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

- 1) Balancering: Balancering som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EU) 2019/943.
- 2) Day-ahead marked for elektricitet: Marked, hvor der dagen før driftsdøgnet handles elektricitet for det kommende driftsdøgn, og hvor priserne fastsættes i de relevante geografiske budområder i den af markedet givne tidsenhed for den fysiske udveksling af elektricitet.
- 3) Elspotpris: Prisen pr. kWh for den i et day-ahead marked for elektricitet i det eller de relevante geografiske budområder givne tidsenhed for den fysiske udveksling af elektricitet.
- 4) Energilageranlæg: I elektricitetssystemet, et anlæg, hvor der sker energilagring, jf. § 5, nr. 14, i lov om elforsyning.
- 5) Energilageraktiviteter: Ejerskab, udvikling, forvaltning eller drift af energilageranlæg.

- 6) Energilagerydelse: Ydelse, der forudsætter ejerskab, udvikling, forvaltning eller drift af energilageranlæg.
- 7) Energilagring: I elektricitetssystemet, udsættelse af den endelige anvendelse af elektricitet til et senere tidspunkt end det, hvor den blev produceret, eller konvertering af elektrisk energi til en energiform, der kan lagres, lagringen af sådan energi og den efterfølgende rekonvertering af sådan energi til elektrisk energi eller anvendelse som anden energibærer, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning.
- 8) Eksisterende energilageranlæg: Ethvert energilageranlæg, som en netvirksomhed ejer, udvikler, forvalter eller driver i netvirksomheden den ~~1. januar 2021~~ 31. december 2020 eller senere.
- 9) Elektricitetsmarkeder: Markeder for elektricitet, herunder over the counter-markeder og elektricitetsbørser, markeder for handel med energi, kapacitet, balancering og systemydelse i alle tidsrammer, herunder forward-, day-ahead- og intradaymarkeder.
- 10) Flexibilitetsydelse: Ydelse, som en markedsdeltager i medfør af en aftale leverer til en netvirksomhed mod betaling eller modydelse. Ydelsen kan enten bestå i en ændring af markedsdeltagerens eller dennes kunders aftag af elektricitet fra eller leverance af elektricitet til netvirksomhedens elforsyningsnet eller i en ændring af markedsdeltagerens eller dennes kunders rettigheder til aftag af elektricitet fra eller leverance af elektricitet til netvirksomhedens elforsyningsnet. Ændringen kan i alle tilfælde være udløst af enten markedsdeltageren, kunden eller netvirksomheden.
- 11) Fuldt integrerede netkomponenter: Netkomponenter, der er integreret i et distributionsnet, herunder energilageranlæg, og som udelukkende anvendes til at sikre sikker og pålidelig drift af distributionsnettet og ikke til balancering eller håndtering af kapacitetsbegrænsninger, jf. § 5, nr. 17, i lov om elforsyning.
- 12) Kapacitetsbegrænsninger: Kapacitetsbegrænsninger som defineret i artikel 2, nr. 4, i forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet.
- 13) Kontrol: Ene- eller fælleskontrol som beskrevet i Europa-Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 95/01).
- 14) Ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelse: Ydelse, der anvendes af en netvirksomhed til spændingsregulering i statisk tilstand, hurtig tilførsel af reaktiv strøm, inert i for stabilitet i lokale net, kortslutningsstrøm, dødstartskapacitet og ødriftkapacitet, jf. § 5, nr. 19, i lov om elforsyning.
- 15) Ladestander: Grænseflade, der er i stand til at oplade mindst ét elektrisk køretøj ad gangen eller udskifte et batteri til mindst ét elektrisk køretøj ad gangen.
- 16) Ladestanderaktiviteter: Ejerskab, udvikling, forvaltning eller drift af ladestandere.
- 17) Løbende afregning: Afregning for den i et day-ahead marked for elektricitet givne tidsenhed for den fysiske udveksling af elektricitet.
- 18) Markedsdeltager: Markedsdeltager som defineret i artikel 2, nr. 25, i forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet.

~~19)~~ Vertikalt integreret virksomhed: Virksomhed eller gruppe af virksomheder, som den eller de samme fysiske eller juridiske personer har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten transmissions- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed, jf. § 5, nr. 32, i lov om elforsyning.

19)

Kapitel 2

Netudviklingsplaner

Planlægningsperiode og indhold m.v.

§ 3. En netvirksomheds netudviklingsplaner skal have en 10-årig planlægningshorisont.

§ 4. Netudviklingsplanerne er ikke juridisk bindende ~~for netvirksomheden~~.

§ 5. En netudviklingsplan skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Anvendte analyseforudsætninger, jf. § 6.
- 2) Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af netvirksomhedens elforsyningsnet, jf. § 7.
- 3) Behovsvurdering af alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. § 8.

Stk. 2. Netudviklingsplanens form og struktur skal svare til de regler, der er fastsat af Forsyningstilsynet i medfør af § 22, stk. 4, 2. pkt., i lov om elforsyning.

§ 6. En netudviklingsplan skal baseres på generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne analyseforudsætninger.

Stk. 2. Energistyrelsen udmelder de generelle analyseforudsætninger ved offentliggørelse på Energistyrelsens hjemmeside. Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden lægge de senest tilgængelige generelle analyseforudsætninger til grund.

Stk. 3. En netvirksomhed skal i sin netudviklingsplan redegøre for udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger i netvirksomhedens netområde.

Stk. 4. En netvirksomhed skal i netudviklingsplanen redegøre for egne analyseforudsætninger, der lægges til grund for planlægningen som supplement til de generelle analyseforudsætninger.

Stk. 5. Såfremt netvirksomheden lægger egne analyseforudsætninger til grund for sin planlægning, der indebærer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger, skal netvirksomheden identificere og begrunde afvigelseerne.

§ 7. Behovsvurderingen i forhold til udvidelser eller opgraderinger skal være målrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen, såsom kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering, med særlig vægt på spændingsniveauer på eller over 50 kV.

Stk. 2. Såfremt netvirksomheden har forventning om relevante udfordringer i relation til netinfrastrukturen, såsom kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering på spændingsniveauer under 50 kV, skal disse desuden fremgå. Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63 cm

løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse af alternative løsninger til netinvesteringer såsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller energieffektivitetsforanstaltninger.

Stk. 3. Behovsvurderinger efter stk. 1 og 2 skal angives geografisk.

Stk. 4. Netudviklingsplanen skal indeholde en opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer som følge af behovsvurderingen efter stk. 1 og 2, med særlig vægt på den vigtigste distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Det samlede forventede investeringsbehov i forhold til de relevante ny- og reinvesteringer skal angives i forhold til en tidshorisont på 0-2 år, 2-5 år og 6-10 år.

§ 8. Netudviklingsplanen skal indeholde en opgørelse af det forventede behov for alternative løsninger til netinvesteringer, såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer. Det forventede fleksibilitetsbehov skal kvantificeres og angives i forhold til en tidshorisont på 0-2 år, 2-5 år og 6-10 år.

Samarbejde med Energinet, høring, forelæggelse for Forsyningstilsynet, offentliggørelse m.v.

§ 9. En netvirksomhed skal samarbejde med Energinet ved udarbejdelse af sine netudviklingsplaner, jf. artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet.

§ 10. Netvirksomheden skal sikre en bred høring af Energinet, andre netvirksomheder, alle relevante aktuelle og potentielle markedsdeltagere og brugere af det sammenhængende elforsyningsnet ved at gøre høringsudkastet af netudviklingsplanerne tilgængelige for offentliggørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside.

§ 11. Efter endt høring skal netvirksomheden sende netudviklingsplanen, der i relevant omfang er opdateret for at tage højde for høringen, samt en redegørelse for resultaterne af høringsprocessen til Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Forsyningstilsynet gør netudviklingsplanerne og netvirksomheders redegørelse for resultaterne af høringsprocessen tilgængelige for Energistyrelsen og indhenter Energistyrelsens udtalelse vedrørende planerne.

§ 12. Forsyningstilsynet kan anmode en netvirksomhed om ændring af netvirksomhedens netudviklingsplan.

Stk. 2. Ved sin vurdering, om der er anledning til at anmode netvirksomheden om ændring af netvirksomhedens netudviklingsplan efter stk. 1, lægger Forsyningstilsynet Energistyrelsens udtalelse i medfør af § 11, stk. 2, til grund.

§ 13. Netvirksomhederne gør deres endelige netudviklingsplaner tilgængelige for offentliggørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Stk. 2. Netvirksomhedernes redegørelse for resultaterne fra høringsprocessen og Forsyningstilsynets eventuelle anmodning af ændringer offentliggøres sammen med netudviklingsplanerne på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Opdatering af netudviklingsplanerne

§ 14. En netvirksomhed kan opdatere sin netudviklingsplan inden for den fastsatte to-års-kadence i medfør af § 22, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning.

Stk. 2. Ved opdatering af en netudviklingsplan efter stk. 1, afgør netvirksomheden selv, om der er tale om ændringer, der nødvendiggør en høring, jf. § 10, inden netvirksomheden fremsender ændringen til Forsyningstilsynet.

Stk. 3. Ved gennemførelse af en høring ~~efter, jf.~~ stk. 2, finder bestemmelserne i §§ 11-13 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved opdatering af en netudviklingsplan uden høring skal netvirksomheden gøre den opdaterede netudviklingsplan tilgængelig for offentliggørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside. Den således opdaterede netudviklingsplan erstatter den hidtidige, regulære endelige netudviklingsplan. Forsyningstilsynet kan anmode om ændring af den opdaterede netudviklingsplan i medfør af bestemmelserne i § 12, sammenholdt med § 11, stk. 2, dog således, at anmodningen om ændringen først skal indgå i netvirksomhedens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af den næste regulære netudviklingsplan. Forsyningstilsynets anmodning om ændring offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside sammen med den opdaterede netudviklingsplan i medfør af 2. pkt.

Netvirksomhedernes indhentning af oplysninger til brug for netudviklingsplanlægningen ~~udarbejdelsen af netudviklingsplaner~~

§ 15. Netvirksomheder kan til brug for udarbejdelse af deres netudviklingsplaner indhente oplysninger om de tekniske specifikationer og den geografiske placering af nettilsluttede produktions-, forbrugs- og energilageranlæg, herunder ladestandere, varmepumper, solceller, batterianlæg og andre anlæg, ~~som er væsentlige for udarbejdelsen af netudviklingsplanerne~~ potentielt kan agere fleksibelt.

Formatted: Font: Not Bold

Kapitel 3

Fastsættelse af tekniske krav for adgang til tilslutning til distributionsnettet

§ 16. Netvirksomheder kan fastsætte tekniske krav for adgang til tilslutning til distributionsnettet, der er nødvendige for opretholdelsen af den tekniske kvalitet i distributionsnettet, og som er omfattet af bilag 1. Kravene skal fastsættes af netvirksomhederne i fællesskab. 1. pkt. giver alene netvirksomhederne ret til at fastsætte krav til et anlæg og distributionsnettets gensidige påvirkninger af hinanden.

Stk. 2. Stk. 1 finder alene anvendelse på forhold, der ikke reguleres ved bestemmelser indeholdt i forskrifter fastsat af Energinet i medfør af systemansvarsbekendtgørelsen eller ved bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet.

Formatted: Font: Italic

Stk. 3. De fastsatte krav skal være objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende og tage rimeligt hensyn til de enkelte brugeres tekniske og økonomiske kapacitet.

Formatted: Font: Italic

Stk. 4. Netvirksomhederne skal sikre en bred høring af Energinet og brugere af deres elforsyningsnet om kravene, som netvirksomheden fastsætter i medfør af stk. 1.

Formatted: Font: Italic

Stk. 5. Elforsyningslovens krav om anmeldelse, metodegodkendelse og offentliggørelse finder anvendelse, jf. § 73, stk. 2, og §§ 73 a og 76 i lov om elforsyning.

Stk. 6. Netvirksomhederne skal sikre, at historiske krav forbliver offentlig tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det distributionsnettet.

Kapitel 4

Anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab

§ 17. En netvirksomhed skal anskaffe elektricitet til dækning af virksomhedens nettab ved at udbyde en kontrakt på indkøb af elektricitet til dækning af nettab efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 og regler, der er fastsat af Forsyningstilsynet i medfør af § 45 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om elforsyning.

Stk. 2. Kontrakten skal udbydes til løbende afregning, jf. § 2, nr.17, til elspotprisen, jf. § 2, nr. 3, for det relevante prisområde plus en fast markup i øre pr. kWh, som skal være tildelingskriteriet for udbuddet.

Stk. 3. Kontrakten må ikke omfatte andre ydelser og produkter, herunder prissikringsprodukter.

Kapitel 5

Anskaffelse af ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser

§ 18. En netvirksomhed skal anskaffe ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser, der er nødvendige for opretholdelsen af den tekniske kvalitet i netvirksomhedens elforsyningsnet eller for at sikre, at netvirksomheden kan efterkomme de forpligtelser, som til enhver tid er pålagt netvirksomheden og som indebærer anskaffelse af ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser, efter gennemsigtige, ikkeforskelsbehandlende og markedsbaserede metoder.

Stk. 2. Kravet om markedsbaseret anskaffelse efter stk. 1, gælder ikke for ydelser, der leveres af netvirksomhedens fuldt integrerede netkomponenter, såfremt de pågældende netkomponenter ikke bruges til balancering eller håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Stk. 3. Netvirksomheders fastsættelse af krav for adgang til tilslutning til distributionsnettet i medfør af § 16 anses ikke som at indebære levering af ydelser, der ~~vil være~~ underlagt krav om markedsbaseret anskaffelse efter stk. 1, hvis Forsyningstilsynet har metodegodkendt kravene i medfør af § 73 a i lov om elforsyning og kravet om offentliggørelse i medfør af § 73, stk. 2, i lov om elforsyning er overholdt.

§ 19. Metoden efter § 18, stk. 1, skal som minimum sikre, at

- 1) behovet for de pågældende ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser bringes til kendskab af alle markedsdeltagere, der kan være interesseret i at levere de pågældende ydelser,
- 2) alle kvalificerede markedsdeltagere har fri og lige adgang til markedet og effektivt kan deltage på lige vilkår, herunder at teknologineutralitet af de efterspurgte ydelser sikres, og
- 3) at netvirksomheden indgår aftale med den markedsdeltager, der tilbyder den laveste pris for den ~~konkrete~~pågældende ydelse.

Stk. 2. Med henblik på stk. 1, nr. 2, fastsætter netvirksomheden tekniske krav til deltagelse på markederne for levering af ydelserne.

Stk. 3. Fastsættelsen af de tekniske krav skal ske i tæt samarbejde med Energinet og andre relevante netvirksomheder og under åben og gennemsigtig inddragelse af alle kvalificerede markedsdeltagere, på grundlag af disse relevante markeders tekniske karakteristika.

§ 20. Netvirksomheden skal inden anvendelse af metoderne ansøge Forsyningstilsynet om godkendelse af metoden, herunder de tekniske krav, jf. § 19, stk. 2.

§ 21. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af metoderne efter § 19, ~~stk. 1.~~

Kapitel 6

Anskaffelse af fleksibilitetsydelser

§ 22. En netvirksomheds anskaffelse af fleksibilitetsydelser skal ske efter gennemsigtige, ikkediskriminerende og markedsbaserede metoder.

Stk. 2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at en netvirksomhed kan dække sit behov for fleksibilitet via anvendelse af andre metoder end markedsbaseret anskaffelse af fleksibilitetsydelser, herunder tidsdifferencerede tariffer eller afbrydelighedsaftaler forudsat at Forsyningstilsynet har metodegodkendt disse i medfør af § 73 a i lov om elforsyning og kravene i §§ 73 og 73 a i lov om elforsyning i øvrigt er overholdt.

§ 23. Metoden efter § 22, stk. 1, skal som minimum sikre, at

- 1) behovet for de pågældende fleksibilitetsydelser bringes til kendskab af alle markedsdeltagere, der kan være interesseret i at levere de pågældende ydelser,
- 2) alle kvalificerede markedsdeltagere har fri og lige adgang til markedet og effektivt kan deltage på lige vilkår, herunder at teknologineutralitet for de efterspurgte ydelser sikres, og
- 3) netvirksomheden indgår aftale med den markedsdeltager, der tilbyder den laveste pris for den konkrete pågældende ydelse.

Stk. 2. Med henblik på stk. 1, nr. 2, fastsætter netvirksomheden specifikationer for de fleksibilitetsydelser, den anskaffer. Specifikationerne kan fastsætte forhold som eksempelvis typen af fleksibilitetsydelse, størrelsen, varigheden, responshastigheden, målenøjagtigheden, den geografiske placering og spændingsprofilen for den efterspurgte ydelse. I videst mulig omfang fastsætter netvirksomhederne i fællesskab standardiserede markedsprodukter samt vilkår for disse, som minimum på national plan.

Stk. 3. Specifikationerne og standardiserede markedsprodukter skal udarbejdes i tæt samarbejde med Energinet og under åben og gennemsigtig inddragelse af alle markedsdeltagere og brugere af det sammenhængende elforsyningsnet. Ved udarbejdelsen af specifikationerne skal netvirksomheden endvidere inddrage andre relevante netvirksomheder.

§ 24. Netvirksomheden skal inden anvendelse af metoden ansøge Forsyningstilsynet om godkendelse af metoden, herunder de fastsatte specifikationer, og hvor relevant, standardiserede markedsprodukter, jf. § 23, stk. 2.

~~§ 25.~~ § 25. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af metoderne efter § 23.

§ 26. Netvirksomheder skal udveksle alle nødvendige oplysninger og koordinere tæt indbyrdes og med Energinet angående forhold vedrørende en markedsbaseret anskaffelse af fleksibilitetsydelser for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer, garantere sikker og effektiv drift af det sammenhængende elforsyningsnet og fremme udviklingen af fleksibilitetsmarkeder under hensyntagen til sammenspillet med andre elektricitetsmarkeder.

Kapitel 7

Varetagelse af energilageraktiviteter

§ 2627. En netvirksomhed må ikke

- 1) varetage energilageraktiviteter i netvirksomheden, eller
- 2) direkte eller indirekte udøve kontrol i selskaber, der varetager energilageraktiviteter.

Stk. 2. En netvirksomhed skal udbyde de energilagerydelser, jf. § 2, nr. 6, som er nødvendige for at netvirksomheden kan opfylde sin forpligtelse i medfør af sin bevilling til at drive netvirksomhed, til effektiv, pålidelig og sikker drift af sit elforsyningsnet, efter åbne, gennemsigtige og ikke forskelsbehandlende procedurer. Kravet i 1. pkt. gælder ikke for ydelser, der leveres af netvirksomhedens fuldt integrerede netkomponenter, såfremt Forsyningstilsynet har godkendt det i medfør af § 2728, stk. 1, nr. 21.

§ 2728. Uanset § 2627, stk. 1, nr. 1, kan Forsyningstilsynet på baggrund af en begrundet ansøgning fra en netvirksomhed træffe afgørelse om godkendelse af, at netvirksomheden kan varetage energilageraktiviteter i netvirksomheden, hvis

- 1) der er tale om energilageranlæg, der er fuldt integrerede netkomponenter, eller
- 2) følgende betingelser er opfyldt:
 - a) pågældende energilageranlæg er nødvendig for, at netvirksomheden kan opfylde sin forpligtelse i medfør af sin bevilling til at drive netvirksomhed til effektiv, pålidelig og sikker drift af sit elforsyningsnet,
 - b) pågældende energilageranlæg ikke anvendes til køb eller salg af elektricitet på elektricitetsmarkeder,
 - c) netvirksomheden har gennemført et åbent, gennemsigtigt og ikke forskelsbehandlende udbud, hvorefter ingen aktør er blevet tildelt retten til at varetage energilageraktiviteter eller er i stand til at levere sådanne ydelser rettidigt og til en rimelig pris, og
 - d) udbudsproceduren, herunder udbudsbetingelserne har været forelagt for Forsyningstilsynet, med henblik på Forsyningstilsynets vurdering heraf.

Stk. 2. Inden Forsyningstilsynet træffer afgørelse om godkendelse efter stk. 1, nr. 2, indhenter Forsyningstilsynet en udtalelse fra Energistyrelsen til brug for vurderingen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 2, litra a, er opfyldt. Forsyningstilsynet er ikke bundet af Energistyrelsens udtalelse.

Stk. 3. Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse i medfør af stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at den fuldt integrerede netkomponent på intet tidspunkt hverken helt eller delvis anvendes til balancerende eller håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Ligeledes skal Forsyningstilsynets

afgørelse om godkendelse i medfør af stk. 1, nr. 2, betinges af, at det energianlæg der er omfattet af godkendelsen, på intet tidspunkt hverken helt eller delvis anvendes til køb eller salg af elektricitet på elektricitetsmarkeder.

§ ~~2829~~. Forsyningstilsynet skal med regelmæssige mellemrum og mindst hvert femte år afholde en offentlig høring vedrørende eksisterende energilageranlæg med henblik på at vurdere markedsaktørernes eventuelle tilgængelighed og interesse i at investere i sådanne anlæg. Hvis Forsyningstilsynet på baggrund af den offentlige høring vurderer, at andre aktører er i stand til at varetage energilageraktiviteter på en omkostningseffektiv måde, pålægger Forsyningstilsynet netvirksomhederne at udfase deres energilageraktiviteter inden for 18 måneder.

Stk. 2. Ved pålæg om udfasning af en netvirksomheds energilageraktiviteter, må netvirksomheden ikke foretage ny- eller reinvesteringer i aktiviteterne og skal have solgt eller skrottet sine energilageranlæg, der anvendes til varetagelsen af de energilageraktiviteter, som er genstand for pålægget, senest 18 måneder efter datoen for udstedelse af pålægget.

Stk. 3. Ved pålæg om udfasning af en netvirksomheds energilageraktiviteter kompenseres virksomheden efter regler fastsat i bekendtgørelsen om netvirksomheders indtægtsrammer. Forsyningstilsynet skal i materialet om offentlig høring i medfør af stk. 1, oplyse herom, således at det fremgår, at markedsparterne ikke vil være forpligtede til at overtage netvirksomhedens energilageranlæg.

Stk. 4. Stk. ~~21~~ finder ikke anvendelse på en netvirksomheds varetagelse af energilageraktiviteter, som Forsyningstilsynet har godkendt i medfør af § ~~2728~~, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. For en periode svarende til anlæggets standardlevetid, jf. bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen, finder stk. ~~21~~ ikke anvendelse på batterilageranlæg, for hvilke en netvirksomhed har truffet den endelige investeringsbeslutning inden den 4. juli 2019, og forudsat at det pågældende anlæg

- 1) senest den 4. juli 2021 stationært er tilsluttet netvirksomhedens elforsyningsnet,
- 2) udelukkende anvendes til reaktiv øjeblikkelig genetablering af elforsyningsnettets sikkerhed i nødsituationer, hvor sådan genetableringsforanstaltning starter med det samme og slutter, når den regelmæssige omfordeling kan løse problemet, og
- 3) ikke anvendes til at købe eller sælge elektricitet på elektricitetsmarkederne, herunder til balancering.

Kapitel 8

Varetagelse af ladestanderaktiviteter

§ ~~2930~~. En netvirksomhed må ikke

- 1) varetage ladestanderaktiviteter i netvirksomheden, eller
- 2) direkte eller indirekte udøve kontrol i selskaber, der varetager ladestanderaktiviteter.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på en netvirksomheds ejerskab af ladestander til udelukkende anvendelse til opladning af netvirksomhedens egne elbiler, hvor elbilerne udelukkende anvendes af netvirksomheden til varetagelse af sin bevillingspligtige aktivitet.

Kapitel 9

Ledelsens erhvervmæssige interesser:

§ ~~3031~~. Netvirksomheder skal, når de er en del af en vertikalt integreret virksomhed, sikre, at ledelsen, dvs. medlemmer af en netvirksomheds direktion og netvirksomhedens ledende medarbejdere, kan handle uafhængigt af erhvervmæssige interesser i elproduktions- eller elhandelsvirksomhed i den vertikalt integrerede virksomhed.

Stk. 2. For at opfylde stk. 1, skal netvirksomheden sikre,

- 1) at ledelsens aflønning ikke afhænger direkte eller indirekte af resultater i elproduktions- eller elhandelsvirksomheden eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, inden for den vertikalt integrerede virksomhed,
- 2) ledelsens uafhængighed i form af faste procedurer for ledelsens eventuelle skifte i ansættelse mellem netvirksomheden og elproduktions- eller elhandelsvirksomheden eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, i den vertikalt integrerede virksomhed, og
- 3) at ledelsen erklærer ikke at være indehaver af væsentlige personlige beholdninger af værdipapirer i elproduktions- eller elhandelsvirksomheder eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, i den vertikalt integrerede virksomhed.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for netvirksomheder, som alene eller sammen med andre netvirksomheder inden for samme vertikalt integreret virksomhed har mindre end 100.000 tilsluttede elforbrugere.

Kapitel 10

Tilsyn

§ ~~3132~~. Forsyningstilsynet fører tilsyn med § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § ~~21~~, § 22, stk. 1, § ~~2625~~, § ~~27~~ og § ~~2930~~, stk. 1.

Formatted: Font: Not Italic

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den ~~1. januar 2024~~ 31. december 2020.

Stk. 2. § ~~2627~~, stk. 1, nr. 2, finder i forhold til selskaber, som en netvirksomhed den ~~1. januar 2024~~ 31. december 2020 direkte eller indirekte udøver kontrol over, først anvendelse fra den 1. januar 2026.

Energistyrelsen, den

Martin Hansen

[/Lars Nielsen](#)

¹Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/944/EU af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (omarbejdning), EU-Tidende 2019, nr. L 158, side 125.

UDKAST

Bilag 1 - Forhold, som netvirksomheder kan fastsætte tekniske krav om i medfør af § 16

Formatted: Font: Bold

- Faseubalance
- Spændingsvariationer
- Hurtige spændingsændringer
- Flicker
- Netbeskyttelse
- Reaktiv effekt
- Harmoniske forstyrrelser
- DC indhold

UDKAST