



FOLKETINGET

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Til: Klima-, energi- og forsyningsministeren
Dato: 7. august 2023

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

KEF alm. del

Spørgsmål 352

Det fremgår på side 32 fodnote 2 i regeringens »Udkast til ajourføring af Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan«, jf. KEF alm. del – bilag 368, at »For 2021 og 2022 sker der ingen ændring i de lofter, der i 2020 blev fastlagt under ESR før "Fit for 55"-ændringen af ESR. For 2023-2025 fastlægges lofterne i 2023 på linjen for lineær reduktion mellem loftet for 2022 og slut-udledningsloftet for 2030.« Vil ministeren redegøre for udledningsloftet for de ikke-kvotebelagte sektorer for 2021, 2022 og 2023 og den faktiske udledning for 2021 og 2022?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Christina Olumeko (ALT).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på christina.olumeko@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Rasmus Horn Langhoff
formand